

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2024

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 6/2024, disponível em <http://servico.saocarlos.sp.gov.br/legislacao/decretos/10982/Dec006-digital.pdf>.

PROCESSO Nº 2385/2024

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos torna público que busca a Aquisição de Papéis A4, Pilhas e demais Materiais de Escritório, visando suprir o estoque do Almojarifado.

1) Breve descrição do objeto. Os proponentes devem observar integralmente as especificações do objeto contidas no Termo de Referência, ora apresentadas em quadro resumo:

Item	Qt.	Un.	Descrição dos Itens	Valor estimado total do item
1	50	cx	Papel Formato A4, extra branco, alcalino, com 5000 folhas/caixa, papel reconhecidamente de alto desempenho, gramatura 75 g/m ² , tamanho definido pela norma ISO 216 medindo 210 mm de largura x 297 mm de altura, para uso em impressoras laser (Duplex) de alta velocidade (>40ppm), fabricado a partir de celulose de eucalipto proveniente de florestas renováveis com certificação FSC - Forest Stewards hip Council. O papel deve ser livre de cloro elementar (ECF). - O material deverá ser entregue em caixas, constando 10 resmas com 500 folhas cada resma, totalizando 5.000 folhas/caixa.	R\$ 14.199,00
2	40	un.	Bateria alcalina de 9V • O produto deverá ser embalado individualmente; Na embalagem deverá conter: marca; fabricante; data de fabricação recente; data de validade e demais informações exigidas na legislação em vigor.	R\$ 1.072,40
3	360	un.	Pilha pequena Alcalina AA de 1,5V	R\$ 2.340,00

			<ul style="list-style-type: none"> • O produto deverá ser embalado com 04 (quatro) unidades; • Na embalagem deverá conter: marca; fabricante; data de fabricação recente; data de validade e demais informações exigidas na legislação em vigor; <p>O material deverá ter Validade Mínima de 48 (quarenta e oito) meses a partir da data da entrega.</p>	
4	200	un.	<p>Pilha palito AAA alcalina de 1,5V</p> <ul style="list-style-type: none"> • O produto deverá ser embalado com 04 (quatro) unidades; • Na embalagem deverá conter: marca; fabricante; data de fabricação recente; data de validade e demais informações exigidas na legislação em vigor; <p>O material deverá ter Validade Mínima de 48 (quarenta e oito) meses a partir da data da entrega.</p>	R\$ 1.798,00
5	30	un.	<p>Refil para Carimbo Autoentintável Printer 40 preto - Referência: Colop ou similar com o mesmo padrão de qualidade .</p>	R\$ 1.830,60
6	30	un.	<p>Refil para Carimbo Autoentintável Printer 20 preto - Referência: Colop ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>	R\$ 1.209,60
7	10	un.	<p>Refil para Carimbo Autoentintável Printer 10 preto - Referência: Colop ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>	R\$ 264,90
8	150	rl.	<p>Fita adesiva transparente dimensões mínimas de 45mm x 45m -Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fita adesiva transparente em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente) dimensões mínimas de 45mm x 45m; A fita deverá possuir enrolamento perfeito, boa aparência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura; • A fita deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e 	R\$ 693,00

			<p>desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo; O produto deverá suportar estocagem de até 12 (doze) meses a partir da data de entrega não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior.</p> <p>-Embalagem: Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação do fabricante, composição, quantidade e código de barras, bem como demais informações da legislação em vigor;</p> <p>O produto deverá ser embalado em pacotes de até 6 (seis) rolos e re acondicionados em caixas de papelão de até 120 (cento e vinte) rolos, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido. Referência: Scotch 3M ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>	
9	10	rl.	<p>Fita adesiva (tipo Durex) dimensões de 12mm x 30m</p> <p>-Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fita adesiva transparente em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente); dimensões mínimas de 12mm x 30m; A fita deverá possuir enrolamento perfeito, boa aparência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura; • A fita deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo. <p>-Embalagem: A fita deverá ser embalada em pacotes de até 20 (vinte) unidades e reembalados em caixas de papelão com até 350 unidades, onde deverá constar: número de unidades,</p>	R\$ 52,80

			dimensões, marca fabricante, data de fabricação e prazo de validade ou apenas data final de validade, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.	
10	24	rl.	<p>Fita gomada crepe dimensões mínimas de 24mm x 50m</p> <p>-Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fita gomada crepe, dimensões mínimas de 24mm x 50m, constituída de dorso com papel crepado tratado, que proporcione características impermeabilizantes, boa resistência à tração, alta resistência ao cisalhamento boa conformabilidade, sendo de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura; • A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base e borracha, deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo; • O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente, na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante, deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega; • Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. <p>-Especificações:</p> <p>espessura mínima: 0,12mm; comprimento mínimo: 50m; largura mínima: 24mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> • diâmetro aproximado do tubete: 75mm; • espessura aproximada do tubete: 2,5mm. <p>-Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação do fabricante, composição, quantidade e 	R\$ 173,52

			<p>código de barras, bem como demais informações da legislação em vigor; O produto deverá ser embalado em pacotes de até 10 (dez) rolos e reacondicionados em caixas de papelão de até 120 (cento e vinte) rolos, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido. Referência: 3M ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>	
11	60	rl.	<p>Fita adesiva crepe dimensões mínimas de 45mm x 40m -Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fita gomada crepe, dimensões mínimas de 45mm x 40m, constituída de dorso com papel crepado tratado, que proporcione características impermeabilizantes, boa resistência à tração, alta resistência ao cisalhamento e boa conformabilidade, sendo de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura; • A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base e borracha, deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo; • O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente, na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante, deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega; • Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. <p>-Especificações: espessura mínima: 0,12mm; comprimento mínimo: 40m; largura mínima: 45mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> • diâmetro aproximado do tubete: 75mm; • espessura aproximada do tubete: 2,5mm. 	R\$ 598,20

			<p>-Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação do fabricante, composição, quantidade e código de barras, bem como demais informações da legislação em vigor; • O produto deverá ser embalado em pacotes de até 6 (seis) rolos e reacondicionados em caixas de papelão de até 120 (cento e vinte) rolos, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido. Referência: 3M ou similar com o mesmo padrão de qualidade. 	
12	30	rl.	<p>Fita adesiva transparente dimensões mínimas de 24mm x 50m</p> <p>-Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fita adesiva transparente em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente) dimensões mínimas de 24mm x 50m; • A fita deverá possuir enrolamento perfeito, boa aparência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura; • A fita deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo; • O produto deverá suportar estocagem de até 12 (doze) meses a partir da data de entrega não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos; • Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior. <p>-Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação do fabricante, composição, quantidade e código de barras, bem como demais informações da legislação em vigor; 	R\$ 70,50

			O produto deverá ser embalado em pacotes de até 10 (dez) rolos e reacondicionados em caixas de papelão de até 120 (cento e vinte) rolos, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido. Referência: Scotch 3M ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	
13	10	rl.	Fita adesiva colorida (tipo durex) na cor VERMELHA 12mm x 10m	R\$ 13,60
14	10	rl.	Fita adesiva colorida (tipo durex) na cor AZUL 12mm x 10m	R\$ 14,70
15	1000	un.	<p>Caneta esferográfica AZUL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caneta esferográfica azul, corpo em resina termoplástica, formato do corpo sextavado, modelo simples descartável, corpo translucido com respiro, ponta em latão, com esfera em tungstênio, espessura de 1,0mm, com tampa protetora removível ventilada na cor da tinta, topeteira (tampa do topo) fixa, com validade mínima de 12 meses de garantia a contar da data da entrega do produto; • Embalagem: A embalagem do produto deverá conter as informações exigidas na legislação em vigor. Referência: Bic Cristal 1.0 ou similar com o mesmo padrão de qualidade. 	R\$ 1.100,00
16	250	un.	<p>Caneta esferográfica VERMELHA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caneta esferográfica vermelha, corpo em resina termoplástica, formato do corpo sextavado, modelo simples descartável, corpo translucido com respiro, ponta em latão, com esfera em tungstênio, espessura de 1,0mm, com tampa protetora removível ventilada na cor da tinta, topeteira (tampa do topo) fixa, com validade mínima de 12 meses de garantia a contar da data da entrega do produto; • Embalagem: A embalagem do produto deverá conter as informações exigidas na legislação em vigor. Referência: Bic Cristal 1.0 ou similar com o mesmo padrão de qualidade. 	R\$ 275,00
17	200	un.	Caneta marca (destaca) texto cor AMARELA	R\$ 842,00

			<p>-Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caneta marca (destaca) texto fluorescente na cor amarela, com corpo formato anatômico, podendo ser cilíndrico, cônico ou retângular, confeccionado em material plástico, rígido, inquebrável, tampa removível, ponta chanfrada, dura e resistente, em poliéster, nylon, acrílico ou similar apropriado; • A tinta deverá ser transparente, luminosa, secagem rápida (instantânea), devendo ser lavável e não tóxica. Deverão ser fornecidas individualmente, embaladas ou não, devendo ainda ser acondicionada em caixa de papelão com até 50 (cinquenta) unidades, onde deverá constar quantidade e cor; • O produto deverá manter condições de uso inalteradas por no mínimo 18 (dezoito) meses, a partir da data de entrega. <p>-Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comprimento do corpo sem tampa de no mínimo 95mm; • espessura de traço para sublinhar de no mínimo 1,00; • espessura de traço para destacar de no mínimo 4,00mm. <p>-Embalagem: A embalagem do produto deverá conter as informações exigidas na legislação em vigor. Referência: Pilot 200SL ou similar com o mesmo padrão de qualidade</p>	
18	24	un.	<ul style="list-style-type: none"> • Borracha plástica branca, atóxica, indicada para grafite e lápis, macia, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, com capa protetora de plástico ergonômica que mantém a borracha sempre limpa; • Dimensões mínimas: aproximadamente 42mm x 29mm x 14mm; • Caixa com 24 (vinte e quatro) unidades onde deverá constar: quantidade e ou peso líquido; • A borracha deverá suportar estocagem mínima de 12 (doze) meses a 	R\$ 43,68

			partir da data da entrega, sem que ocorra endurecimento ou perda das condições ideais de uso. Embalagem: A embalagem do produto deverá conter as informações exigidas na legislação em vigor.	
19	40	un.	Régua Plástica Cristal com 20cm de comprimento ideal para desenhos e conferência em documentos com marcação em cm	R\$ 125,60
20	6	pç.	<p>Pincel (marcador) para quadro branco na cor VERMELHA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pincel (marcador) para quadro branco na cor vermelha, com corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, ou ainda na forma retangular confeccionado em material plástico rígido, inquebrável, tampa removível de pressão ou encaixe, ponta indeformável de fibra sintética apropriada, com extremidade arredondada, garantindo firmeza e uniformidade na espessura do traçado; • O marcador deverá conter tinta atóxica de secagem rápida quando da aplicação e de fácil remoção a seco, sem deixar manchas; • O produto deverá manter condições de uso inalteradas, por no mínimo (Validade Mínima) de 12 (doze) meses a partir da data da entrega; • Características do produto: comprimento mínimo (sem a tampa): 95mm; espessura do traço (aproximado): 2mm. • O produto deverá constar marca, fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. Referência: Pilot ou similar com o mesmo padrão de qualidade. 	R\$ 47,76
21	6	pç	<p>Pincel (marcador) para quadro branco na cor PRETA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pincel (marcador) para quadro branco na cor preta, com corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, ou ainda na forma retangular confeccionado em material plástico rígido, inquebrável, tampa removível de pressão ou encaixe, ponta 	R\$ 47,76

			<p>indeformável de fibra sintética apropriada, com extremidade arredondada, garantindo firmeza e uniformidade na espessura do traçado;</p> <ul style="list-style-type: none"> • O marcador deverá conter tinta atóxica de secagem rápida quando da aplicação e de fácil remoção a seco, sem deixar manchas. • O produto deverá manter condições de uso inalteradas, por no mínimo (Validade Mínima) de 12 (doze) meses a partir da data da entrega. • Características do produto: comprimento mínimo (sem a tampa): 95mm; espessura do traço (aproximado): 2mm. O produto deverá constar marca, fabricante e demais informações exigidas de acordo com a legislação em vigor. Referência: Pilot ou superior com o mesmo padrão de qualidade. 	
22	50	un.	<p>Pasta plástica em L cristal, tamanho ofício, incolor/transparente, produzida com plástico especial (Polipropileno - Cristal), antirreflexo, cujo impresso não grude no plástico com o calor e também não risque. Referência DAC ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>	R\$ 48,00
23	300	un.	<p>Caixa para arquivo morto em polionda VERMELHA - 350mm x 130mm x 250mm</p> <p>-Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caixa para arquivo morto polionda ofício, cor vermelha, medidas mínimas de 350x130x250mm aproximadamente, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortadas em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma caixa de formato prismático retangular, com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa deverá fechar apenas uma largura e comprimento da caixa, possuindo aba para deslizar a completa vedação. 	R\$ 2.085,00

			<p>-Especificações: Dimensões mínimas: comprimento: 350mm; largura: 130mm; altura: 250mm; espessura mínima de 2,0mm</p> <p>-Embalagem: <ul style="list-style-type: none"> O produto deverá ser embalado em pacotes com até 50 (cinquenta) unidades desmontadas, devendo constar quantidade e ou peso líquido e demais informações exigidas na legislação em vigor. </p>	
24	100	un.	<p>Caixa para arquivo morto polionda ofício, na cor BRANCA</p> <p>-Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Caixa para arquivo morto polionda ofício, na cor branca, medidas mínimas 350x130x250mm aproximadamente, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortadas em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma caixa de formato prismático retangular, com furos laterais para ventilação; A dobra correspondente à tampa deverá fechar apenas uma largura e comprimento da caixa, possuindo aba para deslizar a completa vedação. <p>-Especificações: Dimensões mínimas: comprimento: 350mm; largura: 130mm; altura: 250mm; espessura mínima de 2,0mm</p> <p>-Embalagem: O produto deverá ser embalado em pacotes com até 50 (cinquenta) unidades desmontadas, devendo constar quantidade e ou peso líquido e demais informações exigidas na legislação em vigor.</p>	R\$ 658,00
25	36	pt.	<p>Papel Filicoat Branco Tamanho A4 (210mm x 297mm) 180gr./m².</p> <p>-Embalagem: Pacote com 50 Folhas.</p> <p>-Referência: Filipaper ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>	R\$ 1.386,00
26	05	rl	<p>Papel para plotter 75gr./m² - 0,914mm x 45m. O material deverá ser de fabricação recente e constar na embalagem marca/</p>	R\$ 727,65

			fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.	
27	10000	jg.	Grampo trilho, para fixar papéis, medindo 80mm, em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem. Grampo trilho, para fixar papéis, medindo 80mm, em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem, sem rebarbas cortantes; - Embalagem: Deverá ser fornecido em caixa com 50 jogos, onde deverá constar marca/fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor; - Referência: ACC ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	R\$ 4.600,00
28	20	kg	Elástico em látex (gominha), na cor amarela, número 18 Elástico em látex N° 18 (gominha) com formulação de alta qualidade e excelente resistência, na cor amarela. -Embalagem: Pacote com 01 Kg - aproximadamente 1.200 unidades e Validade Mínima de 20 (vinte) meses a contar da data da entrega; -Referência: Premier ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	R\$ 640,40
29	100	un.	Cinta elástica de poliéster 28 cm de comprimento x 3 cm de largura, na cor preta	R\$ 127,00
30	120	pt.	Bloco (recado) autoadesivo, dimensões de 38 x 50 ou 51mm, com 04 blocos com 100 folhas cada, com adesivo acrílico reposicionável, sem pauta, na cor amarelo; -Embalagem: O produto deverá ser embalado em filme polipropileno, com marca / fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor; -Referência: Post-It; 3M ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	R\$ 796,80
31	180	bl.	Bloco (recado) autoadesivo, dimensões de 76 x 102mm, pacote com 100 folhas cada, com adesivo acrílico reposicionável, sem pauta, na cor amarelo; -Embalagem: O produto deverá ser embalado em filme polipropileno, com marca/fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor; -Referência: Post-It 3M ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	R\$ 1.105,20
32	25	un.	Tesoura para uso geral de 21 Cm, lâmina em aço inox e cabo em Polipropileno ou Resina Termoplástica - Referência: Mundial 160/8N ou similar com o mesmo padrão de qualidade	R\$ 450,50
33	15	un.	Perfurador de papel para 2 furos, ferro fundido, cor cinza claro, base em plástico, capacidade de perfuração de 30 folhas, pinos em aço trefilado, temperado	R\$ 509,40

			e zincado e separadores transparentes - Referência: Cavia CA-105 ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	
34	15	pç.	Grampeador de metal para até Grampeador de metal preto para até 25 folhas, utiliza grampos 26/6, pintura eletrostática, com base em plástico, recolhimento do carro por braço metálico, apoio de borracha e proteção de mesa, base de aproximadamente 16 cm - Referência: Keep - EI004 ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	R\$ 360,00
35	5	un.	Estilete Largo Reforçado Profissional alta qualidade com lâmina de 18mm de lar- gura para cortes de alta precisão em va- riadas superfícies com empunhadura embor- rachada em cabo ergonômico para melhor aderência no uso, fabricado em plástico reforçado de alta durabilidade em uso profissional - Referência: VONDER-ES218- 18 ou similar com o mesmo padrão de qua- lidade.	R\$ 25,00
36	30	cx.	Clips pequeno para papel nº 3/0, formato paralelo confeccionado em arame galvani- zado flexível, sem oxidações e sem defor- mações provenientes de desajustes na fa- bricação. -Especificações: altura aproximada: 35mm; largura aproximada: 10mm; diâmetro do arame aproximado: 1,15mm -Embalagem: O produto deverá ser embalado em caixas com 500 gramas, com no mínimo 415 unidades, com marca / fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. -Referência: Bacchi Premium ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	R\$ 630,00
37	10	cx.	Clips pequeno para papel nº 8/0, formato paralelo confeccionado em arame galvani- zado flexível, sem oxidações e sem defor- mações provenientes de desajustes na fa- bricação. -Especificações: altura aproximada: 58mm; largura aproximada: 20mm; diâmetro do arame aproximado: 2,0mm. -Embalagem: O produto deverá ser embalado em caixas com 500 gramas, com no mínimo 180 unidades, com marca/ fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.	R\$ 210,00
38	500	un.	Saco Plástico Reforçado p/ Pasta Catálogo, 4 furos, 24 cm x 32 cm.	R\$ 295,00

			Referência: ACP ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	
39	20	pç.	Prancheta de Madeira MDF Tamanho Ofício A4 com Prendedor de Metal tradicional livre de rebarbas e acabamento dos dois lados, com os cantos arredondados e espessura mínima de 3mm - Referência: Carbrink ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	R\$ 128,80
40	2	un.	Quadro branco moldura em madeira com aproximadamente 1.25 metro de altura x 1,5 metro de largura.	R\$ 697,50
41	50	un.	Fita Corretiva não tóxica com longa duração e medidor de quantidade (duas engrenagens) - Dimensões: Largura 05mm x Comprimento mínimo de 6 metros - Validade Mínima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega - Referência: Jocar Office (com 02 engrenagens) ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	R\$ 374,00
42	8000	un.	Etiqueta adesiva Branca Dimensão aproximada 12 x 44 mm Formato: Retangular - 80 etiquetas por folhas (folhas tipo carta) - O material deverá ser de fabricação recente e constar na embalagem marca/fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.	R\$ 320,00
Valor Estimado: R\$ 42.986,87 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos).				
Prazo de entrega: 20 dias úteis				
Local de entrega: Rua José Casale, 400, Jardim São Paulo, São Carlos/SP.				
Condições de Pagamento: 30 dias				

* cx = caixa(s); un= unidade(s); rl= rolo(s); pç = peça(s); pt= pacote(s); jg= jogo(s); kg= quilo(s); bl= bloco(s).

2) Das propostas. As propostas serão recebidas pelo e-mail dispensa@saaesaocarlos.com.br ou pessoalmente junto ao Setor de Compras, até às 18 horas do dia **13/05/2024**.

2.1 - O detentor da proposta mais vantajosa será convocado para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para a contratação em até 02 (dois) dias úteis após a convocação.

3) Condições necessárias para contratação. Reconhecidos os direitos e prerrogativas da Administração, conforme art. 104 e seguintes da Lei 14.133/2021, o proponente deverá comprovar as seguintes condições para contratação:

3.1 - Cadastro no Sistema de Registro Cadastral Unificado (Sicaf), do Governo Federal, mediante apresentação de certificado de inscrição;

3.2 - Regularidade fiscal e trabalhista, mediante apresentação de certidões;

3.3 - Atendimento dos requisitos da Declaração firmada;

3.4 - Atenda eventual qualificação técnica exigida em Termo de Referência.

4) Dos recursos orçamentários. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de Dotação Orçamentária própria, nº 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.30.04.1100000, fonte 4.

5) Da Rescisão e Penalidades. Respeitado o contraditório e o exercício da ampla defesa:

5.1 - O contrato poderá ser rescindido nas condições previstas no art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021;

5.2 - O não cumprimento das cláusulas do presente ou condições do art. 155 da Lei 14.133/2021 acarretará à CONTRATADA as sanções previstas no art. 156 e seguintes da Lei;

5.3 - A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da(s) fatura(s), com eventual diferença cobrada judicialmente;

5.4 - A aplicação de quaisquer das sanções poderá ser cumulada à rescisão contratual.

6) Disposições finais. Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail dispensa@saaesaocarlos.com.br ou pelo telefone (16) 3373-6414.

6.1 - O Termo de referência, modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site saaesaocarlos.com.br - opção Dispensa de Licitação;

6.2 - Considerar-se-ão válidas e entregues, para todos os fins de direito, as comunicações / notificações encaminhadas à CONTRATADA no e-mail indicado no modelo de proposta.

São Carlos, 08 de maio de 2024.

Paula Valeria Marcatti
Chefe do Setor de Compras

Minuta Padronizada Processo 0978/2024.
Avenida Getúlio Vargas nº 1500 - Jardim São Paulo - fls. 15/30
São Carlos/SP - CEP: 13570-390 - Fone: (16) 3373-6400

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 O presente TR tem por objeto a aquisição Papéis A4, Pilhas e demais Materiais de Escritório, visando suprir o estoque do Almoxarifado do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SP), conforme exigências constantes deste Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1 - Considerando a necessidade de reposição de material de consumo do Almoxarifado do SAAE e visando o suporte aos setores desta Autarquia em todas as suas atividades laborais, faz-se necessária a aquisição continuada dos referidos materiais;

2.2 - A contratação deverá ocorrer por meio de **dispensa de licitação** com base no Artigo 75, II, Lei 14.133/2021, em face do quantitativo a ser solicitado, que é oriundo de estimativa de consumo, estoque atual e viabilidade econômica.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CÓDIGO	QT.	UN.	DESCRIÇÃO
20.014.000001	50	cx	Papel Formato A4, extra branco, alcalino, com 5000 folhas/caixa, papel reconhecidamente de alto desempenho, gramatura 75 g/m ² , tamanho definido pela norma ISO 216 medindo 210 mm de largura x 297 mm de altura, para uso em impressoras laser (Duplex) de alta velocidade (>40ppm), fabricado a partir de celulose de eucalipto proveniente de florestas renováveis com certificação FSC - Forest Stewards hip Council. O papel deve ser livre de cloro elementar (ECF). - O material deverá ser entregue em caixas, constando 10 resmas com 500 folhas cada resma, totalizando 5.000 folhas/caixa.
20.027.000001	40	un.	Bateria alcalina de 9V <ul style="list-style-type: none"> • O produto deverá ser embalado individualmente; Na embalagem deverá conter: marca; fabricante; data de fabricação recente; data de validade e demais informações exigidas na legislação em vigor.
20.027.000002	360	un.	Pilha pequena Alcalina AA de 1,5V <ul style="list-style-type: none"> • O produto deverá ser embalado com 04 (quatro) unidades; • Na embalagem deverá conter: marca; fabricante; data de fabricação recente; data de validade e demais informações exigidas na legislação em vigor; O material deverá ter Validade Mínima de 48 (quarenta e oito) meses a partir da data da entrega.
20.027.000005	200	un.	Pilha palito AAA alcalina de 1,5V

			<ul style="list-style-type: none"> • O produto deverá ser embalado com 04 (quatro) unidades; • Na embalagem deverá conter: marca; fabricante; data de fabricação recente; data de validade e demais informações exigidas na legislação em vigor; <p>O material deverá ter Validade Mínima de 48 (quarenta e oito) meses a partir da data da entrega.</p>
20.07.000017	30	un.	<p>Refil para Carimbo Autoentintável Printer 40 preto - Referência: Colop ou similar com o mesmo padrão de qualidade .</p>
20.010.000002	30	un.	<p>Refil para Carimbo Autoentintável Printer 20 preto - Referência: Colop ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>
20.010.000003	10	un.	<p>Refil para Carimbo Autoentintável Printer 10 preto - Referência: Colop ou similar com o mesmo padrão de qualidade</p>
20.006.000005	150	rl.	<p>Fita adesiva transparente dimensões mínimas de 45mm x 45m -Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fita adesiva transparente em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente) dimensões mínimas de 45mm x 45m; A fita deverá possuir enrolamento perfeito, boa aparência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura; • A fita deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo; O produto deverá suportar estocagem de até 12 (doze) meses a partir da data de entrega não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior. <p>-Embalagem: Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação do fabricante, composição, quantidade e código de barras, bem como demais informações da legislação em vigor;</p> <p>O produto deverá ser embalado em pacotes de até 6 (seis) rolos e re acondicionados em caixas de papelão de até 120 (cento e vinte) rolos, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido. Referência: Scotch 3M ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>
20.06.000006	10	rl.	<p>Fita adesiva (tipo Durex) dimensões de 12mm x 30m</p>

			<p>-Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fita adesiva transparente em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente); dimensões mínimas de 12mm x 30m; A fita deverá possuir enrolamento perfeito, boa aparência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura; • A fita deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo. <p>-Embalagem: A fita deverá ser embalada em pacotes de até 20 (vinte) unidades e reembalados em caixas de papelão com até 350 unidades, onde deverá constar: número de unidades, dimensões, marca fabricante, data de fabricação e prazo de validade ou apenas data final de validade, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.</p>
20.06.000023	24	rl.	<p>Fita gomada crepe dimensões mínimas de 24mm x 50m</p> <p>-Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fita gomada crepe, dimensões mínimas de 24mm x 50m, constituída de dorso com papel crepado tratado, que proporcione características impermeabilizantes, boa resistência à tração, alta resistência ao cisalhamento boa conformabilidade, sendo de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura; • A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base e borracha, deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo; • O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente, na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante, deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega; • Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. <p>-Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • espessura mínima: 0,12mm; • comprimento mínimo: 50m; • largura mínima: 24mm;

			<ul style="list-style-type: none"> • diâmetro aproximado do tubete: 75mm; • espessura aproximada do tubete: 2,5mm. <p>-Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação do fabricante, composição, quantidade e código de barras, bem como demais informações da legislação em vigor; <p>O produto deverá ser embalado em pacotes de até 10 (dez) rolos e reacondicionados em caixas de papelão de até 120 (cento e vinte) rolos, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido. Referência: 3M ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>
20.06.000024	60	rl.	<p>Fita adesiva crepe dimensões mínimas de 45mm x 40m</p> <p>-Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fita gomada crepe, dimensões mínimas de 45mm x 40m, constituída de dorso com papel crepado tratado, que proporcione características impermeabilizantes, boa resistência à tração, alta resistência ao cisalhamento e boa conformabilidade, sendo de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura; • A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base e borracha, deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo; • O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente, na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante, deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega; • Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. <p>-Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • espessura mínima: 0,12mm; • comprimento mínimo: 40m; • largura mínima: 45mm; • diâmetro aproximado do tubete: 75mm; • espessura aproximada do tubete: 2,5mm. <p>-Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação do fabricante, composição, quantidade e código de barras, bem como demais informações da legislação em vigor; • O produto deverá ser embalado em pacotes de até 6 (seis) rolos e reacondicionados em

			caixas de papelão de até 120 (cento e vinte) rolos, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido. Referência: 3M ou similar com o mesmo padrão de qualidade.
20.006.000036	30	rl.	<p>Fita adesiva transparente dimensões mínimas de 24mm x 50m</p> <p>-Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fita adesiva transparente em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente) dimensões mínimas de 24mm x 50m; • A fita deverá possuir enrolamento perfeito, boa aparência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura; • A fita deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo; • O produto deverá suportar estocagem de até 12 (doze) meses a partir da data de entrega não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos; • Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior. <p>-Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação do fabricante, composição, quantidade e código de barras, bem como demais informações da legislação em vigor; <p>O produto deverá ser embalado em pacotes de até 10 (dez) rolos e recondicionados em caixas de papelão de até 120 (cento e vinte) rolos, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido. Referência: Scotch 3M ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>
20.006.000060	10	rl.	Fita adesiva colorida (tipo durex) na cor VERMELHA 12mm x 10m
20.006.000062	10	rl.	Fita adesiva colorida (tipo durex) na cor AZUL 12mm x 10m
20.002.000001	1000	un.	<p>Caneta esferográfica AZUL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caneta esferográfica azul, corpo em resina termoplástica, formato do corpo sextavado, modelo simples descartável, corpo translúcido com respiro, ponta em latão, com esfera em tungstênio, espessura de 1,0mm, com tampa protetora removível ventilada na cor da tinta, topeteira (tampa do topo) fixa, com validade mínima de 12 meses de garantia a contar da data da entrega do produto;

			<ul style="list-style-type: none"> Embalagem: A embalagem do produto deverá conter as informações exigidas na legislação em vigor. Referência: Bic Cristal 1.0 ou similar com o mesmo padrão de qualidade.
20.002.000002	250	un.	<ul style="list-style-type: none"> Caneta esferográfica vermelha, corpo em resina termoplástica, formato do corpo sextavado, modelo simples descartável, corpo translucido com respiro, ponta em latão, com esfera em tungstênio, espessura de 1,0mm, com tampa protetora removível ventilada na cor da tinta, topeteira (tampa do topo) fixa, com validade mínima de 12 meses de garantia a contar da data da entrega do produto; Embalagem: A embalagem do produto deverá conter as informações exigidas na legislação em vigor. Referência: Bic Cristal 1.0 ou similar com o mesmo padrão de qualidade.
20.002.000003	200	un.	<p>Caneta marca (destaca) texto fluorescente na cor amarela, com corpo formato anatômico, podendo ser cilíndrico, cônico ou retangular, confeccionado em material plástico, rígido, inquebrável, tampa removível, ponta chanfrada, dura e resistente, em poliéster, nylon, acrílico ou similar apropriado;</p> <ul style="list-style-type: none"> A tinta deverá ser transparente, luminosa, secagem rápida (instantânea), devendo ser lavável e não tóxica. Deverão ser fornecidas individualmente, embaladas ou não, devendo ainda ser acondicionada em caixa de papelão com até 50 (cinquenta) unidades, onde deverá constar quantidade e cor; O produto deverá manter condições de uso inalteradas por no mínimo 18 (dezoito) meses, a partir da data de entrega. <p>-Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> comprimento do corpo sem tampa de no mínimo 95mm; espessura de traço para sublinhar de no mínimo 1,00; espessura de traço para destacar de no mínimo 4,00mm. <p>-Embalagem: A embalagem do produto deverá conter as informações exigidas na legislação em vigor. Referência: Pilot 200SL ou similar com o mesmo padrão de qualidade</p>
20.003.000001	24	un.	<ul style="list-style-type: none"> Borracha plástica branca, atóxica, indicada para grafite e lápis, macia, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, com capa protetora de plástico ergonômica que mantém a borracha sempre limpa; Dimensões mínimas: aproximadamente 42mm x 29mm x 14mm;

			<ul style="list-style-type: none"> Caixa com 24 (vinte e quatro) unidades onde deverá constar: quantidade e ou peso líquido; A borracha deverá suportar estocagem mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega, sem que ocorra endurecimento ou perda das condições ideais de uso. <p>Embalagem: A embalagem do produto de verá conter as informações exigidas na legislação em vigor.</p>
20.004.000002	40	un.	Régua Plástica Cristal com 20cm de comprimento ideal para desenhos e conferência em documentos com marcação em cm.
20.007.000038	6	pç.	<p>Pincel (marcador) para quadro branco na cor VERMELHA</p> <ul style="list-style-type: none"> Pincel (marcador) para quadro branco na cor vermelha, com corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, ou ainda na forma retangular confeccionado em material plástico rígido, inquebrável, tampa removível de pressão ou encaixe, ponta indeformável de fibra sintética apropriada, com extremidade arredondada, garantindo firmeza e uniformidade na espessura do traçado; O marcador deverá conter tinta atóxica de secagem rápida quando da aplicação e de fácil remoção a seco, sem deixar manchas; O produto deverá manter condições de uso inalteradas, por no mínimo (Validade Mínima) de 12 (doze) meses a partir da data da entrega; Características do produto: comprimento mínimo (sem a tampa): 95mm; espessura do traço (aproximado): 2mm. O produto deverá constar marca, fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. Referência: Pilot ou similar com o mesmo padrão de qualidade.
20.007.000039	6	pç	<p>Pincel (marcador) para quadro branco na cor PRETA</p> <ul style="list-style-type: none"> Pincel (marcador) para quadro branco na cor preta, com corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, ou ainda na forma retangular confeccionado em material plástico rígido, inquebrável, tampa removível de pressão ou encaixe, ponta indeformável de fibra sintética apropriada, com extremidade arredondada, garantindo firmeza e uniformidade na espessura do traçado; O marcador deverá conter tinta atóxica de secagem rápida quando da aplicação e de fácil remoção a seco, sem deixar manchas. O produto deverá manter condições de uso inalteradas, por no mínimo (Validade Mínima) de 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Características do produto:

			<p>comprimento mínimo (sem a tampa): 95mm; espessura do traço (aproximado): 2mm. O produto deverá constar marca, fabricante e demais informações exigidas de acordo com a legislação em vigor. Referência: Pilot ou superior com o mesmo padrão de qualidade.</p>
20.008.000026	50	un.	<p>Pasta plástica em L cristal, tamanho ofício, incolor/transparente, produzida com plástico especial (Polipropileno - Cristal), antirreflexo, cujo impresso não grude no plástico com o calor e também não risque. Referência DAC ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>
20.011.000019	300	un.	<p>Caixa para arquivo morto em polionda VERMELHA - 350mm x 130mm x 250mm -Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caixa para arquivo morto polionda ofício, cor vermelha, medidas mínimas de 350x130x250mm aproximadamente, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortadas em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma caixa de formato prismático retangular, com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa deverá fechar apenas uma largura e comprimento da caixa, possuindo aba para deslizar a completa vedação. <p>-Especificações: Dimensões mínimas: comprimento: 350mm; largura: 130mm; altura: 250mm; espessura mínima de 2,0mm -Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O produto deverá ser embalado em pacotes com até 50 (cinquenta) unidades desmontadas, devendo constar quantidade e ou peso líquido e demais informações exigidas na legislação em vigor.
20.011.000021	100	un.	<p>Caixa para arquivo morto polionda ofício, na cor BRANCA -Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caixa para arquivo morto polionda ofício, na cor branca, medidas mínimas 350x130x250mm aproximadamente, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortadas em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma caixa de formato prismático retangular, com furos laterais para ventilação; • A dobra correspondente à tampa deverá fechar apenas uma largura e comprimento da caixa,

			<p>possuindo aba para deslizar a completa vedação.</p> <p>-Especificações: Dimensões mínimas: comprimento: 350mm; largura: 130mm; altura: 250mm; espessura mínima de 2,0mm</p> <p>-Embalagem: O produto deverá ser embalado em pacotes com até 50 (cinquenta) unidades desmontadas, devendo constar quantidade e ou peso líquido e demais informações exigidas na legislação em vigor.</p>
20.014.000016	36	pt.	<p>Papel Filicoat Branco Tamanho A4 (210mm x 297mm) 180gr./m² .</p> <p>-Embalagem: Pacote com 50 Folhas.</p> <p>-Referência: Filipaper ou similar com o mesmo padrão de qualidade .</p>
20.014.000044	05	rl	<p>Papel para plotter 75gr./m² - 0,914mm x 45m. O material deverá ser de fabricação recente e constar na embalagem marca/ fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.</p>
20.017.000014	10000	jg.	<p>Grampo trilho, para fixar papéis, medindo 80mm, em chapa de aço com tratamento anti-ferugem.</p> <p>Grampo trilho, para fixar papéis, medindo 80mm, em chapa de aço com tratamento anti-ferugem, sem rebarbas cortantes;</p> <p>- Embalagem: Deverá ser fornecido em caixa com 50 jogos, onde deverá constar marca/fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor;</p> <p>- Referência: ACC ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>
20.018.000001	20	kg	<p>Elástico em látex (gominha), na cor amarela, número 18</p> <p>Elástico em látex N° 18 (gominha) com formulação de alta qualidade e excelente resistência, na cor amarela. -Embalagem: Pacote com 01 Kg - aproximadamente 1.200 unidades e Validade Mínima de 20 (vinte) meses a contar da data da entrega;</p> <p>-Referência: Premier ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>
20.018.000003	100	un.	<p>Cinta elástica de poliéster 28 cm de comprimento x 3 cm de largura, na cor preta</p>
20.019.000018	120	pt.	<p>Bloco (recado) autoadesivo, dimensões de 38 x 50 ou 51mm, com 04 blocos com 100 folhas cada, com adesivo acrílico reposicionável, sem pauta, na cor amarelo;</p> <p>-Embalagem: O produto deverá ser embalado em filme polipropileno, com marca / fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor;</p> <p>-Referência: Post-It; 3M ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>

20.019.000028	180	bl.	Bloco (recado) autoadesivo, dimensões de 76 x 102mm, pacote com 100 folhas cada, com adesivo acrílico reposicionável, sem pauta, na cor amarelo; -Embalagem: O produto deverá ser embalado em filme polipropileno, com marca/fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor; -Referência: Post-It 3M ou similar com o mesmo padrão de qualidade.
20.019.000070	25	un.	Tesoura para uso geral de 21 Cm, lâmina em aço inox e cabo em Polipropileno ou Resina Termoplástica - Referência: Mundial 160/8N ou similar com o mesmo padrão de qualidade
20.019.000071	15	un.	Perfurador de papel para 2 furos, ferro fundido, cor cinza claro, base em plástico, capacidade de perfuração de 30 folhas, pinos em aço trefilado, temperado e zincado e separadores transparentes - Referência: Cavia CA-105 ou similar com o mesmo padrão de qualidade.
20.019.000072	15	pç.	Grampeador de metal para até 25 folhas, utiliza grampos 26/6, pintura eletrostática, com base em plástico, recolhimento do carro por braço metálico, apoio de borracha e proteção de mesa, base de aproximadamente 16 cm - Referência: Keep - EI004 ou similar com o mesmo padrão de qualidade.
20.019.000076	5	un.	Estilete Largo Reforçado Profissional alta qualidade com lâmina de 18mm de largura para cortes de alta precisão em variadas superfícies com empunhadura emborrachada em cabo ergonômico para melhor aderência no uso, fabricado em plástico reforçado de alta durabilidade em uso profissional - Referência: VONDER-ES218-18 ou similar com o mesmo padrão de qualidade.
20.021.000002	30	cx.	Clips pequeno para papel nº 3/0, formato paralelo confeccionado em arame galvanizado flexível, sem oxidações e sem deformações provenientes de desajustes na fabricação. -Especificações: altura aproximada: 35mm; largura aproximada: 10mm; diâmetro do arame aproximado: 1,15mm -Embalagem: O produto deverá ser embalado em caixas com 500 gramas, com no mínimo 415 unidades, com marca / fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. -Referência: Bacchi Premium ou similar com o mesmo padrão de qualidade.
20.021.000005	10	cx.	Clips pequeno para papel nº 8/0, formato paralelo confeccionado em arame galvanizado flexível, sem oxidações e sem deformações provenientes de desajustes na fabricação.

			-Especificações: altura aproximada: 58mm; largura aproximada: 20mm; diâmetro do arame aproximado: 2,0mm. -Embalagem: O produto deverá ser embalado em caixas com 500 gramas, com no mínimo 180 unidades, com marca/ fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.
20.023.000001	500	un.	Saco Plástico Reforçado p/ Pasta Catálogo, 4 furos, 24 cm x 32 cm. Referência: ACP ou similar com o mesmo padrão de qualidade.
20.026.000034	20	pç.	Prancheta de Madeira MDF Tamanho Ofício A4 com Prendedor de Metal tradicional livre de rebarbas e acabamento dos dois lados, com os cantos arredondados e espessura mínima de 3mm - Referência: Carbrink ou similar com o mesmo padrão de qualidade.
20.026.000060	2	un.	Quadro branco moldura em madeira com aproximadamente 1.25 metro de altura x 1,5 metro de largura.
20.028.000004	50	un.	Fita Corretiva não tóxica com longa duração e medidor de quantidade (duas engrenagens) - Dimensões: Largura 05mm x Comprimento mínimo de 6 metros - Validade Mínima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega - Referência: Jocar Office (com 02 engrenagens) ou similar com o mesmo padrão de qualidade.
20.032.000049	8000	un.	Etiqueta adesiva Branca Dimensão aproximada 12 x 44 mm Formato: Retangular - 80 etiquetas por folhas (folhas tipo carta) - O material deverá ser de fabricação recente e constar na embalagem marca/fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.

* cx = caixa(s); un= unidade(s); rl= rolo(s); pç = peça(s); pt= pacote(s);
jg= jogo(s); kg= quilo(s); bl= bloco(s).

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

4.1.1. Deverá ocorrer no prazo máximo de **20 (VINTE) dias úteis**, após o recebimento da Nota de Empenho ou Pedido de Compras. A falta de entrega deste, no prazo estabelecido, será considerada como recusa formal, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela licitante e reconhecido por este SAAE;

4.1.2. Será realizada mediante **pedido único**;

4.1.3. Deverá estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento dos mesmos será observado pela CONTRATANTE se os materiais entregues estão de acordo com as especificações;

4.1.4. Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas neste TERMO e seus ANEXOS.

4.2. Quanto à recusa de entrega:

4.2.1. A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte deste SAAE, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição;

4.2.2. Não serão aceitos materiais que estejam com qualquer aspecto visual que evidencie ação prolongada de intempéries.

4.3. Quanto à substituição:

4.3.1. Os materiais entregues e recebidos ficam sujeitos à substituição, pelo fornecedor, desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização;

4.3.2. A **substituição** do objeto deverá ocorrer **no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação deste SAAE à empresa sobre a recusa do mesmo. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.

4.4. No ato da entrega, o fabricante ou fornecedor do referido suprimento deverá comprovar por meio de **certificações** nacionais e/ou globalmente reconhecidas pelo mercado, que controla com rigor os processos florestais, industrial e socioambiental para o item do **ITEM 20.014.000001 PAPEL A4**;

4.5. Os materiais deverão ser entregues no Setor de Almojarifado, localizado na Rua José Casale, nº 400, Jardim São Paulo, São Carlos - SP, CEP 13570-450, horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. O recebimento se dará pelos almoxarifes e somente por eles, ficando sob responsabilidade do(s) fornecedor(es), carga, transporte e descarga dos mesmos em local indicado pelos almoxarifes. O SAAE não realizará nenhuma intervenção nestes procedimentos;

4.6. O recebimento do objeto será:

4.6.1. Provisório: na entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações solicitadas;

4.6.2. Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

5. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

5.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o concorrente informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério do SAAE. Não serão aceitos boletos bancários;

5.2. O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento, acompanhado da Nota Fiscal Fatura, e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, desde que devidamente atestado pelo SAAE, através de Termo de Recebimento Provisório/Definitivo (Resolução SAAE 03/2016).

6. DA GARANTIA DOS PRODUTOS:

6.1. O Prazo de Garantia ou Validade dos produtos não deverá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar do recebimento definitivo, contra problemas de embalagem ou fabricação;

6.2. Durante este prazo, a empresa vencedora dos produtos será responsável pela **substituição**, troca ou reposição dos produtos porventura entregues e fornecidos incompatíveis com as especificações do edital, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis a contar da notificação**;

6.3. Os produtos considerados inadequados ou que não atenderem às exigibilidades, deverão ser recompostos e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso até sua regularização de forma integral;

6.4. Entende-se por produto inadequado aquele que apresentar: inferior qualidade, fora das especificações exigidas no presente Termo de Referência.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

7.1. Do SAAE:

- a) Receber os produtos nas especificações do presente Termo;
- b) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
- c) Efetuar o pagamento à contratada no prazo e condições avençados;
- d) Prestar a contratada toda e qualquer informação por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
- e) Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
- f) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa no caso de aplicação de sanção ou reclamações da empresa;
- g) Informar à Contratada sobre eventuais prejuízos identificados, mesmo após seu aceite, devendo exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

7.2. Da Empresa Vencedora:

- a) Fornecer o objeto desta contratação nas especificações contidas neste edital, respeitando as marcas e modelos dos equipamentos indicados em sua proposta de preços;
- b) Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente ao SAAE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
- c) Cumprir rigorosamente o prazo de entrega;
- d) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos;
- e) Comunicar o S.A.A.E., imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente contratação;
- f) Substituir o(s) produto(s) entregue(s) que apresentar(em) defeito(s) em até 24 (vinte e quatro) horas, por outro(s) de igual modelo, ou superior(es), mantendo, no mínimo, as mesmas características dos originalmente fornecidos, inclusive mantendo o preço contratado.

7.3. Pelo não cumprimento da alínea "a" do item 7.2, o produto será tido como não entregue e as sanções serão aplicadas como caso de inadimplemento.

MODELO DE PROPOSTA

REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° XXX/2024
PROCESSO N° XXXX/2024

A xxx _____, com endereço na Rua _____, n° _____, na cidade de _____, (UF), telefone para contato (DDD) _____, e-mail _____, inscrita no CNPJ/MF n° _____, Inscrição Estadual n° _____, e Inscrição Municipal n° _____, neste ato representada pelo seu _____ (cargo) _____, _____ (nome) _____, portador do RG n° _____ e CPF n° _____, tendo examinado minuciosamente o Aviso de Contratação Direta e Termo de Referência, formula a seguinte PROPOSTA:

Item	Descrição	Marca	Quant.	Unidade	Preço Total (R\$)
Preço Total					

Preço total por extenso:
Prazo de entrega:
Validade da proposta:

Obs.: Nos preços propostos pela CONTRATADA estão inclusos todos os custos e despesas necessários à consecução do objeto contratual, compreendidos os tributos e encargos diretos e indiretos incidentes, não importando a natureza ou espécie; seguro; margens de lucro; custos de armazenamento, se for o caso; dentre todos os outros que se façam necessários à perfeita execução do objeto. Os preços da presente contratação não sofrerão reajustes pelo prazo contratual, salvo para a hipótese de readequação do equilíbrio econômico-financeiro, nos casos previstos em Lei.

Declaramos que, esse fornecimento será efetuado em conformidade com as condições constantes do Aviso de Contratação Direta Eletrônica n° _____/2024 e seus Anexos, o qual conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Assinatura do Responsável
CPF n°

Minuta Padronizada Processo 0978/2024.
Avenida Getúlio Vargas nº 1500 - Jardim São Paulo - fls. 29/30
São Carlos/SP - CEP: 13570-390 - Fone: (16) 3373-6400

MODELO DE DECLARAÇÕES

(Nome da empresa), CNPJ n° _____, sediada (endereço completo), por seu representante legal, abaixo subscrito, DECLARA EXPRESSAMENTE:

() a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

() o enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123 de 2006, quando couber;

() o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;

() o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei n° 8.213 de 24 de julho de 1991, se couber; e

() o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133 de 2021 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; bem como não emprega menor de dezesseis anos ou o emprega na condição de aprendiz e, ainda não emprega, em hipótese alguma, menor de quatorze anos.

Assinatura do Responsável
CPF n°