

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2024

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 6/2024, disponível em <http://servico.saocarlos.sp.gov.br/legislacao/decretos/10982/Dec006-digital.pdf>.

PROCESSO Nº 2727/2024

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos torna público que busca a aquisição de Ferramentas, dos mais variados tipos, visando suprir o estoque do Almoxarifado do SAAE.

1) Breve descrição do objeto. Os proponentes devem observar integralmente as especificações do objeto contidas no Termo de Referência, ora apresentadas em quadro resumo:

Item	Quant.	Un.	Descrição dos Itens	Valor estimado total do item (R\$)
1	14	PC	Colher de pedreiro nº 08	352,10
2	2	PC	Rastelo em Metal tipo Leque com Cabo em Madeira	82,00
3	2	PC	Cabeçote de Corte Polimatic p/ Roçadeira Still Modelo 280	130,00
4	8	UN	Tesoura Manual para corte de Tubo de PEAD de 0 a 32mm	496,72
5	2	PC	Serra copo de 102mm	520,00
6	10	PC	Marreta de 1kg. com cabo	452,50
7	2	PC	Desempenadeira lisa de plástico (PVC) - dimensões de 20cm x 30cm	33,00
8	5	PC	Desempenadeira lisa de plástico (PVC) - dimensões de 14cm x 24cm	87,40
9	15	PC	Serrote para PVC com cabo de plástico de alta resistência com serra de 300mm (12") .	1.125,00
10	35	PC	Alicate para canos de 9" ref. 41065 (bico de papagaio)	2.520,00
11	8	PC	Chave Combinada 9/16"	119,04
12	10	PC	Chave de cano (heavy duty) de 12"	950,00
13	10	PC	Chave de cano (heavy duty) de 14"	950,00
14	10	PC	Chave de Fenda 1/4" x 8" (6x200mm) L Pro	106,00
15	2	UN	Chave combinada plana com catraca em aço vanadium, boca e estrela 13 mm.	138,42

Minuta Padronizada Processo 0978/2024.

Avenida Getúlio Vargas nº 1500 - Jardim São Paulo - fls. 1/16
São Carlos/SP - CEP: 13570-390 - Fone: (16) 3373-6400

16	25	PC	Chave em inox estriada para a U.M.A. (Unidade de Medição de Água) - caixa padrão.	1.637,50
17	6	UN	Chave de torque de catraca 1/2" para parafusos sextavados 5/16"	822,00
18	4	PC	Chave Philips 1/4 x 8 (6x200mm) L Pro	60,00
19	4	PC	Alicate universal de 8"	157,16
20	6	PC	Alicate de pressão 10", corpo em aço reforçado, com parafuso traseiro para regulagem.	358,98
21	12	PC	Alicate Bomba d'água em Aço Carbono 10", Cromado, Cabo Encapado	707,16
22	2	PC	Alicate de corte diagonal 6" Aço Cromado	76,26
23	8	PC	Torquesa 12 polegadas	265,60
24	60	PC	Cadeado CR35	1.572,00
25	4	PC	Caixa de Ferramentas tipo "sanfona", com 5 gavetas, 500 mm (comprimento) x 200 mm (largura) x 190mm	456,24
26	70	PC	Disco de Corte Diamantado 350mm / 14" segmentado, para corte de asfalto	16.715,30
27	8	PC	Trena de aço com 10m.	373,12
28	6	PC	Gadanho (Forcado) 4 dentes	359,70
29	4	PC	Cavadeira articulada, modelo tucano, com cabo de madeira de 150 cm, em aço carbono especial.	328,00
30	10	PC	Alavanca redonda ponta e pá reta 1"x1,5m, forjada em aço especial (abnt 1045 laminado) redondo	1.305,00
31	30	PC	Enxada goivada 2,5 libras, com cabo	2.077,20
32	8	PC	Picareta Estreita, 4 libras, em Aço SAE 1045 Forjado com Cabo	764,32
33	25	PC	Pá com cabo (bico)	1.043,75
34	25	PC	Vanga com cabo: pá cortadeira quadrada em ferro forjado, com virola, anilha metálica, lâmina com espessura mínima de 2mm, dimensões mínimas de 25x19cm. Referência de qualidade: S2M, Tramontina ou superior.	1.472,50
35	40	PC	Apontador (Biselador) para Tubo de PEAD, diâmetro de 3/4"/20 mm, fabricado em Alumínio	2.808,80

Valor Estimado: R\$ 41.422,77 (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos)

Prazo de entrega: 10 dias úteis

Local de entrega: Rua José Casale, 400, Jardim São Paulo, São Carlos/SP.

Condições de Pagamento: 30 dias

* **Legenda:** UN = unidade(s); PC =peça(s).

2) Das propostas. As propostas serão recebidas pelo e-mail dispensa@saaesaocarlos.com.br ou pessoalmente junto ao Setor de Compras, até às 18 horas do dia **25/07/2024**.

2.1 - O detentor da proposta mais vantajosa será convocado para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para a contratação em até 02 (dois) dias úteis após a convocação.

3) Condições necessárias para contratação. Reconhecidos os direitos e prerrogativas da Administração, conforme art. 104 e seguintes da Lei 14.133/2021, o proponente deverá comprovar as seguintes condições para contratação:

3.1 - Cadastro no Sistema de Registro Cadastral Unificado (Sicaf), do Governo Federal, mediante apresentação de certificado de inscrição;

3.2 - Regularidade fiscal e trabalhista, mediante apresentação de certidões;

3.3 - Atendimento dos requisitos da Declaração firmada;

3.4 - Atenda eventual qualificação técnica exigida em Termo de Referência.

4) Dos recursos orçamentários. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de Dotação Orçamentária própria, nº 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.30.04.1100000, fonte 4.

5) Da Rescisão e Penalidades. Respeitado o contraditório e o exercício da ampla defesa:

5.1 - O contrato poderá ser rescindido nas condições previstas no art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021;

5.2 - O não cumprimento das cláusulas do presente ou condições do art. 155 da Lei 14.133/2021 acarretará à CONTRATADA as sanções previstas no art. 156 e seguintes da Lei;

5.3 - A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da(s) fatura(s), com eventual diferença cobrada judicialmente;

5.4 - A aplicação de quaisquer das sanções poderá ser cumulada à rescisão contratual.

6) Disposições finais. Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail dispensa@saaesaocarlos.com.br ou pelo telefone (16) 3373-6414.

6.1 - O Termo de referência, modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site saaesaocarlos.com.br - opção Dispensa de Licitação;

6.2 - Considerar-se-ão válidas e entregues, para todos os fins de direito, as comunicações / notificações encaminhadas à CONTRATADA no e-mail indicado no modelo de proposta.

São Carlos, 22 de julho de 2024.

Paula Valeria Marcatti
Chefe do Setor de Compras



TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO:

O presente TR tem por objeto a aquisição de Ferramentas, dos mais variados tipos, visando suprir o estoque do Almoxarifado do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SP), conforme exigências constantes deste Termo de Referência.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRAÇÃO:

2.1 - Considerando a necessidade de reposição do estoque de material de consumo do Almoxarifado do SAAE e visando o suporte aos setores desta Autarquia em todas as suas atividades laborais, faz-se necessária a aquisição continuada dos referidos materiais;

2.2 - A contratação deverá ocorrer por meio de **dispensa de licitação** com base no Artigo 75, II, Lei 14.133/2021, em face do quantitativo a ser solicitado, que é oriundo de estimativa de consumo, estoque atual e viabilidade econômica, bem como, em virtude de ser necessária a reposição de estoque até conclusão futura de processo licitatório que tratará das aquisições afins.

3 - ESPECIFICAÇÕES:

3.1 - Especificações Completas

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	Qt.
1	04.001.000023	PC	Colher de pedreiro n° 08 Colher de Pedreiro n° 08 com lâmina Forjada "inteiriça" em aço carbono especial, acabamento polido, verniz eletrostático, com tratamento temperado e revenido, com cabo de madeira envernizada fixado com epóxi - Referência Marca Pacetta ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	14
2	04.001.000029	PC	Rastelo em Metal tipo Leque com Cabo em Madeira Rastelo em Metal tipo Leque com Cabo em Madeira Referência de qualidade: Tramontina ou superior.	2
3	04.001.000042	PC	Cabeçote de Corte Polimatic p/ Roçadeira Still Modelo 280	2
4	04.001.000276	UN	Tesoura Manual para corte de Tubo de PEAD de 0 a 32mm Tesoura Manual para corte de Tubo de PEAD de 0 a 32mm;	8

			Em alumínio com lâmina de aço inox temperada e revenida, com as seguintes características técnicas: corpo reforçado em alumínio fundido, lâmina de corte removível, de aço inox temperado e revenido, com possibilidade de inversão para um aproveitamento total da mesma.	
5	04.003.000009	PC	Serra copo de 102mm Serra Copo Bi-Metálica 102 mm 4 polegadas com Dentes em Aço Rápido HSS com alto desempenho e performance, projetada para ser usada em chapas metálicas finas, tubos, perfis em alumínio, PVC e madeira	2
6	04.003.000014	PC	Marreta de 1kg. com cabo Marreta Oitavada Cabeça Forjada e Temperada em Aço Especial, Acabamento jateado e cabeça Envernizada, com Cabo em Madeira Envernizada Fixado com Cunha Metálica, Peso: 1.000g - Referência de qualidade Tramontina ou superior.	10
7	04.003.000089	PC	Desempenadeira lisa de plástico (PVC) - dimensões de 20cm x 30cm	2
8	04.003.000090	PC	Desempenadeira lisa de plástico (PVC) - dimensões de 14cm x 24cm	5
9	04.003.000099	PC	Serrote para PVC com cabo de plástico de alta resistência com serra de 300mm (12") Serrote para PVC com cabo de plástico de alta resistência com serra de 300mm (12") e com as seguintes características: - Leve e robusto; Corte rápido, fácil e preciso; Serra de qualidade profissional; Possibilita a troca da lâmina; Ideal para cortes de peça próxima ao piso - Referência de qualidade Starrett ou superior.	15
10	04.005.000027	PC	Alicate para canos de 9" ref. 41065 (bico de papagaio) Alicate para canos (bico de papagaio), mordentes forjados em aço especial e temperados, chapas conformadas, acabamento com pintura eletrostática, abertura ajustável tamanho 9" (228,6mm). Código para referência 41065	35

			Tramontina ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	
11	04.005.000067	PC	Chave Combinada 9/16" Chave Combinada Aço Cromo - Vanádio, 9/16", acabamento niquelado e cromado. Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive com as mesmas medidas. Inclinação em relação ao corpo: Boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Norma DIN 3113. garantia de 06 meses	8
12	04.005.000073	PC	Chave de cano (heavy duty) de 12" Chave de Tubo Reta, Robusta Tipo Heavy-Duty, fabricada em Ferro Fundido Nodular com Cabo em forma "I", Pintura Eletrostática na cor Vermelha, com cilindro de Regulagem Auto-limpante, com mordentes Superior e Inferior, Tamanho 12", Capacidade de Abertura até 2"-Código para referência R27160011 Gedore ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	10
13	04.005.000074	PC	Chave de cano (heavy duty) de 14" Chave de Tubo Reta, Robusta Tipo Heavy-Duty, fabricada em Ferro Fundido Nodular com Cabo em forma "I", Pintura Eletrostática na cor Vermelha, com cilindro de Regulagem Auto-limpante, com mordentes Superior e Inferior, Tamanho 14", Capacidade de Abertura até 2" - Código para referência R27160012 Gedore ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	10
14	04.005.000076	PC	Chave de Fenda 1/4" x 8" (6x200mm) L Pro Chave de Fenda 1/4" x 8" (6x200mm) L Pro - Referência de Qualidade Tramontina ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	10
15	04.005.000138	UN	Chave combinada plana com catraca em aço vanadium, boca e estrela 13 mm. Chave combinada plana com catraca em aço vanadium, boca e estrela na mesma bitola 13 mm.	2
16	04.005.000202	PC	Chave em inox estriada para a U.M.A. (Unidade de Medição de Água) - caixa padrão Chave para a U.M.A. (Unidade de Medição de Água), tubular em Inox polido com	25

			estrias internas com as seguintes características: a) De acordo com a Norma Técnica Sabesp (NTS 166); b) Em aço inox tubular polido com diâmetro externo de 10 mm por 1,0 de parede com boca expandida p/ 11,5 mm de diâm. externo; c) Cabo na cor preta injetado (no tubo) em polipropileno para maior aderência; d) Estrias internas de acordo com a NTS 166. *Outras exigências: Apresentar atestado de Fornecimento de grandes empresas de Saneamento.	
17	04.005.000298	UN	Chave de torque de catraca 1/2" para parafusos sextavados 5/16" Chave de torque catraca 1/2" com soquete sextavado para parafusos 5/16" - Referência Jones Stephens PART NO. T60060 .	6
18	04.005.000336	PC	Chave Philips 1/4 x 8 (6x200mm) L Pro	4
19	04.006.000002	PC	Alicate universal de 8" Alicate Universal comprimento 8" ou 200mm, em Aço Vanadium Fosfatizado, com Mandíbulas Planas e Ovaladas, Resistência à Tração de 1500 Nmm ² , Cabo Ergonomico para Isolação de 1000 Volts com marcação no Cabo conforme Norma NBR 9699, de 1ª linha para atender NR10.	4
20	04.006.000010	PC	Alicate de pressão 10", corpo em aço reforçado, com parafuso traseiro para regulagem Alicate de Pressão com Mordentes Forjados em Aço Vanadium, Corpo formado por Chapas conformadas, Acabamento Cromado, Abertura regulável, Possui Alavanca para Destruir, Mordente curvo, Tamanho: 10" (comprimento total com Parafuso aproximadamente 232mm) Referência Tramontina ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	6
21	04.006.000020	PC	Alicate Bomba d'água em Aço Carbono 10", Cromado, Cabo Encapado Alicate Bomba d'água 10" Forjado em aço cromo vanádio, acabamento	12

			fosfatizado com 4 regulagens de abertura, com cabo isolado - ferramenta de primeira qualidade em conformidade com a NBR 9699 e NR10 Referência Tramontina ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	
22	04.006.000032	PC	Alicate de corte diagonal 6" Aço Cromado	2
23	04.006.000055	PC	Torquesa 12 polegadas Torquesa Armador 12" em Aço Forjado com têmpera especial no gume de corte e mandíbulas com pintura Eletrostática e articulação leve - ferramenta de primeira linha Referência Tramontina ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	8
24	04.007.000003	PC	Cadeado CR35 Cadeado Comum, com fechamento simples, com travamento simples, medindo 35 (trinta e cinco) milímetros, com haste curta, em latão.	60
25	04.009.000005	PC	Caixa de Ferramentas tipo "sanfona", com 5 gavetas, 500 mm (comprimento) x 200 mm (largura) x 190mm Caixa de Ferramentas tipo "sanfona", com 5 gavetas, resistente, soldada e produzida em chapa de aço reforçado, com possibilidade para uso de cadeado. Dimensões mínimas em mm: 500 mm (comprimento) x 200 mm (largura) x 190mm (altura) - Código para referência REF.07 FERCAR ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	4
26	04.010.000003	PC	Disco de Corte Diamantado 350mm / 14" segmentado, para corte de asfalto Disco de Corte Diamantado 350mm / 14", para corte de asfalto Diâmetro externo do disco de corte diamantado: 350 mm Diâmetro do furo do disco de corte diamantado: 25,4 mm Tipo de corte do disco de corte diamantado: Refrigerado Perfil do corte: Segmentado Número mínimo de segmentos: 21 Altura do mínima do segmento diamantado: 6 mm Espessura do segmento diamantado: mínimo 3,0 mm	70

Minuta Padronizada Processo 0978/2024.

Avenida Getúlio Vargas nº 1500 - Jardim São Paulo - fls. 9/16
São Carlos/SP - CEP: 13570-390 - Fone: (16) 3373-6400

			<p>Espessura do corpo do disco de corte diamantado: 2,2 mm Rotação máxima (rpm): 4400 rpm ABNT NBR 15545 - EN 13236</p>	
27	04.013.000005	PC	<p>Trena de aço com 10m Trena em aço temperado com 10 metros. graduação em milímetros e polegadas, corpo em plástico ABS, trava para fixar a fita métrica, cinta para facilitar o transporte, freio duplo, fita com 3 rebites para maior segurança. Ferramenta com um alto nível de precisão e resistência em uso intenso, produzidas e testadas conforme normas específicas - Código para referência 43156310 Tramontina ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>	8
28	04.014.000010	PC	<p>Gadanh (Forcado) 4 dentes Gadanh (Forcado), Curvo 4 dentes, sem cabo produzido em Aço SAE 1020 ou em aço carbono especial de alta qualidade temperado em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso - Referência de Qualidade: Tramontina ou superior.</p>	6
29	04.014.000035	PC	<p>Cavadeira articulada, modelo tucano, com cabo de madeira de 150 cm, em aço carbono especial Cavadeira articulada, modelo tucano, com cabo de madeira de 150 cm, em aço carbono especial de alta qualidade, pintura eletrostática a pó e comprimento das garras de 24 cm.</p>	4
30	04.014.000036	PC	<p>Alavanca redonda ponta e pá reta 1"x1,5m, forjada em aço especial (ABNT 1045 laminado) redondo Alavanca redonda ponta e pá reta 1"x1,5m, forjada em aço especial (ABNT 1045 laminado) redondo e com as pontas temperadas - Código para referência 1723 São Romão ou similar com o mesmo padrão de qualidade.</p>	10
31	04.014.000041	PC	<p>Enxada goivada 2,5 libras, com cabo Enxada goivada 2,5 libras, com cabo, com lâmina levemente curvada, estrutura em aço SAE 1060, olho em formato redondo com diâmetro de 38mm, largura mínima de 292mm e comprimento mínimo de 220mm. NBR 6413-1:2011. Referência de qualidade: Tramontina, S2M ou superior.</p>	30

32	04.014.000042	PC	<p>Picareta Estreita, 4 libras, em Aço SAE 1045 Forjado com Cabo</p> <p>Picareta Estreita, 4 libras, em Aço SAE 1045 Forjado, com Olho oval de 70 x 45 mm, com Cabo, Pintura na cor Vermelha. Referência de qualidade: Tramontina, S2M ou superior.</p>	8
33	04.014.000043	PC	<p>Pá com cabo (bico)</p> <p>Pá de bico para Olaria, Aço SAE 1045, espessura de 2mm e dureza acima de 32HRC, com cabo, anilha para cabo calculada ergonomicamente para a resistência da pá em relação ao peso carregado. Comprimento mínimo útil de 29cm e largura mínima de 24cm. Referência de qualidade: S2M ou superior.</p>	25
34	04.014.000044	PC	<p>Vanga com cabo</p> <p>Vanga com cabo: pá cortadeira quadrada em ferro forjado, com virola, anilha metálica, lâmina com espessura mínima de 2mm, dimensões mínimas de 25x19cm. Referência de qualidade: S2M, Tramontina ou superior.</p>	25
35	04.016.000043	PC	<p>Apontador (Biselador) para Tubo de PEAD, diâmetro de 3/4"/20 mm, fabricado em Alumínio</p> <p>Apontador (Biselador) para Tubo de PEAD, diâmetro de 3/4"/20 mm, fabricado em Alumínio, sistema de corte com ângulo de 15°, duas orelhas laterais tipo borboleta soldadas na parte inferior, com furo no diâmetro de 2 mm em uma das extremidades e sistema de lâmina substituível.</p>	40

4 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

4.1. Quanto à de entrega do material:

4.1.1. Deverá ocorrer no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da Nota de Empenho ou Pedido de Compras. A falta de entrega deste, no prazo estabelecido, será considerada como recusa formal, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela licitante e reconhecido por este SAAE;

4.1.2. Será realizada mediante **pedido único**;

4.1.3. Deverá estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento dos mesmos será observado pela CONTRATANTE se os materiais entregues estão de acordo com as especificações;

4.1.4. Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas neste TERMO e seus ANEXOS.

4.2. Quanto à recusa de entrega:

4.2.1. A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte deste SAAE, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição;

4.2.2. Não serão aceitos materiais que estejam com qualquer aspecto visual que evidencie ação prolongada de intempéries.

4.3. Quanto à substituição:

4.3.1. Os materiais entregues e recebidos ficam sujeitos à substituição, pelo fornecedor, desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização;

4.3.2. A **substituição** do objeto deverá ocorrer **no prazo máximo de 05 (cinco) dias** úteis, a contar da notificação deste SAAE à empresa sobre a recusa do mesmo. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.

4.4. Os materiais deverão ser entregues no Setor de Almojarifado, localizado na Rua José Casale, nº 400, Jardim São Paulo, São Carlos - SP, CEP 13570-450, horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. O recebimento se dará pelos almojarifes e somente por eles, ficando sob responsabilidade do(s) fornecedor(es), carga, transporte e descarga dos mesmos em local indicado pelos almojarifes. O SAAE não realizará nenhuma intervenção nestes procedimentos;

4.5 O recebimento do objeto será:

4.5.1. Provisório: na entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações solicitadas;

4.5.2. Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

5- AMOSTRAS

5.1. A critério do SAAE, poderá ser solicitado amostra de cada produto;

5.2. Em caso de solicitação de amostra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a critério do solicitante, o fornecedor deverá enviar 1(uma) unidade do item na condição de **AMOSTRA**, que, sendo aprovada, unanimemente será descontada do total do lote a ser entregue. Os materiais que não tiverem condições para serem

entregues na condição de **AMOSTRA** para análise, deverão ter suas especificações comprovadas mediante catálogo oficial do fabricante. Deverá ser apresentado juntamente com as amostras, Atestado de Conformidade Técnica válido para comprovação referente à norma técnica exigida;

5.3. A amostra desclassificada por qualidade, quantidade ou qualquer outro problema identificado será devolvida com as respectivas justificativas e os custos de devolução correrão por conta do fornecedor do suprimento, sem ônus de qualquer tipo para o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

6 - FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o concorrente informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério do SAAE. Não serão aceitos boletos bancários;

6.2. O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento, acompanhado da Nota Fiscal Fatura, e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, desde que devidamente atestado pelo SAAE, através de Termo de Recebimento Provisório/Definitivo (Resolução SAAE 03/2016).

7 - DA GARANTIA DOS PRODUTOS:

7.1. O Prazo de Garantia ou Validade dos produtos não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar do recebimento definitivo, contra problemas de embalagem ou fabricação;

7.2. Durante este prazo, a empresa vencedora dos produtos será responsável pela **substituição**, troca ou reposição dos produtos porventura entregues e fornecidos incompatíveis com as especificações do edital, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis a contar da notificação**;

7.3. Os produtos considerados inadequados ou que não atenderem às exigibilidades, deverão ser recompostos e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso até sua regularização de forma integral;

7.4. Entende-se por produto inadequado aquele que apresentar: inferior qualidade, fora das especificações exigidas no presente Termo de Referência.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

8.1. Do SAAE:

- a) Receber os produtos nas especificações do presente Termo;
- b) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
- c) Efetuar o pagamento à contratada no prazo e condições avençados;
- d) Prestar a contratada toda e qualquer informação por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
- e) Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
- f) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa no caso de aplicação de sanção ou reclamações da empresa;
- g) Informar à Contratada sobre eventuais prejuízos identificados, mesmo após seu aceite, devendo exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

8.2. Da Empresa Vencedora:

- a) Fornecer o objeto desta contratação nas especificações contidas neste edital, respeitando as marcas e modelos dos equipamentos indicados em sua proposta de preços;
- b) Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente ao S.A.A.E. ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
- c) Cumprir rigorosamente o prazo de entrega;
- d) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos;
- e) Comunicar o S.A.A.E., imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente contratação;
- f) Substituir o(s) produto(s) entregue(s) que apresentar(em) defeito(s) em até 05(cinco) dias úteis, por outro(s) de igual modelo, ou superior(es), mantendo, no mínimo, as mesmas características dos originalmente fornecidos, inclusive mantendo o preço contratado.

8.3. Pelo não cumprimento da alínea "a" do item 8.2, o produto será tido como não entregue e as sanções serão aplicadas como caso de inadimplemento.

MODELO DE PROPOSTA

REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° XXX/2024
PROCESSO N° XXXX/2024

A xxx _____, com endereço na Rua _____, n° _____, na cidade de _____, (UF), telefone para contato (DDD) _____, e-mail _____, inscrita no CNPJ/MF n° _____, Inscrição Estadual n° _____, e Inscrição Municipal n° _____, neste ato representada pelo seu _____ (cargo) _____, _____ (nome) _____, portador do RG n° _____ e CPF n° _____, tendo examinado minuciosamente o Aviso de Contratação Direta e Termo de Referência, formula a seguinte PROPOSTA:

LOTE					
Item	Descrição	Marca	Quant.	Unidade	Preço Total (R\$)
Preço Total					

Legenda:

Preço total por extenso:
Prazo de entrega:
Validade da proposta:

Obs.: Nos preços propostos pela CONTRATADA estão inclusos todos os custos e despesas necessários à consecução do objeto contratual, compreendidos os tributos e encargos diretos e indiretos incidentes, não importando a natureza ou espécie; seguro; margens de lucro; custos de armazenamento, se for o caso; dentre todos os outros que se façam necessários à perfeita execução do objeto. Os preços da presente contratação não sofrerão reajustes pelo prazo contratual, salvo para a hipótese de readequação do equilíbrio econômico-financeiro, nos casos previstos em Lei.

Declaramos que, esse fornecimento será efetuado em conformidade com as condições constantes do Aviso de Contratação Direta Eletrônica n° _____/2024 e seus Anexos, o qual conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Assinatura do Responsável
CPF n°

Minuta Padronizada Processo 0978/2024.
Avenida Getúlio Vargas n° 1500 - Jardim São Paulo - fls. 15/16
São Carlos/SP - CEP: 13570-390 - Fone: (16) 3373-6400

MODELO DE DECLARAÇÕES

(Nome da empresa), CNPJ n° _____, sediada (endereço completo), por seu representante legal, abaixo subscrito, DECLARA EXPRESSAMENTE:

() a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

() o enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123 de 2006, quando couber;

() o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;

() o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei n° 8.213 de 24 de julho de 1991, se couber; e

() o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133 de 2021 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; bem como não emprega menor de dezesseis anos ou o emprega na condição de aprendiz e, ainda não emprega, em hipótese alguma, menor de quatorze anos.

Assinatura do Responsável
CPF n°