

**AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA**

**REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2024**

**FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 6/2024, disponível em <http://servico.saocarlos.sp.gov.br/legislacao/decretos/10982/Dec006-digital.pdf>.**

**PROCESSO Nº 3422/2024**

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos torna público que busca a aquisição equipamento de informática.

**1) Breve descrição do objeto.** Os proponentes devem observar integralmente as especificações do objeto contidas no Termo de Referência, ora apresentadas em quadro resumo:

Item	Quant.	Un.	Descrição dos Itens	Valor estimado total do item
1	2	cx	Cabo de rede UTP rígido azul homologado CAT 5e com 300m (fios internos de cobre puro rígido, maciço)	R\$ 1.448,36
2	25	pç	SSD 240 GB Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 240GB; NAND: TLC; Performance de referência – até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. Garantia 1 (um) ano.	R\$ 4.321,50
3	02	un	Hard Disk Marca HP (Hewlett-Packard) Modelo SAS HP 300GB Part Number 507127-B21; Velocidade de Rotação: 10.000 (10K) RPM, Capacidade nominal: 300 GB, Velocidade de Transferência: 6Gbps; Form Factor: 2.5" SFF Compatibilidade total com os seguintes modelos de Servidores: HP ProLiant DL360 G6 Server series; HP ProLiant DL370 G6 Server series HP ProLiant DL380 G6 Server series. Garantia mínima de 12 (doze) meses. ATENÇÃO FORNECEDOR: O ATENDIMENTO À TODOS OS ITENS SÃO OBRIGATÓRIOS. Todos os discos obrigatoriamente devem ser NOVOS E DE PRIMEIRO USO, da mesma origem/fabricante e do mesmo lote/mes de fabricação. Os discos OBRIGATORIAMENTE deverão estar acondicionados em caixas individuais, com etiqueta de identificação de origem (país de origem, número de série e códigos de barra) lacradas na origem (fabricante) com selo holográfico de autenticidade HP - Todo o lote de discos será SUMARIAMENTE RECUSADO se alguma das caixas estiverem: demasiadamente manuseadas, deslacradas, relacradas,	R\$ 2.180,00

			abertas, amassadas, riscadas, rabiscadas ou em qualquer outra condição identificada que não atenda as especificações descritas acima.	
4	04	pç	Switch de Mesa de 8 Portas 10/100/1000; CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE- Padrões e Protocolos: IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3xCSMA/CD- Interface: 8 Portas 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto negociação/Auto MDI/MDIX)- Sem Ventoinhas- Consumo de Energia: Máximo: 4.5W (220V/50Hz)- Fonte de Alimentação Externa: 100-240VAC, 50/60Hz. Garantia 1 (um) ano	R\$ 580,64
5	02	pç	Disco rígido interno com Capacidade: 2TB (Dois Terabytes); Interface: Sata III (6Gb/s); Spin Speed (RPM): 7200 RPM; Sustained data transfer rate: 149Mb/s ou mais rápido; Average latency: 4.16ms ou menor; Random read seek time: 8.5ms ou menor; Random write seek time: 9.5ms; ou mais rápido; I/O data transfer rate: 600MB/s ou mais rápido; Unrecoverable read errors: 1 in 1014; Buffer: 64MB ou maior; Velocidade de rotação: 7.200rpm.	R\$ 965,00
6	10	pç	Filtro de linha com 6 tomadas perpendiculares no novo padrão brasileiro NBR14136. Para proteção de computadores, impressoras, fax, televisores e eletroeletrônicos. Possui fusível interno para proteção dos equipamentos contra curtos circuitos e sobrecargas. Dispõe de chave Liga/Desliga para maior proteção dos equipamentos. Produto certificado pelo INMETRO (obrigatório). Cor: preto ou branco. Tensão nominal: 127 / 220 V. Tensão máxima: 250 V. Corrente nominal de trabalho: 10 A (Fusível). Energia dissipada: 140 Joules. Tensão máxima de grampeamento: 710 V. Filtros: RFI e EMI (obrigatório). Comprimento do cabo de força mínimo: 1,3 m. Tomadas: 6 tomadas 2P + T no novo padrão brasileiro NBR14136. Potência máxima de consumo: Tensão de entrada: 1270 W em 127 V. Tensão de entrada: 2500 W em 250 V. Ref. especificações: Filtro de linha LeaderShip 3336 e filtros de linha similares.	R\$ 524,20
7	100	pç	Conector RJ45 macho homologado CAT 5e	R\$ 61,00
8	02	un	Roteador AC 1200 Mbps Dualband 5dBi - Alimentação Elétrica: Entrada: 110 a 240 V AC, 50/60 Hz; Antena - Ganho (dBi)5dBi; Antena - Tipo: Externa; Frequência Wi-Fi: Dualband 2,4 Ghz e 5 Ghz; Segurança: Acesso protegido Wi-Fi (WPA/WPA2) / WPS; Temperatura Operacional: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) Certificações:;BSMI; CCC; CE; CSA Internacional; FCC; LVD; NCC; RoHS; Interfaces de Rede: 1x WAN Fast-Ethernet	R\$ 461,26

			10/100Mbps; 4x LAN Fast-Ethernet 10/100Mbps; LEDs: Internet; LAN (x4); Power; WLAN; WPS; Padrões Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac; IEEE 802.3u; Conteúdo da embalagem: 01 Roteador AC adaptador de energia e manual.	
9	02	un	ROUTERBOARD RB 750 Gr3 hEX L4 880Mhz 256MB USB- Mikrotik ROUTERBOARD RB 750 Gr3 hEX 880Mhz 256MB USB Especificações Código do produto: RB750Gr3 Arquitetura: MMIPS CPU: MT7621A Contagem do núcleo da CPU: 2 Freqüência nominal do CPU: 880 MHz Contagem de threads da CPU: 4 Dimensões: 113x89x28mm Nível de licença: 4 (L4) Sistema operacional: RouterOS Tamanho da RAM: 256 MB Tamanho de armazenamento: 16 MB Tipo de armazenamento: INSTANTÂNEO Alimentação PoE em PoE passivo PoE na tensão de entrada 8 a 30 V Número de entradas DC 2 (jaque DC, PoE-IN) Tensão de entrada de jaque DC 8 a 30 V Consumo máximo de energia 10 W Consumo máximo de energia sem anexos 5 W Ethernet Detalhes Portas Ethernet 10/100/1000 5 Periféricos Detalhes Tipo de cartão de memória microSD Cartões de memória 1 Número de portas USB 1 Redefinição de energia USB sim Tipo de slot USB USB tipo.	R\$ 1.267,00
10	30	un	Telefone com fio características: Discagem: Tom e Pulso, pino padrão Telebrás, funções: tecla flash, rediscagem do último número, tecla mute, ajuste do volume em 3 níveis, ajuste da tonalidade 3 melodias, 4 memórias de toque único, 10 memórias de dois toques, Cor preto	R\$ 1.760,10
11	01	un	Web Cam Com Microfone Resolução máxima 1080p/30qps - 720p/30qps, Tipo de foco Foco automático, Microfone embutido Estéreo Comprimento do cabo 1,5 m, Compatibilidade com o sistema operacional Windows® 10	R\$ 186,74
12	02	un	Pen drive, com capacidade de 128gb, velocidade compatível com USB 3.0 ou superior, compatível com Windows® 7, 8, 10 ou superior.	R\$ 158,62
13	20	un	Mouse óptico com mínimo de 3 botões (direito, esquerdo e scroll), com fio e conexão USB, plug and play, compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior, resolução do sensor mínima de 1.000 dpi, design simétrico (ambidestro), na cor preta.	R\$ 470,00
14	20	un	Teclado com fio, conexão USB, layout padrão ABNT 2, cor preta, teclas "F", teclado numérico, resistente a respingos, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 10 ou superior.	R\$ 836,00
15	05	un	Cabo USB para USB-C, comprimento mínimo de 1 metro, comprimento máximo de 1,20 metros, corrente de carregamento de 3 amperes, utilizado para carregamento e transferência	R\$ 185,95

			de dados em dispositivos como smartphones, tablets e laptops.	
16	02	un	Rádio Ubiquiti PowerBeam M5 Series 5 GHz com antena Disco, Modelo PBE-M5-400, Processador Atheros MIPS 74KC, 560 MHz, Frequência: 5150 MHz- 5875 MHz, Memória de 64 MB DDR2, 8 MB de memória Flash, Fonte de Alimentação POE 24V com Corrente 0.5A Inclusa, Polarização Dual Linear, Interface de rede:1, Padrão 10/100, Ganho da antena: 25 dBi, temperatura operação: -40 a 70 graus, apreovação wireless: FCC, IE e CE, dimensões: 420 x 420 x 275 mm.	R\$ 3.464,00
17	02	un	Cartucho Preto para Impressora HP 7110 officejet A3 Wide format	R\$ 954,90
18	01	un	Cabo Telefônico CCI 2 Pares C/100 Metros, bitola: 0.50mm. Fios de liga metálica, condutores isolados e torcidos em pares, identificados por cores, revestidos por termoplástico polivinílico, tipo PVC/A para 70°C.	R\$ 80,56
19	100	un.	Conector macho RJ11 de 6 vias com 4 contatos para telefonia em geral.	R\$ 32,00
<b>Valor Estimado:</b> R\$ 19.937,83 (dezenove mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos)				
<b>Prazo de entrega:</b> 30 dias úteis				
<b>Local de entrega:</b> Rua José Casale, 400, Jardim São Paulo, São Carlos/SP.				
<b>Condições de Pagamento:</b> 30 dias				

\* cx = caixa(s); pç = peça(s); un = unidade(s); rl = rolo(s).

**2) Das propostas.** As propostas serão recebidas pelo e-mail [dispensa@saesaocarlos.com.br](mailto:dispensa@saesaocarlos.com.br) ou pessoalmente junto ao Setor de Compras, até às 18 horas do dia **30/09/2024**.

2.1 - O detentor da proposta mais vantajosa será convocado para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para a contratação em até 02 (dois) dias úteis após a convocação.

**3) Condições necessárias para contratação.** Reconhecidos os direitos e prerrogativas da Administração, conforme art. 104 e seguintes da Lei 14.133/2021, o proponente deverá comprovar as seguintes condições para contratação:

3.1 - Cadastro no Sistema de Registro Cadastral Unificado (Sicaf), do Governo Federal, mediante apresentação de certificado de inscrição;

3.2 - Regularidade fiscal e trabalhista, mediante apresentação de certidões;

3.3 - Atendimento dos requisitos da Declaração firmada;

3.4 - Atenda eventual qualificação técnica exigida em Termo de Referência.

**4) Dos recursos orçamentários.** As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de Dotação Orçamentária própria, nº 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.30.04.1100000, fonte 4 e 27.01.17.512.6001.2.601.4.4.90.52.04.1100000, fonte 4.

**5) Da Rescisão e Penalidades.** Respeitado o contraditório e o exercício da ampla defesa:

5.1 - O contrato poderá ser rescindido nas condições previstas no art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021;

5.2 - O não cumprimento das cláusulas do presente ou condições do art. 155 da Lei 14.133/2021 acarretará à CONTRATADA as sanções previstas no art. 156 e seguintes da Lei;

5.3 - A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da(s) fatura(s), com eventual diferença cobrada judicialmente;

5.4 - A aplicação de quaisquer das sanções poderá ser cumulada à rescisão contratual.

**6) Disposições finais.** Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail [dispensa@saaesaocarlos.com.br](mailto:dispensa@saaesaocarlos.com.br) ou pelo telefone (16) 3373-6414.

6.1 - O Termo de referência, modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site [saaesaocarlos.com.br](http://saaesaocarlos.com.br) - opção Dispensa de Licitação;

6.2 - Considerar-se-ão válidas e entregues, para todos os fins de direito, as comunicações / notificações encaminhadas à CONTRATADA no e-mail indicado no modelo de proposta.

São Carlos, 23 de setembro de 2024.

**Priscila Ap. F. N. Marques**  
**Gerente de Contratações e Suprimentos**

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

Aquisição de equipamento de informática, visando atender as demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - São Carlos.

### 2. JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos, a informática tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução dos serviços nas empresas públicas e privadas. Além disso, os computadores são amplamente utilizados para as atividades técnicas, administrativas e de atendimento ao público.

Como ocorre com a maioria das tecnologias, as estações de trabalho e sistemas de comunicação, assim como qualquer equipamento eletrônico, sofrem um processo natural de depreciação. Esse fato, combinado com o avanço tecnológico, exige que os gestores adotem medidas para garantir a continuidade das informações de forma ininterrupta.

A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a serem considerados pelos gestores, uma vez que a interrupção na prestação dos serviços públicos causa transtornos tanto para os administradores quanto para os cidadãos.

Portanto, conclui-se a importância de ter peças e equipamentos de reposição para o parque tecnológico, a fim de evitar problemas. Essa prática é comum e necessária para garantir a continuidade e eficiência dos sistemas tecnológicos utilizados pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item	Código	Descrição	Quantidades
01	21.03.000054	Cabo de rede UTP rígido azul homologado CAT 5e com 300m (fios internos de cobre puro rígido, maciço)	2 cx
02	21.03.345	SSD 240 GB Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) -	25 pç

		compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 240GB; NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. Garantia 1 (um) ano.	
03	21.03.000246	Hard Disk Marca HP (Hewlett-Packard) Modelo SAS HP 300GB Part Number 507127-B21; Velocidade de Rotação: 10.000 (10K) RPM, Capacidade nominal: 300 GB, Velocidade de Transferência: 6Gbps; Form Factor: 2.5" SFF Compatibilidade total com os seguintes modelos de Servidores: HP ProLiant DL360 G6 Server series; HP ProLiant DL370 G6 Server series HP ProLiant DL380 G6 Server series. Garantia mínima de 12 (doze) meses. ATENÇÃO FORNECEDOR: O ATENDIMENTO Á TODOS OS ITENS SÃO OBRIGATÓRIOS. Todos os discos obrigatoriamente devem ser NOVOS E DE PRIMEIRO USO, da mesma origem/fabricante e do mesmo lote/mes de fabricação. Os discos OBRIGATORIAMENTE deverão estar acondicionados em caixas individuais, com etiqueta de identificação de origem (país de origem, número de série e códigos de barra) lacradas na origem (fabricante) com selo holográfico de autenticidade HP - Todo o lote de discos será SUMARIAMENTE RECUSADO se alguma das caixas estiverem: demasiadamente manuseadas, deslacradas, relacradas, abertas, amassadas, riscadas, rabiscadas ou em qualquer outra condição identificada que não atenda as especificações descritas acima.	02 un
04	21.03.346	Switch de Mesa de 8 Portas 10/100/1000; CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE- Padrões e Protocolos: IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3xCSMA/CD- Interface: 8 Portas 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto negociação/Auto MDI/MDIX) - Sem Ventoinhas- Consumo de Energia: Máximo: 4.5W (220V/50Hz)- Fonte de Alimentação Externa: 100-240VAC, 50/60Hz. Garantia 1 (um) ano	04 pç
05	21.03.000279	Disco rígido interno com Capacidade: 2TB (Dois Terabytes); Interface: Sata III (6Gb/s); Spin Speed (RPM): 7200 RPM; Sustained data transfer rate: 149Mb/s ou mais rápido; Average latency: 4.16ms ou menor; Random read	02 pç

		seek time: 8.5ms ou menor; Random write seek time: 9.5ms; ou mais rápido; I/O data transfer rate: 600MB/s ou mais rápido; Unrecoverable read errors: 1 in 1014; Buffer: 64MB ou maior; Velocidade de rotação: 7.200rpm.	
06	05.53.000286	Filtro de linha com 6 tomadas perpendiculares no novo padrão brasileiro NBR14136. Para proteção de computadores, impressoras, fax, televisores e eletroeletrônicos. Possui fusível interno para proteção dos equipamentos contra curtos circuitos e sobrecargas. Dispõe de chave Liga/Desliga para maior proteção dos equipamentos. Produto certificado pelo INMETRO (obrigatório). Cor: preto ou branco. Tensão nominal: 127 / 220 V. Tensão máxima: 250 V. Corrente nominal de trabalho: 10 A (Fusível). Energia dissipada: 140 Joules. Tensão máxima de grampeamento: 710 V. Filtros: RFI e EMI (obrigatório). Comprimento do cabo de força mínimo: 1,3 m. Tomadas: 6 tomadas 2P + T no novo padrão brasileiro NBR14136. Potência máxima de consumo: Tensão de entrada: 1270 W em 127 V. Tensão de entrada: 2500 W em 250 V. Ref. especificações: Filtro de linha LeaderShip 3336 e filtros de linha similares.	10 pç
07	21.03.000059	Conector RJ45 macho homologado CAT 5e	100 pç
08	21.03.000276	Roteador AC 1200 Mbps Dualband 5dBi - Alimentação Elétrica: Entrada: 110 a 240 V AC, 50/60 Hz; Antena - Ganho (dBi)5dBi; Antena - Tipo: Externa; Frequência Wi-Fi: Dualband 2,4 Ghz e 5 Ghz; Segurança: Acesso protegido Wi-Fi (WPA/WPA2) / WPS; Temperatura Operacional: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) Certificações:;BSMI; CCC; CE; CSA Internacional; FCC; LVD; NCC; RoHS; Interfaces de Rede: 1x WAN Fast-Ethernet 10/100Mbps; 4x LAN Fast-Ethernet 10/100Mbps; LEDs: Internet; LAN (x4); Power; WLAN; WPS; Padrões Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac; IEEE 802.3u; Conteúdo da embalagem: 01 Roteador AC adaptador de energia e manual.	02 un
09	21.003.000354	ROUTERBOARD RB 750 Gr3 hEX L4 880Mhz 256MB USB- Mikrotik ROUTERBOARD RB 750 Gr3 hEX 880Mhz 256MB USB Especificações Código do produto:	02 un



		RB750Gr3 Arquitetura: MMIPS CPU: MT7621A Contagem do núcleo da CPU: 2 Frequência nominal do CPU: 880 MHz Contagem de threads da CPU: 4 Dimensões: 113x89x28mm Nível de licença: 4 (L4) Sistema operacional: RouterOS Tamanho da RAM: 256 MB Tamanho de armazenamento: 16 MB Tipo de armazenamento: INSTANTÂNEO Alimentação PoE em PoE passivo PoE na tensão de entrada 8 a 30 V Número de entradas DC 2 (jaque DC, PoE-IN) Tensão de entrada de jaque DC 8 a 30 V Consumo máximo de energia 10 W Consumo máximo de energia sem anexos 5 W Ethernet Detalhes Portas Ethernet 10/100/1000 5 Periféricos Detalhes Tipo de cartão de memória microSD Cartões de memória 1 Número de portas USB 1 Redefinição de energia USB sim Tipo de slot USB USB tipo.	
10	27.08.000114	Telefone com fio características: Discagem: Tom e Pulso, pino padrão Telebrás, funções: tecla flash, rediscagem do último número, tecla mute, ajuste do volume em 3 níveis, ajuste da tonalidade 3 melodias, 4 memórias de toque único, 10 memórias de dois toques, Cor preto	30 un
11	21.04.000169	Web Cam Com Microfone Resolução máxima 1080p/30qps - 720p/30qps, Tipo de foco Foco automático, Microfone embutido Estéreo Comprimento do cabo 1,5 m, Compatibilidade com o sistema operacional Windows® 10	01 un
12	21.003.000369	Pen drive, com capacidade de 128gb, velocidade compatível com USB 3.0 ou superior, compatível com Windows® 7, 8, 10 ou superior.	02 un
13	21.003.000157	Mouse óptico com mínimo de 3 botões (direito, esquerdo e scroll), com fio e conexão USB, plug and play, compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior, resolução do sensor mínima de 1.000 dpi, design simétrico (ambidestro), na cor preta.	20 pç
14	21.003.000156	Teclado com fio, conexão USB, layout padrão ABNT 2, cor preta, teclas "F", teclado numérico, resistente a respingos, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 10 ou superior.	20 pç
15	21.003.000370	Cabo USB para USB-C, comprimento mínimo de 1 metro, comprimento máximo de 1,20 metros, corrente de carregamento de 3 amperes, utilizado para	05 un

		carregamento e transferência de dados em dispositivos como smartphones, tablets e laptops.	
16	21.04.000171	Rádio Ubiquiti PowerBeam M5 Series 5 GHz com antena Disco, Modelo PBE-M5-400, Processador Atheros MIPS 74KC, 560 MHz, Frequência: 5150 MHz- 5875 MHz, Memória de 64 MB DDR2, 8 MB de memória Flash, Fonte de Alimentação POE 24V com Corrente 0.5A Inclusa, Polarização Dual Linear, Interface de rede: 1, Padrão 10/100, Ganho da antena: 25 dBi, temperatura operação: -40 a 70 graus, aprovação wireless: FCC, IE e CE, dimensões: 420 x 420 x 275 mm.	02 pç
17	21.06.000059	Cartucho Preto para Impressora HP 7110 officejet A3 Wide format	02 pç
18	05.016.000309	Cabo Telefônico CCI 2 Pares C/100 Metros, bitola: 0.50mm. Fios de liga metálica, condutores isolados e torcidos em pares, identificados por cores, revestidos por termoplástico polivinílico, tipo PVC/A para 70°C.	01 rl
19	05.053.000286	Conector macho RJ11 de 6 vias com 4 contatos para telefonia em geral.	100 pç

#### 4. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO PRODUTO.

**a.** A entrega dos equipamentos de informática deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento do pedido de compras. Será considerada como recusa formal a falta da entrega deste no prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela licitante e reconhecido por este SAAE.

**b.** Todos os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, não denotando uso anterior ou recondicionamento, e entregues em suas embalagens originais lacradas e acompanhados das notas fiscais com suas respectivas descrições.

**c.** Todos os equipamentos de informática deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas no edital. A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte do SAAE, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição.

**d.** Os equipamentos de informática entregues e recebidos ficarão sujeitos à substituição, pelo fornecedor, desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização.

**e.** A substituição do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação deste SAAE à empresa sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.

**f.** Deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado, localizado na rua José Casale, nº400, São Carlos/SP, CEP-13570-450. O recebimento se dará pelos almoxarifes e somente por eles.

**g.** Sobre o Recebimento dos equipamentos de informática:

**g.1 Provisório:** na entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações solicitadas.

**g.2 Definitivo:** após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 02 (dois) à 3 (Três) dias úteis.

## **5. GARANTIA.**

**a.** A CONTRATADA deverá comprometer-se a prestar garantia constantes de cada item deste Termo de Referência, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses

**b.** No caso de vícios insanáveis nos equipamentos e sempre que determinado pela CONTRATADA ou pela rede oficial de atendimento do fabricante, o equipamento deverá ser substituído por um novo.

## **6. SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.**

**a.** Situações não previstas ou especificadas neste Termo de Referência serão tratadas pontualmente e solucionadas pautando-se na Lei Federal nº 14.133, de 2021 e suas alterações, exclusivamente no interesse público do município.

**b.** Não serão aceitas adaptações, substituições de serviços ou especificações fora do escopo estabelecido neste Termo de Referência, salvo expressa justificativa e posterior autorização do CONTRATANTE.

**MODELO DE PROPOSTA**

**REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° XXX/2024**  
**PROCESSO N° XXXX/2024**

A xxx \_\_\_\_\_, com endereço na Rua \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, (UF), telefone para contato (DDD) \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF n° \_\_\_\_\_, Inscrição Estadual n° \_\_\_\_\_, e Inscrição Municipal n° \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo seu \_\_\_\_\_ (cargo) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_, portador do RG n° \_\_\_\_\_ e CPF n° \_\_\_\_\_, tendo examinado minuciosamente o Aviso de Contratação Direta e Termo de Referência, formula a seguinte PROPOSTA:

Item	Descrição	Marca	Quant.	Unidade	Preço Total (R\$)
x					
<b>Preço Total</b>					

Preço total por extenso:

Prazo de entrega:

Validade da proposta:

Obs.: Nos preços propostos pela CONTRATADA estão inclusos todos os custos e despesas necessários à consecução do objeto contratual, compreendidos os tributos e encargos diretos e indiretos incidentes, não importando a natureza ou espécie; seguro; margens de lucro; custos de armazenamento, se for o caso; dentre todos os outros que se façam necessários à perfeita execução do objeto. Os preços da presente contratação não sofrerão reajustes pelo prazo contratual, salvo para a hipótese de readequação do equilíbrio econômico-financeiro, nos casos previstos em Lei.

Declaramos que, esse fornecimento será efetuado em conformidade com as condições constantes do Aviso de Contratação Direta Eletrônica n° \_\_\_\_\_/2024 e seus Anexos, o qual conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Assinatura do Responsável  
CPF n°

Minuta Padronizada Processo 0978/2024.  
Avenida Getúlio Vargas nº 1500 - Jardim São Paulo - fls. 12/13  
São Carlos/SP - CEP: 13570-390 - Fone: (16) 3373-6400

### MODELO DE DECLARAÇÕES

(Nome da empresa), CNPJ n° \_\_\_\_\_, sediada (endereço completo), por seu representante legal, abaixo subscrito, DECLARA EXPRESSAMENTE:

( ) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

( ) o enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123 de 2006, quando couber;

( ) o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;

( ) o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei n° 8.213 de 24 de julho de 1991, se couber; e

( ) o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133 de 2021 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; bem como não emprega menor de dezesseis anos ou o emprega na condição de aprendiz e, ainda não emprega, em hipótese alguma, menor de quatorze anos.

Assinatura do Responsável  
CPF n°