



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3092/2024 REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO

PARTICIPAÇÃO AMPLA: LOTE 01

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA: LOTES 02, 03 e 04

PRAZO DE PUBLICAÇÃO: 08 (OITO) DIAS ÚTEIS

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 1500, Jardim São Paulo, São Carlos, SP, inscrita no CNPJ sob nº 45.359.973/0001-50, I.E. nº 637.271.909.116, torna público para conhecimento de todos os interessados que no dia e hora abaixo indicados, será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo "MENOR PREÇO", que será regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Federal nº 11.462/2023, Leis complementares nº 123/06 e 147/14, e Decreto Municipal nº 06/2024 (http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/diario oficial 2024/DO 12-01-2024 2395.pdf), além das demais disposições legais aplicáveis, e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de criptografia e de autenticação que asseguram condições adequadas de segurança em toda etapa do certame.

A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial no site do Banco do Brasil S/A., www.bb.com.br, opção Licitações, ou diretamente em www.licitacoes-e.com.br.

O edital estará disponível gratuitamente nos sítios: <u>www.saaesaocarlos.com.br</u> e www.licitacoes-e.com.br.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h do dia 31/10/2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h do dia 31/10/2024.

MODO DE DISPUTA: A etapa de lances da sessão pública será realizada pelo modo de disputa aberto, com duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

LANCES: Fica estabelecido o valor mínimo entre os lances ofertados durante a sessão, conforme seque:

LOTE 01 = R\$ 200,00 (Duzentos reais);

LOTES 02, 03 e 04 = R\$ 100,00 (Cem reais).

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 1/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Observando o prazo legal, o concorrente poderá formular pedidos de esclarecimento por mensagem eletrônica (e-mail), informando o número da licitação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através endereço eletrônico: pregoeiro@saaesaocarlos.com.br.

As consultas serão respondidas por e-mail, ou diretamente no site <u>www.licitacoes-e.com.br</u>, no campo "mensagens" no link correspondente a este pregão.

No campo "mensagens" serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que o Pregoeiro julgar importantes, razão pela qual os interessados no certame devem consultar o sítio com frequência.

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília (DF).

Integram o presente Edital, os seguintes Anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II - DO OBJETO E DO ORCAMENTO ESTIMADO;

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO

XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO III - A - MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP;

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA;

ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; E

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO/NOTA DE EMPENHO (CONDIÇÕES CONTRATUAIS);

ANEXO VII - TERMO DE CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO

1. DO OBJETO:

- 1.1. O presente tem por objeto o <u>Registro de Preços</u> para **aquisição de peças** confeccionadas em Ferro Fundido, tais como Conexões, Válvulas, Abraçadeiras e Luvas de Correr em junta mecânica, visando suprir o estoque do Almoxarifado do SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, conforme quantidades estimadas e especificações constantes dos **ANEXOS I e II**, do presente edital.
- **1.2. FINALIDADE:** Reposição do estoque de material de consumo do Almoxarifado do SAAE, visando o suporte aos setores desta Autarquia em suas atividades operacionais.
- **1.3. SETOR REQUISITANTE:** Setor de Almoxarifado, subordinado à Gerência de Contratações e Suprimentos, os quais estabeleceram as especificações do objeto constantes no Termo de Referência Anexo I.

2. DO PROCEDIMENTO:

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da *INTERNET*, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, com apoio técnico e operacional do Setor de Manutenção e Suporte Tecnológico do SAAE.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 2/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



- **2.2.** O certame será realizado através da utilização da opção "Licitações", do Portal Eletrônico do Banco do Brasil S/A, conforme acordo de cooperação técnica celebrada entre o BANCO DO BRASIL S/A e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
- **2.3.** Os trabalhos serão conduzidos pelo "Pregoeiro", com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO - PARTICIPAÇÃO AMPLA E EXCLUSIVA:

- **3.1.** Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste Edital e seus anexos, inclusive, quanto à documentação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
- I PARTICIPAÇÃO AMPLA: Lote 01, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital, inclusive aos que se enquadrem na condição de ME e EPP;
- II PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP: para os LOTES 02, 03 e 04. Somente poderão participar dos Lotes 02, 03 e 04 empresas enquadradas como Microempresas ME e Empresas de Pequeno Porte EPP, que satisfaçam as disposições contidas nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
- **3.1.1.** A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
- **3.1.2.** Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf em tempo hábil à data prevista para recebimento das propostas.

3.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação:

- **3.2.1** Vedações previstas no art. 6º, inciso II, "c", da Lei Federal nº 12.813, 16 de maio de 2013.
- **3.2.2** Incluídos no cadastro de empresas inidôneas de que trata o art. 23, da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
- **3.2.3 -** autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- **3.2.4** empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- **3.2.5** pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 3/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





- **3.2.6** aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
- **3.2.7 -** empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da <u>Lei nº 6.404, de 15</u> <u>de dezembro de 1976</u>, concorrendo entre si;
- **3.2.8** pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação.
- **3.2.9.** Os interessados que estão em regime de decretação de falência ou de insolvência civil ou dissolução da sociedade.

4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO:

- **4.1.** Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do Brasil S/A sediadas no País.
- **4.2.** O credenciamento do concorrente vencedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
- **4.3.** A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.
- **4.4.** É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- **4.5.** A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
- **4.6.** O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecime<mark>nto e ate</mark>ndimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O concorrente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- **4.7.** Caberá ao concorrente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 4/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES:

- **5.1.** As propostas serão recebidas (cadastradas) até o horário previsto, após o que terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.
- **5.2.** Aberta a etapa competitiva, os representantes dos concorrentes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o concorrente será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
- **5.3.** O concorrente somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- **5.4.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo o que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- **5.5.** Durante o transcurso da sessão pública, os concorrentes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais concorrentes, tampouco ao pregoeiro.
- **5.6.** No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos concorrentes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
- **5.6.1.** Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos concorrentes, através de mensagem eletrônica, via sistema, divulgando data e hora da reabertura da sessão.
- **5.7.** A etapa de lances da sessão pública será pelo modo de disputa aberto, conforme estabelecido no preâmbulo deste edital.
- **5.7.1.** A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
- **5.7.2.** A prorrogação automática da etapa de envio e lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
- **5.7.2.1.** Lances intermediários são aqueles que não cobrem a melho<mark>r oferta, dis</mark>putando as demais colocações do pregão.
- **5.7.3.** Caso não haja novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
- **5.7.3.1.** Poderá haver reinício da etapa de envio de lances, mediante justificativa, quando a sessão pública foi encerrada sem as prorrogações automáticas pelo sistema, em prol da consecução do melhor preço.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 5/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





- **5.8.** Será permitido à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, o exercício de direito de preferência nos termos dos artigos 44, parágrafo segundo, combinado com o artigo 45, da Lei Complementar nº 123/2006, com oferecimento de proposta após o encerramento da disputa, exclusivamente por meio eletrônico previsto neste edital.
- **5.9.** Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta ao concorrente que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais concorrentes.
- **5.10.** O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances, e será aberta automaticamente fase para considerações finais pelo pregoeiro, após a qual este encerrará o lote.
- **5.10.1.** As etapas seguintes serão realizadas fora da sala de disputa, através de acesso identificado.
- **5.11.** Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.
- **5.11.1.** Se houver duas ou mais propostas iniciais de mesmo valor, a vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

6. DA PROPOSTA:

6.1. A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:

- **6.1.1.** Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor unitário proposto corresponder à unidade solicitada (Unidade de Medida constante no **ANEXO II**).
- **6.1.2.** Excepcionalmente nos casos em que o valor unitário for inferior a um real, poderão ser aceitas propostas com 04 (quatro) casas decimais.
- **6.1.3.** A proposta de preço contemplando o "valor total do lote" deverá ser cadastrada no sistema eletrônico até a data e hora marcada para abertura das propostas. Para participar do lote, o fornecedor deverá ofertar o valor correspondente à quantidade total de todos os itens inclusos no lote (consoante quantidade máxima a ser adquirida constante no **ANEXO II).**
- **6.1.4.** Após a sessão de disputa, deverá ser apresentada, pelo licitante classificado em primeiro lugar (arrematante do lote), **proposta escrita atualizada**, nos moldes estabelecidos no **ANEXO IV**, juntamente com a documentação de habilitação, conforme item 10 deste edital.
- **6.1.4.1.** O licitante arrematante deverá apresentar, **juntamente com a proposta escrita**, certificados, prospectos ou catálogos com referências técnicas, sendo que, pelos quais, seja possível comprovar a conformidade dos materiais ofertados com os especificados no edital e seus anexos, bem como às normas técnicas da ABNT.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 6/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





- **6.1.4.2.** A marca/procedência dos materiais objeto do certame poderá ser especificada no envio da proposta junto ao site, em campo específico do site Licitações-e "Informações adicionais"; bem como deverá ser **obrigatoriamente** especificada na proposta escrita.
- 6.2. Na Proposta escrita deverá constar:
- 6.2.1. Número do Pregão e do Processo;
- **6.2.2.** Nome ou razão social do proponente, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço completo, número de telefone e endereço eletrônico (e-mail);
- **6.2.3.** Descrição do objeto e quantitativos, conforme se apresenta no Anexo II;
- **6.2.4**. Valor(es) unitário(s) e total(is) da proposta em expressão numérica e por extenso, devendo ser apresentado preços para todos os itens conforme Tabela constante do Item 4 do Termo de Referência Anexo I;
- **6.2.5. Garantia**: em conformidade com o código de Defesa do Consumidor, e em conformidade com o discorrido no item 7 do Termo de Referência Anexo I.
- **6.2.6. Prazo de fornecimento** será de 01 (um) ano contado da assinatura da Ata de Registro de Preços.
- **6.2.7. Prazo e condições de entrega**: Os produtos/materiais deverão ser entregues, na vigência da Ata de Registro de Preços, conforme a necessidade do SAAE, nos critérios estabelecidos no Item 4 do Termo de Referência ANEXO I, sempre após o recebimento do Pedido de Compras ou Nota de Empenho, efetivando-se no Setor de Almoxarifado, localizado na Rua José Casale, nº 400. CEP-13.570-450. O recebimento se dará pelos almoxarifes e somente por eles, ficando sob responsabilidade do(s) fornecedor(es), carga, transporte e descarga dos mesmos em local indicado pelos almoxarifes. O SAAE não realizará nenhuma intervenção nestes procedimentos. Horário: das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, por conta, risco e custo do Contratado, incluído todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, despesas administrativas, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, carga/descarga, lucro, despesas, acessórios e encargos, inclusive tributários, incidente sobre a proposta, quando não incorporados ao preço oferecido e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.
- **6.2.8.** Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação;
- **6.2.9.** Dados relativos à conta corrente em nome do licitante, cadastrada em seu CNPJ: banco, agência e número da conta.
- **6.2.10**. Dados do representante legal que assinará a Ata de Registro de Preços se a proponente for vencedora: nome, número do CPF e RG.
- **6.2.11.** Condições de pagamento, conforme item 13 deste edital e seus subitens.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 7/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





- **6.3.** O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada por igual período, mediante justificativa e comprovação de preço vantajoso.
- **6.4.** Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, despesas administrativas, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, vale transporte, refeição, cesta básica, assistência médica, adicional de risco de vida, auxílio funeral, curso de reciclagem, seguro de vida, uniforme e equipamentos, BDI-Benefício de Despesas Indiretas, entre outros que a licitante ofereça; seguros, frete, embalagens, carga/descarga, instalação, lucros, despesas, acessórios e encargos, inclusive tributários, incidente sobre a proposta, quando não incorporados ao preço oferecido e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.
- **6.4.1.** O recebimento dos produtos pelo SAAE não exclui a responsabilidade da Licitante Contratada por vícios detectados, ainda que verificados posteriormente.
- **6.5. Da apresentação de amostras:** De acordo com o estabelecido no Item 5 do Termo de Referência Anexo I.
- **6.6.** O(s) licitante(s) contratado(s), de acordo com a cláusula 2ª, inciso I, do protocolo ICMS 42/09, estará(ão) obrigado(s) a emitir Nota Fiscal Eletrônica NF-E, modelo 55, portanto, além da via original que acompanha a mercadoria, encaminhar também por meio eletrônico para o seguinte endereço de e-mail: almoxarifado@saaesaocarlos.com.br.
- **6.6.1.** O(s) licitante(s) contratado(s) ficará(ão) obrigado(s) a substituir, às suas expensas, os produtos que estiverem em desacordo com as exigências do edital e/ou apresentar irregularidades, **de imediato até 10 (dez) dias úteis**, após comunicação do SAAE feita via correspondência eletrônica (e-mail).
- **6.7.** É de inteira responsabilidade do concorrente o preço e demais condições apresentadas, salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo Pregoeiro, será registrado em ata, devendo o item, assim como o lote ser desconsiderado da proposta.
- **6.8.** No caso de discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerá a soma dos unitários, que não poderá ser superior ao último valor ofertado pelo licitante (valor arrematado/negociado).
- **6.9.** Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da legislação em vigor.

6.10. Igualmente serão desclassificadas as propostas que:

- **6.10.1.** Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita especificação do material licitado;
- **6.10.2.** Contenham qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente edital, ou sejam manifestamente inexequíveis, por decisão do pregoeiro;
- **6.10.3.** Com garantia do produto inferior à do fabricante.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 8/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





6.11. O município é considerado consumidor final, sendo que o licitante deverá obedecer ao fixado no art. 155, §2º, VII, da Constituição Federal de 1988.

7. DO VALOR ESTIMADO:

7.1. O valor estimado para a presente contratação é de R\$ 192.353,03 (Cento e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e três centavos).

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

- **8.1.** Para julgamento, será adotado o critério de "MENOR PREÇO POR LOTE", observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho, qualidade e demais condições definidas neste edital e seus anexos.
- **8.2.** O pregoeiro anunciará o concorrente detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente, após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
- **8.3.** Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
- **8.4.** Ocorrendo a situação a que se referem os itens 8.2 e 8.3 deste edital, o pregoeiro poderá negociar com o concorrente para que seja obtido melhor preço.
- **8.5.** Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.2 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

- **b)** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://certidoes.cgu.gov.br/); e
- c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://certidoes.cgu.gov.br/).
- **8.5.1.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o <u>artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992</u>.
- **8.5.2.** Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- **8.5.2.1.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 9/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



- **8.5.2.2.** O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
- **8.5.2.3.** Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- **8.6.** Os concorrentes, ainda que não classificados em primeiro lugar, deverão consultar o sistema regularmente para verificar se passaram à condição de arrematante do lote, em função de desclassificação ou inabilitação do arrematante anterior, podendo o pregoeiro retomar a negociação pelo sistema, convocá-los a apresentar documentos de habilitação e demais medidas necessárias.
- **8.7.** Da sessão, o sistema irá gerar ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
- **8.7.1.** Quando necessário o Pregoeiro e a equipe de apoio poderão complementar as informações da ata gerada pelo sistema do Banco do Brasil, por meio de ata interna que será juntada aos autos referente ao certame.

9. DO JULGAMENTO FINAL:

- **9.1.** O(s) licitante(s) que apresentar(em) menor preço, objeto do presente certame, bem como a documentação exigida em ordem, será(ão) considerado(s) vencedor(es).
- **9.2.** Declarado o vencedor, será aberta oportunidade aos demais licitantes manifestarem se aceitam cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, visando eventual futura contratação (art. 82, §5°, VI c/c art. 90, §3°, da Lei 14.133/2021).
- **9.3.** Os documentos previstos no Item 10, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos <u>arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021</u>.

10. DA HABILITAÇÃO:

- **10.1.** O(s) licitante(s) arrematante(es) deverá(ão) apresentar a documentação **digitalizada**, 04 (quatro) horas da confirmação de arrematação, via correio eletrônico para pregoeiro@saaesaocarlos.com.br;
- **10.1.2.** Serão aceitos documentos autenticados na forma digital, de modo que a verificação da autenticidade possa ser realizada via *internet*, nos sítios eletrônicos oficiais de entidades e órgãos emissores.
- **10.1.3.** Os documentos que não possuírem autenticação digital deverão ser apresentados no prazo de 02 (dois) dias úteis, por meio de cópia autenticada, cuja prova de autenticidade seja feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. A declaração pessoal de advogado poderá ser autenticada de forma digital, conforme item anterior.
- **10.1.4.** A opção de apresentação dos documentos em **via física:** deverão ser entregues ao Setor de Contratos e Licitações do SAAE, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1500 Jardim São Paulo CEP: 13.570-390 São Carlos SP, aos cuidados do pregoeiro.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 10/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





- **10.1.5.** Juntamente com os documentos de habilitação (digitalizados e originais) deverá ser apresentada a Proposta Escrita com o valor atualizado (valor arrematado/negociado), e outros documentos inerentes à proposta, conforme item 6.1.4 do edital.
- **10.2.** A participação no presente certame implica no reconhecimento da inexistência de fato impeditivo posterior ou anterior, à expedição dos documentos apresentados para habilitação, observado o disposto no Artigo 43, parágrafo 1º da Lei Complementar 123/06.
- **10.2.1.** A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação e não como condição para participação no certame. No entanto, deverão elas apresentar todos os documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição.
- **10.2.2.** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista de microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da divulgação do resultado da habilitação, via chat, na página do pregão, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e apresentação de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, após o que, a licitante será declarada vencedora, e dar-se-á início à fase recursal.
- **10.2.3.** A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a convocação dos demais licitantes para retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.
- **10.3.** Se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá conforme a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

10.4. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SÃO OS SEGUINTES:

10.4.1. Habilitação Jurídica:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual.
- **b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais.
- **c)** Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem.
- **d)** Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
- **e)** Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
- **f)** Para as microempresas ou empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar Federal nº 123/06, que queiram usufruir dos benefícios previstos no seu Art. 43, também deverá apresentar:

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 11/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





- **f.1)** Quando optante pelo Simples Nacional: comprovante da opção pelo Simples obtido no site da Secretaria da Receita Federal;
- **f.2)** Quando não optante pelo Simples Nacional: declaração de Imposto de Renda ou Balanço Patrimonial e Demonstração do resultado do exercício-DRE, ou ainda registro do Estatuto ou Ato Constitutivo na Junta Comercial, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, ou ainda comprovante da Junta Comercial, ou ainda certidão expedida pela Junta Comercial.

OBS.: a participação nas condições previstas nesta alínea, implica no reconhecimento de não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

10.4.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
- **b)** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social mediante apresentação de: Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com validade na data da apresentação, referente a tributos mobiliários, na forma da Lei.
- **d)** Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual: Certidão Negativa de Débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, com validade na data da apresentação, referente a tributos mobiliários, na forma da Lei.
- **e)** Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão Negativa de Débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, do domicílio ou sede do concorrente, ou outra equivalente, com validade na data da apresentação, referente a tributos mobiliários, na forma da Lei.
- **f)** Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) CRF, com validade na data da apresentação.
- **g)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou certidão positiva com efeitos de negativa, em nome do licitante, com validade na data de apresentação, na forma da Lei.

10.4.3 – Capacidade Técnica:

a) Atestado(s) fornecido(s) por terceira pessoa jurídica de direito público ou privado de desempenho anterior, em nome da licitante, que comprove a capacidade para execução do objeto desta licitação, podendo tal comprovação ser efetuada por 01 (um) ou mais atestados, admitindo-se prova de execução(ões) similar(es) em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% do fornecimento pretendido.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 12/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





a.1) No(s) atestado(s) deverá constar: dados de identificação da instituição emitente (carimbo e/ou papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, e-mail); local e data de emissão; nome, cargo, assinatura e identificação do responsável; descrição dos serviços executados/fornecimentos prestados e comprovação de capacidade de fornecimento compatível com a quantidade apresentada no Termo de Referência e dados do contrato (período de fornecimento/prestação de serviço, data de início e fim do contrato, se for o caso.

10.4.4 - Qualificação Econômica Financeira:

- **a)** Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação. Caso conste no documento a data de validade, esta prevalecerá.
- **b)** Em caso de Recuperação Judicial, deverá ser apresentado o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.

10.4.5 - Outras Comprovações:

- **a)** Declaração que de acordo com o Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal/1988, não emprega menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, ou menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, conforme o constante do **Anexo III**.
- **b)** Declaração conforme modelo do **ANEXO III-A,** no caso de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que optar pelos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, observando-se o subitem **10.4.1**, letra **f**, **f1** e **f2**.
- **10.5.** A verificação nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- **10.6.** Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais.
- **10.6.1.** Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos (filiais), que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstas neste edital.
- **10.7.** Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à autoridade máxima competente a decisão em grau final.
- **10.8.** Após a habilitação, poderá a concorrente ser desclassificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.
- **10.9.** Todos os documentos e certidões deverão ser apresentados dentro do respectivo prazo de validade.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS:

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 13/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





- **11.1.** Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de pregão, perante o SAAE, aquele que não se manifestar até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o viciariam.
- **11.1.1.** A impugnação poderá ser feita através do e-mail: pregoeiro@saaesaocarlos.com.br, devendo conter todos os dados da impugnante (nome, CNPJ, endereço e e-mail) para competente resposta.
- **11.1.2.** A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação.
- **11.2.** A sessão pública compreende, sucessivamente, a abertura das propostas, a etapa de lances e a declaração do vencedor.
- **11.2.1.** A declaração do vencedor compreende a análise da proposta e o julgamento de habilitação, de acordo com as exigências previstas neste edital.
- 11.3. De todos os atos e decisões do pregoeiro, relacionados ao pregão, cabe recurso;
- **11.3.1.** Depois de declarado o vencedor, no sistema, qualquer concorrente poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, com o registro da síntese de suas razões, sendo-lhes facultado apresentar as razões de recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
- **11.3.1.1.** Encerrada a etapa de lances, os concorrentes deverão consultar regularmente o sistema para verificar se foi declarado o vencedor e se está aberta a opção para interposição de recurso. A partir da liberação, os licitantes terão 24 (vinte e quatro) horas para manifestarem sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.
- **11.3.1.2.** O recurso contra atos e decisões do pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- **11.4.** A falta de manifestação imediata do concorrente quanto à intenção de recorrer, ou a não apresentação tempestiva das razões recursais, importará na preclusão desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao concorrente declarado vencedor.
- **11.4.1.** As intimações se darão por sistema eletrônico da licitação e divulgação no sítio eletrônico do Órgão.
- **11.5.** Os recursos deverão ser endereçados ao SAAE e seu encaminhamento se dará por intermédio do pregoeiro.
- **11.6.** Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado ou não identificado no processo para responder pelo concorrente.
- **11.7.** No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 Jardim São Paulo fls. 14/52

São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, inclusive através de verificação junto aos sítios oficiais certificados.

- **11.8.** Cabe, ainda, recurso contra a decisão que:
- a) Anular ou revogar o pregão;
- **b)** Determinar a aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o SAAE.
- **11.8.1.** Os recursos de que tratam as letras "a" e "b" do item 11.8 deverão ser interpostos no prazo de 03 (três) e 15 (quinze) dias úteis, respectivamente, a contar da intimação do ato, e terão efeito suspensivo;
- **11.8.1.1.** A intimação da anulação ou revogação do pregão será feita mediante publicação na imprensa oficial e terá efeito suspensivo; e em havendo interposição de recurso o mesmo poderá ser impugnado no prazo de 03 (três) dias úteis.
- **11.8.2.** Os recursos interpostos, fora do prazo, não serão conhecidos.
- **11.8.3.** O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 03 (três) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

12. DA HOMOLOGAÇÃO, DA CONTRATAÇÃO E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:

- **12.1.** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará os procedimentos licitatórios e convocará o(s) vencedor(es) para assinar(em) a Ata de Registro de Preços. Caso nos documentos de habilitação não estejam contemplados todos os dados do representante legal que assinará a Ata de Registro de Preços, Contrato ou retirará o Pedido de Compras/ Nota de Empenho, deverá o licitante vencedor encaminhar as informações e comprovações no prazo para entrega dos documentos no original ou cópia autenticada, previsto no item **10.1.3**.
- **12.2.** A existência de preços registrados não obriga o SAAE, a celebrar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outros meios, respeitada a licitação.
- **12.3.** O(s) fornecedor(es), quando convocado(s) para assinar Contrato ou retirar a Nota de Empenho, deverá(ão) fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação.
- **12.3.1.** Quando da assinatura do contrato ou retirada do docum<mark>ento equivalen</mark>te, será assinado o **Termo de Ciência e Notificação** (TCN), em conformidade com o **Anexo VII.**
- **12.4.** Como condição para a sua contratação ou retirada da Nota de Empenho, o concorrente vencedor deverá manter as condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes desse contrato/instrumento equivalente, salvo:
- **12.4.1.** No exercício do poder discricionário e interesse da administração pública, será permitido a fusão, cisão ou incorporação, sob condição de que a nova contratada suceda em

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 15/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





todos os direitos e obrigações pactuados, conforme previsto no Edital e seus anexos e, desde que:

- **a)** Sejam observados pela nova Pessoa Jurídica todas os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, assim, condicionado a apresentar as Documentações para comprovação;
- b) Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato;
- c) Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e
- **d)** Haja a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato, cabendo a essa devidamente justificado nos autos o poder para a manutenção/rescisão.
- **12.5.** A obrigação decorrente do fornecimento de bens será firmada entre a Administração e o Fornecedor, por meio de contrato ou instrumento equivalente, observando as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e na legislação vigente.
- **12.6.** Quando o concorrente vencedor convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato/instrumento equivalente ou não apresentar situação regular no ato da assinatura deste, sem motivo justo e aceito pelo Contratante, será facultada a convocação do outro concorrente, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato/instrumento equivalente, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
- **12.7.** Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a Ata, o SAAE convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no item 15 deste Edital.
- **12.8.** O objeto contratual poderá ser alterado de acordo com o disposto no Art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.
- **12.9.** Constituirão motivos para extinção do contrato as situações elencadas no Art. 137 e seguintes da Lei 14.133/2021, além do descumprimento das cláusulas e condições previstas neste Edital, para o que deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13. DO PAGAMENTO:

- **13.1.** Liquidadas as despesas através do recebimento definitivo acompanhado dos documentos exigidos do edital e na Ata de Registro de Preços, será processado o respectivo pagamento.
- **13.2.** Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o concorrente informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério do SAAE. Não serão aceitos boletos bancários.
- **13.3.** O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento do objeto licitado, acompanhado da Nota Fiscal Fatura, e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, desde que devidamente atestado pelo SAAE, através de Termo de Recebimento Provisório/Definitivo (Resolução SAAE 03/2016).
- **13.4.** O(s) licitante(s) contratado(s), de acordo com a cláusula 2ª, inciso I, do protocolo ICMS 42/09, estará(ão) obrigado(s) a emitir(em) Nota Fiscal Eletrônica NF-e, modelo 55, portanto, encaminhar por meio eletrônico para o seguinte endereço de e-mail: almoxarifado@saaesaocarlos.com.br.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 16/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



- **13.4.1.** Haverá retenção de Imposto de Renda sobre os bens e serviços fornecidos em conformidade com a IN RFB nº 2.145/2023 e anexo 1 da IN RFB nº 1234/2021, cabendo às empresas destacarem o valor a ser retido ou em casos de isenção, não incidência ou alíquota zero, informar o dispositivo legal que a ampara; não haverá retenção de CSLL, COFINS, PIS/PASEP.
- **13.5.** Caso o(s) produto(s) seja(m) recusado(s) ou o correspondente documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.

14. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

14.1. As despesas decorrentes com a presente aquisição correrão por conta da Dotação Orçamentária nº 27.01.00.17.512.6001.2.601-3.3.90.30; fonte: (4) Recursos Próprios da Administração Indireta.

15 - DAS INFRANÇÕES ADMINISTRATIVA E SANÇÕES:

- **15.1** Comete infração administrativa, o licitante que, com dolo ou culpa incorrer nas infrações do Art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como:
- **15.1.1** deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
- **15.1.2** recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração.
- **15.1.3** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação; fraudar a licitação; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em conluio ou em desconformidade com a lei, induzir deliberadamente a erro no julgamento, apresentar amostra falsificada ou deteriorada, praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação, praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- **15.2** A Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência; multa; impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- **15.3** Na aplicação das sanções serão consideradas as circunstância<mark>s estabelecida</mark>s no art. 156, § 1º da Lei 14.133/2021.
- **15.4** A multa será recolhida em percentuais estabelecidos no Art. 156, §§ 2º ao 9º da Lei 14.133/2021, incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15** (quinze) dias úteis, a contar da comunicação.
- **15.5** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa, sem prejuízo de eventual rescisão contratual.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 17/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





- **15.6** Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- **15.7** A sanção de impedimento de licitar e contratar sanção e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas nos termos do Art. 156 da Lei 14.133/2021.
- **15.8** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Administração.
- **15.9** Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- **15.10** Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- **15.11** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- **15.12** A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

- **16.1.** A participação do presente certame implica no reconhecimento da inexistência de qualquer fator impeditivo à participação inclusive punição de impedimento ou inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
- **16.2.** As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- **16.3.** É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
- **16.4.** A autoridade competente para determinar a assinatura da Ata de Registro de Preços e posteriores contratações, poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 18/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





- **16.5.** Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório.
- **16.6.** Em caso de pedido de revisão dos preços registrados, o fornecedor deverá informar quais as razões do pedido, comprovando documentalmente, com observância aos artigos 119 e 120 do Decreto Municipal nº 06/2024.
- **16.7.** A Administração reserva-se no direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas, descabendo em tais casos, direito à indenização pelos licitantes.
- **16.8.** A participação no presente certame implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste edital e seus anexos.
- **16.9.** Todos os atos que demandem publicidade em imprensa oficial serão publicados no Diário Oficial do Município de São Carlos, ressalvada a hipótese do art. 54 da Lei 14.133/2021.
- **16.10.** Todas as comunicações, solicitações, respostas, notificações ou intenções de aplicação de penalidades efetuadas pelo SAAE serão mediante correspondência eletrônica (e-mail), ao endereço de e-mail declarado em documentos de qualificação ou proposta do licitante. E serão consideradas como **efetivamente entregues**, independente de aviso de recebimento, contando para todos os fins de direito.
- **16.11.** Fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos SP, para dirimir litígios resultantes deste edital e seus anexos.

São Carlos, 18 de outubro de 2024.

José Augusto Santana Chefe de Gabinete do SAAE Portaria 026/2024

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 19/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO:

O presente TR tem por objeto a aquisição de **peças confeccionadas em Ferro Fundido**, tais como **Conexões**, **Válvulas**, **Abraçadeiras** e **Luvas de Correr em junta mecânica**, mediante **contrato**, visando suprir o estoque do Almoxarifado do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SP), conforme exigências constantes deste Termo.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRAÇÃO:

As atividades operacionais têm fundamental importância para a autarquia, onde, por meio delas, o SAAE exerce a sua principal missão, que é garantir condições ideais de saneamento básico. Logo, é crucial o uso de materiais que viabilizem o bom desempenho institucional.

Isto posto, existe uma necessidade contínua e cíclica de suprir o estoque com materiais hidráulicos, para a garantia das atividades laborais essenciais. Do contrário, sem estas aquisições as atividades, principalmente operacionais, são gravemente prejudicadas e, em consequência, toda a comunidade a qual prestamos os serviços.

Considerando a necessidade de reposição do estoque de material de consumo do almoxarifado do SAAE e visando o suporte aos setores desta Autarquia em todas as suas atividades laborais, demanda-se a aquisição continuada dos referidos materiais.

Logo, o quantitativo estimado e as respectivas especificações dos itens são em consonância com o Estudo Técnico Preliminar elaborado, visando atender as necessidades corriqueiras da Autarquia e garantir a boa prestação de serviços aos munícipes de São Carlos-SP.

Estas foram moldadas ao longo dos exercícios, considerando experiências de compras anteriores e são as que melhor se enquadram nas atividades da Autarquia e nos modelos de redes, ramais e cavaletes da cidade de São Carlos/SP. Nos moldes solicitados, busca-se economicidade alinhada à qualidade, pois devem prevalecer a boa execução dos trabalhos e a durabilidade dos materiais.

3 - ESPECÍFICAÇÕES:

3.1 - Especificações Resumidas

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 20/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



			MATERIAL EM FERRO FUNDIDO		
LOTE	ITEM	CÓDIGO	Descrição	Un.	QTDE
	1	40.003.000020	3	PC	2
	2	40.003.000021		PC	2
	3	40.003.000026	Curva FF 250mm x 45° c/ bolsas e anéis JE2GS	PC	3
	4	40.003.000034		PC	2
ŀ	5	40.003.000036	Curva FF 250mm x 90° dúctil com flanges NBR 7675 PN 10 DN	PC	3
ŀ	6	40.003.000053	Curva de FF DN 200mm x 22°30′ NBR 7675 com bolsas AJE	PC	2
ŀ	7	40.003.000057	Curva de ferro fundido dúctil 90° c/ flanges NBR 7675 PN 10 DN 250mm	PC	2
ľ	8	40.003.000061	Curva de ferro fundido dúctil 45° com flange NBR 7675 PN 10 DN 250mm	PC	2
İ	9	40.003.000081	Curva 90 FF com bolsa 300 mm - PN 10	PC	2
ŀ	10	40.003.000082	Curva 45 FF com bolsa 300 mm - PN 10	PC	2
	11	40.004.000010	Redução FF dúctil concêntrica com flanges 7675 PN 10 DN 100 x 50mm	PC	2
İ	12	40.004.000017	Redução FF excêntrica com flanges DN 250 x 200mm PN 10	PC	3
	13	40.004.000022	Redução de FF dúctil concentrica com flanges NBR 7675 PN 10, DN 200 x 150mm	PC	3
•	14	40.004.000030	Redução de FF DN 150x125, NBR 7675 c/ ponta e bolsa em junta elástica JE2GS	PC	4
•	15	40.004.000032	Redução FF Ponta e Bolsa de 150 X 100mm c/ respectivos anéis de borracha 2GS	PC	2
•	16	40.004.000039	Redução de FF dúctil excêntrica c/ flanges NBR 7675 DN 200x 125mm PN 10	PC	2
ŀ	17	40.004.000044	Redução de FF dúctil concêntrica com flanges NBR 7675 PN 10 DN 250x200mm	PC	2
ŀ	18	40.004.000051	Redução de FF dúctil concêntrica com flanges NBR 7675 PN10 DN100 x 80mm	PC	2
ŀ	19	40.004.000056	Redução de ferro fundido dúctil concêntrica c/ flanges NBR 7675 PN 16 DN 300 x 250	PC	3
ŀ	20	40.006.000010		PC	3
ŀ	21	40.006.000012	TE de Redução em Ferro Fundido de 150mm x 75mm com anéis PB JB	PC	2
1	22	40.006.000014		PC	3
	23	40.006.000020	TE FF de 250mm x 250mm com bolsas e com anéis JE2GS	PC	2
}	24	40.006.000021	TE FF de 200mm x 200mm dúctil com flanges NBR 7675 PN 10	PC	2
}	25	40.006.000021	TE FF de 200mm x 200mm ducti com nanges NBR 7073 FN 10 TE FF de 150mm x 150mm, dúctil NBR 7675 c/ bolsas e junta elástica 2GS NBR13747	PC	3
}		40.006.000040		PC	1
	26 27	40.006.000040	TE FF de 250mm x 250mm dúctil Com nanges NBR 7673 FN 10 TE FF de 300mm x 300m dúctil NBR 7675 c/ bolsas e anéis JE2GS NBR13747	PC	1
				PC	
-	28	40.008.000003	Extremidade FF Bolsa/Flange 150mm	PC	3
-	29		Extremidade FF 250mm com Flange e Bolsa JE		2 2
-	30	40.008.000012	Extremidade FF Flange Bolsa DN 300mm L=0,50m	PC PC	
-	31	40.008.000027	Extremidade FF flange bolsa 150 mm - PN 10	PC	6 3
-	32	40.008.000028	Extremidade FF flange bolsa 200 mm - PN 10		
}	33	40.009.000005	Flange cego FF 150 mm - PN 10	PC	3
}	34	40.009.000011	Flange cego de ferro fundido dúctil K-9 NBR 7560 furação NBR 7675 PN 16 DN 250m	PC	2
,	35	40.010.000001	Junção Ferro Fundido dúctil 45º c/Flanges NBR 7675 DN 200mm x 200mm PN 10	PC	2
,	36	40.011.000008		PC	3
,	37	40.011.000010		PC	2
	38	40.020.000001	Cap FF dúctil de 50mm JE NBR-7675 com os respectivos anéis de borracha	PC	4
	39	40.020.000002	Cap FF 100mm com os r <mark>espectivos anéis de borracha</mark>	PC	4
	40	40.020.000004		PC	4
,	41	40.020.000005	Cap FF 250mm com os respectivos anéis de borracha	PC	2
	42	40.023.000004	Caixa de registro FF (casco de cavalo)	PC	70
		140.005.00000	TOTAL ESTIMADO LOTE 01	R\$	39.488,37
,	1	40.005.000065	Valvula gaveta FF com bolsa 300 mm - PN 16	PC	2
	2	40.015.000023	Válvula de retenção portinhola única em ferro fundido -DN 150 - NBR 7675, com flanges	PC	3
	3	40.015.000032		PC	2
_	4	40.015.000051		PC	4
2	5	40.015.000074		PC	2
	6	40.015.000090		PC	3
	7		Válvula de Retenção Portinhola Única Emborrachada, fechamento rápido para Esgoto - Modelo Swing-Flex - 150MM (6").	PC	4
	- 8		Válvula de gaveta de ferro fundido nodular c/ cunha emborrachada NBR 14968 e NBR 7675 c/ flanges, 150 mm	PC	2
	9		Válvula de Retenção Portinhola Única Emborrachada, fechamento rápido para Esgoto - Modelo Swing-Flex - 200 mm (8")	PC	2
	1	40.022.000008	3 (2.2)	PC	220
	2	40.022.000009		PC	60
3	3	40.022.000016		PC	20
3	4	40.022.000017		PC	50
٠		40.022.000018		PC	30
٠	5				
	5 6	40.022.000022	Abraçadeira FF de 12" (300mm) x 2" chapa ou grampo p/ FF	PC	3
		40.022.000022 40.024.000004	Luva de correr em junta mecânica DN 50mm	PC	20
4	6	40.022.000022	Luva de correr em junta mecânica DN 50mm Luva de correr em junta mecanica DN 75mm		

3.2 - Especificações Completas

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 21/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





LOTE 01				
ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	Quant.
1	40.003.000020	PC	Curva FF 250mm x 90° com bolsas para FF - Curva em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 250mm x 90°.	2
2	40.003.000021	PC	Curva em ferro fundido ductil, c/ bolsas p/ tubos de ferro fundido dúctil DN 200mm x 45° - Curva em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha, AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável . DN 200mm x 45°.	2
3	40.003.000026	PC	Curva FF 250mm x 45° c/ bolsas e anéis JE2GS - Curva em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha, AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 250mm x 45°.	3
4	40.003.000034	PC	Curva FF 300mm x 90° com flanges DN 300 - Curva de 90° de FOFO ductil, com flanges, fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável. Curva de Ferro Fundido 90° c/ flanges - DN 300mm - PN 10.	2
5	40.003.000036	PC	Curva FF 250mm x 90° dúctil com flanges NBR 7675 PN 10 DN – Curva em Ferro Fundido Dúctil com Flanges, fabricada de acordo com a NBR 7675 e 7560, com as respectivas arruelas de borracha, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável DN 250mm x 90°.	3
6	40.003.000053	PC	Curva de FF DN 200mm x 22°30´ NBR 7675 com bolsas AJE - Curva em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha, AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável . DN 200mm x 22°.	2
7	40.003.000057	PC	Curva de ferro fundido dúctil 90° c/ flanges NBR 7675 PN 10 DN 250mm - Curva de ferro fundido dúctil 90° c/ flanges NBR 7675 PN 10 DN 250mm.	2
8	40.003.000061	PC	Curva de ferro fundido dúctil 45° com flange NBR 7675 PN 10 DN 250mm - Curva de 45° de FOFO ductil, com flanges, fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável. DN 250mm.	2
9	40.003.000081	PC	Curva 90 FF com bolsa 300 mm - PN 10 - Curva em ferro fundido ductil, c/ bolsas p/ tubos de ferro fundido dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 300mm x 90°.	2

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 22/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





			Course AE EE com k-l 200 DN 40 C	
10	40.003.000082	PC	Curva 45 FF com bolsa 300 mm - PN 10 - Curva em ferro fundido ductil, c/ bolsas p/ tubos de ferro fundido dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha, AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável . DN 300mm x 45°.	2
11	40.004.000010	PC	Redução FF dúctil concêntrica com flanges 7675 PN 10 DN 100 x 50mm - Redução de ferro fundido dúctil concêntrica com flanges 7675 PN 10 DN 100 x 50mm.	2
12	40.004.000017	PC	Redução FF excêntrica com flanges DN 250 x 200mm PN 10 - Redução excêntrica de FOFO ductil, com flanges, fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável. Redução Excêntrica Ferro Fundido com flanges - DN 250 x 200mm.	3
13	40.004.000022	PC	Redução de FF dúctil concentrica com flanges NBR 7675 PN 10, DN 200 x 150mm - Redução concêntrica de FOFO ductil, com flanges, fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável. Redução Concêntrica Ferro Fundido com flanges - DN 200 x 150mm.	3
14	40.004.000030	PC	Redução de FF DN 150x125, NBR 7675 c/ ponta e bolsa em junta elástica JE2GS - Redução concêntrica de FOFO ductil, ponta e bolsa em junta elástica JE2GS, com os respectivos anéis de borracha AJE 2GS, fabricada de acordo NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável. DN 150mm x 125mm.	4
15	40.004.000032	PC	Redução FF Ponta e Bolsa de 150 X 100mm c/ respectivos anéis de borracha 2GS - Redução de ferro fundido dúctil NBR 7675 com ponta e bolsa de junta elástica 2GS NBR 13747 DN 150 x 100mm com respectivos anéis de borracha AJE 2GS.	2
16	40.004.000039	PC	Redução de FF dúctil excêntrica c/ flanges NBR 7675 DN 200x 125mm PN 10 - Redução de Ferro Fundido dúctil excêntrica c/ flanges NBR 7675 PN 10 DN 200x 125mm.	2
17	40.004.000044	PC	Redução de FF dúctil concêntrica com flanges NBR 7675 PN 10 DN 250x200mm - Redução concêntrica de FOFO ductil, com flanges, fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável. Redução Concêntrica Ferro Fundido com flanges - DN 250 x 200 mm	2
18	40.004.000051	PC	Redução de FF dúctil concêntrica com flanges NBR 7675 PN10 DN 100 x 80mm - Redução de Ferro Fundido dúctil concêntrica com flanges NBR 7675 PN10 DN 100 x 80mm	2
19	40.004.000056	PC	Redução de ferro fundido dúctil concêntrica c/flanges NBR 7675 PN 16 DN 300 x 250mm - Redução concêntrica de FOFO ductil, com flanges, fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável. Redução Concêntrica Ferro Fundido com flanges - DN 300 x 250mm	3

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 23/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





20	40.006.000010	PC	TE de Redução em Ferro Fundido de 150mm x 100mm, dúctil, de redução NBR 7675 c/ bolsas 2GS - TE de Redução em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha AJE 2GS, revestida interna e	3
			externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável DN 150mm x100mm. TE de Redução em Ferro Fundido de 150mm x 75mm	
21	40.006.000012	PC	com anéis PB JB - TE de Redução em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável DN 150mm x75mm.	2
22	40.006.000014	PC	TE de Redução em Ferro Fundido Dúctil de 200mm x 150mm com bolsas de junta elástica e anéis AJE SGS - TE de Redução em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 200mm x 150mm	3
23	40.006.000020	PC	TE FF de 250mm x 250mm com bolsas e com anéis JE2GS - TE em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 250mm	2
24	40.006.000021	PC	TE FF de 200mm x 200mm dúctil com flanges NBR 7675 PN 10 - TE em Ferro Fundido Dúctil, com Flanges NBR 7675, PN 10 com as respectivas arruelas de borracha, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 200mm	2
25	40.006.000026	PC	TE FF de 150mm x 150mm, dúctil NBR 7675 c/ bolsas e junta elástica 2GS NBR13747 - TE em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 150mm.	3
26	40.006.000040	PC	TE FF de 250mm x 250mm dúctil com flanges NBR 7675 PN 10 - TE em ferro fundido dúctil, com flanges NBR 7675 PN 10 DN 250 X 250 mm, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 250mm.	1
27	40.006.000042	PC	TE FF de 300mm x 300m dúctil NBR 7675 c/ bolsas e anéis JE2GS NBR13747 - TE em ferro fundido ductil, c/ bolsas p/ tubos de ferro fundido dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 300mm.	1
28	40.008.000003	PC	Extremidade FF Bolsa/Flange 150mm - Extremidade de FOFO Ductil, serie A C, Bolsa para tubo de ferro fundido, com anel de borracha AJE 2GS, de acordo NBR 7674, e flange fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestimento interno e externo de esmalte betuminoso, anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede	3

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 24/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





	T			1
			de distribuição de água potável . DN 150 mm com a respectiva arruela de borracha.	
29	40.008.000004	PC	Extremidade FF 250mm com Flange e Bolsa JE - Extremidade de FOFO Ductil, serie A C, Bolsa p/JE de acordo NBR 7674, e flange fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestimento interno e externo de esmalte betuminoso, anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 250 mm.	2
30	40.008.000012	PC	Extremidade FF Flange Bolsa DN 300mm L=0,50m - Extremidade de FOFO Ductil, serie A C, Bolsa p/JE de acordo NBR 7674, e flange fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestimento interno e externo de esmalte betuminoso, anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 300mm.	2
31	40.008.000027	PC	Extremidade FF flange bolsa 150 mm - PN 10 - Extremidade de FOFO Ductil, serie A C, Bolsa para tubo de ferro fundido, com anel de borracha AJE 2GS, de acordo NBR 7674, e flange fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestimento interno e externo de esmalte betuminoso, anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável . DN 150 mm.	6
32	40.008.000028	PC	Extremidade FF flange bolsa 200 mm - PN 10- Extremidade de FOFO Ductil, serie A C, Bolsa p/JE de acordo NBR 7674, e flange fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestimento interno e externo de esmalte betuminoso, anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 200mm.	3
33	40.009.000005	PC	Flange cego FF 150 mm - PN 10- Flange cego em ferro fundido dúctil NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 150mm.	3
34	40.009.000011	PC	Flange cego de ferro fundido dúctil K-9 NBR 7560 furação NBR 7675 PN 16 DN 250mm - Flange cego em ferro fundido dúctil NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 250mm com a respectiva arruela de borracha.	2
35	40.010.000001	PC	Junção Ferro Fundido dúctil 45° c/Flanges NBR 7675 DN 200mm x 200mm PN 10 - Junção em ferro fundindo ductil, com flanges NBR 7675, 200 X 200 mm, 45°, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável.	2
36	40.011.000008	PC	Junta Gibault FF 150mm (6") - Junta Gibault DN 150mm (6") em ferro fundido para rede de ferro fundido PN10 NBR 7675, com parafusos e anéis.	3
37	40.011.000010	PC	Junta Gibault em ferro fundido para rede de ferro fundido PN10 NBR 7675, com parafusos e anéis DN 200mm - Junta Gibault DN 200mm em ferro fundido para rede de ferro fundido PN10 NBR 7675, com parafusos e anéis.	2
38	40.020.000001	PC	Cap FF dúctil de 50mm JE NBR-7675 com os respectivos anéis de borracha - Cap em Ferro Fundido Dúctil NBR-7675 DN 50mm com anéis de borracha AJE 2GS.4	4

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 25/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





39	40.020.000002	PC	Cap FF 100mm com os respectivos anéis de borracha -Cap FF 100mm com os respectivos anéis de borracha	4
40	40.020.000004	PC	Cap FF 150mm com os respectivos anéis de borracha - Cap em Ferro Fundido Dúctil NBR-7675 DN 150mm com anéis de borracha AJE 2GS.	4
41	40.020.000005	PC	Cap FF 250mm com os respectivos anéis de borracha - Cap FF 250mm com os respectivos anéis de borracha.	2
42	40.023.000004	PC	Caixa de registro FF (casco de cavalo) - Caixa de Registro FF (casco de cavalo.)	70

			LOTE 02	
ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	Quant.
1	40.005.000065	PC	Válvula gaveta FF com bolsa 300 mm - PN 16 - Válvula de gaveta de ferro fundido nodular c/ cunha emborrachada NBR 14968 c/ bolsas p/ tubos de ferro fundido dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, série métrica chata com anéis de borracha AJE 2GS e cabeçote, pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 300mm.	2
2	40.015.000023	PC	Válvula de retenção portinhola única em ferro fundido -DN 150 - NBR 7675, com flanges - Válvula de Retenção Portinhola Única em Ferro Fundido NBR 7675, com Flanges, para instalação na posição horizontal e vertical, vedação da portinhola em bronze, pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável - DN 150 mm PN 10 com as respectivas arruelas de borracha.	3
3	40.015.000032	PC	Válvula de gaveta FF c/ Flanges c/ Cunha de Borracha e Cabeçote DN 200mm PN 10 - Válvula de gaveta de ferro fundido nodular com cunha emborrachada NBR 14968 c/ flanges NBR 7675, série métrica chata c/ cabeçote, pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável DN 200mm com as respectivas arruelas de borracha.	2
4	40.015.000051	PC	Válvula de gaveta FF com cunha, bolsa de junta elástica p/ FF e/ou DEFOFO DN 200 - Válvula de Gaveta de Ferro Fundido Nodular c/ cunha emborrachada NBR 14968 c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, série métrica chata com anéis de borracha AJE 2GS e cabeçote, pintura de epóxi a pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 micra, padrão RAL 5005, para rede de distribuição de água potável. De preferência fixação da tampa ao corpo sem parafusos, com vedação por efeito autoclave. DN 200mm.	4
5	40.015.000074	PC	Válvula de gaveta de FF nodular c/ cunha emborrachada NBR 14968 c/ flanges, PN16, DN 250 mm - Válvula de gaveta de ferro fundido nodular com cunha emborrachada NBR 14968 c/ flanges NBR 7675, série métrica chata c/ cabeçote, pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 250mm com as respectivas arruelas de borracha.	2
6	40.015.000090	PC	Válvula borboleta wafer semi lug com alavanca DN 100 - Válvula Borboleta wafer tipo semi lug classe 150# DN100. Para ser instalada entre Flanges ISO PN-10. Dimensões construtivas de acordo com a Norma ISO 5752 série 20. Disco em aço inoxidável CF 8-M - ESPHERO-DISC, com bordas toroidal esférica e polida de baixo atrito.Eixo em aço inoxidável AISI 304 vedação integral em EPDM sanitário de alta eficiência. Temperatura de	3

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 26/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





			trabalho 0 a 120°C. Pressão máxima de trabalho - 16 Kg/Cm2. Pintura em epoxy. Acionamento manual por	
			alavanca. Inclusos parafusos e arruelas. Referência: Marca MP VÁLVULAS ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	
7	40.015.000104	PC	Válvula de Retenção Portinhola Única Emborrachada, fechamento rápido para Esgoto - Modelo Swing-Flex - 150MM (6") - Válvula de Retenção Portinhola Única Emborrachada, fechamento rápido para Esgoto - Modelo Swing-Flex 150 mm (6"), com passagem plena, projetada para serviço pesado, líquidos sujos, esgotos e com sólidos em suspensão; construção conforme norma AWWA C508; Face a Face conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas conforme norma NBR 7675; Classe de Pressão PN10; Corpo em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, no fundo do corpo possui um orifício de drenagem e limpeza, dotado de um niple rosqueado; Tampa em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, removível possibilitando a limpeza e troca da portinhola sem a necessidade de retirar a válvula da linha; Portinhola com alma de aço, totalmente encapsulada com borracha Buna-N, com reforço interno com tramas de nylon, proporcionando maior resistência mecânica e sede de assento com ângulo de 35°C; Revestimento interno e externo em epóxí, com espessura mínima de 90 micras na Cor Azul RAL 5005 Válvula de Retenção Portinhola Única Emborrachada, Fechamento Rápido para Esgoto - Modelo Swing-Flex 80 mm (3"), com passagem plena, projetada para serviço pesado, líquidos sujos, esgotos e com sólidos em suspensão; construção conforme norma AWWA C508; Face a Face conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas conforme norma NBR 7675; Classe de Pressão PN10; Corpo em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, no fundo do corpo possui um orifício de drenagem e limpeza, dotado de um niple rosqueado; Tampa em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, removível possibilitando a limpeza e troca da portinhola sem a necessidade de retirar a válvula da linha; Portinhola com alma de aço, totalmente encapsulada com borracha Buna-N, com reforço interno com tramas de nylon, proporcionando maior resistência mecânica e sede de assento com ângulo de 35°C; Revestimento interno e externo em epóxi, com espessura mínima de 90 micras na Cor Azul RAL 5005 - Referênci	4
			Válvula de gaveta de ferro fundido nodular c/ cunha	
			emborrachada NBR 14968 e NBR 7675 c/ flanges,	
8	40.015.000110	PC	150 mm - Válvula de gaveta de ferro fundido nodular c/	2
			cunha emborrachada NBR 14968 e NBR 7675 c/ flanges, série métrica chata DN 150 mm c/ volante PN 10 .	
			Válvula de Retenção Portinhola Única Emborrachada,	
			fechamento rápido para Esgoto - Modelo Swing-Flex	
			- Válvula de Retenção Portinhola Única Emborrachada,	
			Fechamento Rápido para Esgoto - Modelo Swing-Flex 200	
			mm (8"), com passagem plena, projetada para serviço pesado, líquidos sujos, esgotos e com sólidos em	
9	40.015.000115	PC	suspensão; construção conforme norma AWWA C508; Face	2
			a Face conforme norma AWWA C508; Extremidades	
			Flangeadas conforme norma NBR 7675; Classe de Pressão	
			PN10; Corpo em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, no fundo do corpo possui um orifício de	
			drenagem e limpeza, dotado de um niple rosqueado;	
			Tampa em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-	

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 27/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



12, removível possibilitando a limpeza e troca da portinhola sem a necessidade de retirar a válvula da linha; Portinhola com alma de aço, totalmente encapsulada com borracha Buna-N, com reforço interno com tramas de nylon, proporcionando maior resistência mecânica e sede de assento com ângulo de 35°C; Revestimento interno e externo em epóxi, com espessura mínima de 90 micras na Cor Azul RAL 5005 - Referência: Marca RBA Válvulas ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	
---	--

LOTE 03				
ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	Quant.
1	40.022.000008	PC	Abraçadeira FF de 2" (50mm) x 3/4" p/PVC - Colar de tomada de 2" (DN 50 mm) x ¾", para tubos de PVC, com o corpo do colar de tomada fabricado em ferro fundido dúctil , conforme NBR 6916 (rígida). A derivação roscada de ¾" deve seguir a NBR NM ISO 7-1 e o anel de vedação de borracha a ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar não pode se deslocar durante as operações de manuseio e instalação de modo a garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga, conforme especificações da ABNT NBR 7423. Além disso, parafusos, porcas e arruelas, utilizados no colar de tomada, devem ser de aço inoxidável, conforme a norma ASTM A240/A240M ou aço galvanizado a fogo, de acordo com ASTM A153/ A153M.	220
2	40.022.000009	PC	Abraçadeira FF de 2" (50mm) x 3/4" p/FF - Colar de tomada de 2" (DN 50 mm) x ¾", para tubos de ferro fundido, com o corpo do colar de tomada fabricado em ferro fundido dúctil , conforme NBR 6916 (rígida). A derivação roscada de ¾" deve seguir a NBR NM ISO 7-1 e o anel de vedação de borracha a ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar não pode se deslocar durante as operações de manuseio e instalação de modo a garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga, conforme especificações da ABNT NBR 7423. Além disso, parafusos, porcas e arruelas, utilizados no colar de tomada, devem ser de aço inoxidável, conforme a norma ASTM A240/A240M ou aço galvanizado a fogo, de acordo com ASTM A153/ A153M.	60
3	40.022.000016	PC	Abraçadeira FF de 6" (150mm) x 3/4" p/PVC - Colar de tomada de 6" (DN 150 mm) x 3/4", para tubos de PVC, com o corpo do colar de tomada fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (rígida). A derivação roscada de 3/4" deve seguir a NBR NM ISO 7-1 e o anel de vedação de borracha a ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar não pode se deslocar durante as operações de manuseio e instalação de modo a garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga, conforme especificações da ABNT NBR 7423. Além disso, parafusos, porcas e arruelas, utilizados no colar de tomada, devem ser de aço inoxidável, conforme a norma ASTM A240/A240M ou aço galvanizado a fogo, de acordo com ASTM A153/ A153M.	20
4	40.022.000017	PC	Abraçadeira FF de 6" (150mm) x 3/4" p/FF - Colar de tomada de 6" (DN 150 mm) x ¾", para tubos de ferro fundido, com o corpo do colar de tomada fabricado em ferro fundido dúctil , conforme NBR 6916 (rígida). A derivação roscada de ¾" deve seguir a NBR NM ISO 7-1 e o anel de vedação de borracha a ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar não pode se deslocar durante as operações de manuseio e instalação	50

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 28/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





			de modo a garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga, conforme especificações da ABNT NBR 7423. Além disso, parafusos, porcas e arruelas, utilizados no colar de tomada, devem ser de aço inoxidável, conforme a norma ASTM A240/A240M ou aço galvanizado a fogo, de acordo com ASTM A153/ A153M.	
5	40.022.000018	PC	Abraçadeira FF de 10" (250mm) x ¾" p/FF - Colar de tomada de 10" (DN 250 mm) x ¾", para tubos de ferro fundido, com o corpo do colar de tomada fabricado em ferro fundido dúctil , conforme NBR 6916 (rígida). A derivação roscada de ¾" deve seguir a NBR NM ISO 7-1 e o anel de vedação de borracha a ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar não pode se deslocar durante as operações de manuseio e instalação de modo a garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga, conforme especificações da ABNT NBR 7423. Além disso, parafusos, porcas e arruelas, utilizados no colar de tomada, devem ser de aço inoxidável, conforme a norma ASTM A240/A240M ou aço galvanizado a fogo, de acordo com ASTM A153/ A153M.	30
6	40.022.000022	PC	Abraçadeira FF de 12" (300mm) x 2" chapa ou grampo p/ FF - Abraçadeira FF de 12" (300mm) x 2" chapa ou grampo p/ FF.	3

			LOTE 04	
ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	Quant.
1	40.024.000004	PC	Luva de correr em junta mecânica DN 50mm- Luva de correr - junta mecânica de FOFO ductil, fabricada de acordo NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epoxi a pó, com bolsas de junta mecânica de acordo com a NBR 7677, para redes de distribuição de água, fornecida com anéis de borracha e o correspondente conjunto de parafusos com porcas, e arruelas de metal. Deve apresentar dimensional capaz de receber tubulação de diâmetro externo de 50mm.	20
2	40.024.000006	PC	Luva de correr em junta mecanica DN 75mm - Luva de Correr - Junta Mecânica de FOFO Dúctil, fabricada de acordo NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epoxi a pó, com bolsas de junta mecânica de acordo com a NBR 7677, para redes de distribuição de água, fornecida com anéis de borracha e o correspondente conjunto de parafusos com porcas, e arruelas de metal. Luva de correr em junta mecânica DN 75mm.	8
3	40.024.000018	PC	Luva de correr em junta mecânica DN 300mm - Luva de Correr - Junta Mecânica de FOFO Dúctil, fabricada de acordo NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epoxi a pó, com bolsas de junta mecânica de acordo com a NBR 7677, para redes de distribuição de água, fornecida com anéis de borracha e o correspondente conjunto de parafusos com porcas, e arruelas de metal. Luva de correr em junta mecânica DN 300mm.	6

4 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

4.1. Quanto à entrega do material:

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 29/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





- 4.1.1. Deverá ocorrer no prazo máximo de **20(vinte) dias úteis**, após o recebimento da Nota de Empenho ou Pedido de Entrega Parcial. A falta de entrega deste, no prazo estabelecido, será considerada como recusa formal, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela licitante e reconhecido por este SAAE;
- 4.1.2. Para os **lotes 01 e 02**, serão realizados **pedidos únicos de entrega**, assim que formalizado o contrato. Quanto aos **lotes 03 e 04**, os **pedidos serão parcelados**, no decorrer da vigência do acordo, estimando-se **execuções a cada quadrimestre**, na quantidade de 1/3 do quantitativo total;
- 4.1.3. Deverá estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento dos mesmos será observado pela CONTRATANTE se os materiais entregues estão de acordo com as especificações;
- 4.1.4. Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas neste TERMO e seus ANEXOS.
- **4.2.** Quanto à recusa de entrega:
- 4.2.1. A entrega **fora das especificações** indicadas implicará na **recusa** por parte deste SAAE, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição;
- 4.2.2. Não serão aceitos materiais que estejam com qualquer aspecto visual que evidencie ação prolongada de intempéries.
- **4.3.** Quanto à substituição:
- 4.3.1. Os materiais entregues e recebidos ficam sujeitos à substituição, pelo fornecedor, desde que comprovada à existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização;
- 4.3.2. A **substituição** do objeto deverá ocorrer **no prazo máximo de 05 (cinco) dias** úteis, a contar da notificação deste SAAE à empresa sobre a recusa do mesmo. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.
- **4.4.** Os materiais deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado, localizado na **Rua José** Casale, nº 400, Jardim São Paulo, São Carlos SP, CEP 13570-450, horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. O recebimento se dará pelos almoxarifes e somente por eles, ficando sob responsabilidade do(s) fornecedor(es), carga, transporte e descarga dos mesmos em local indicado pelos almoxarifes. O SAAE não realizará nenhuma intervenção nestes procedimentos;
- **4.5** O recebimento do objeto será:
- 4.5.1. Provisório: na entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações solicitadas;
- 4.5.2. Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

5- AMOSTRAS

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 30/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



- **5.1.** A critério do SAAE, poderá ser solicitado amostra de cada produto;
- **5.2.** Em caso de solicitação de amostra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a critério do solicitante, o fornecedor deverá enviar 1(uma) unidade do item na condição de **AMOSTRA** que, sendo aprovada unanimemente, será descontada do total do lote a ser entregue. Os materiais que não tiverem condições para serem entregues na condição de **AMOSTRA** para análise, deverão ter suas especificações comprovadas mediante catálogo oficial do fabricante. Deverá ser apresentado juntamente com as amostras, Atestado de Conformidade Técnica válido para comprovação referente à norma técnica exigida;
- **5.3.** A amostra desclassificada por qualidade, quantidade ou qualquer outro problema identificado será devolvida com as respectivas justificativas e os custos de devolução correrão por conta do fornecedor do suprimento, sem ônus de qualquer tipo para o SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

6 - FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- **6.1.** Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o concorrente informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério do SAAE. Não serão aceitos boletos bancários;
- **6.2.** O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento, acompanhado da Nota Fiscal Fatura, e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, desde que devidamente atestado pelo SAAE, através de Termo de Recebimento Provisório/Definitivo (Resolução SAAE 03/2016).

7 - DA GARANTIA E VALIDADE DOS PRODUTOS:

- **7.1.** O prazo de garantia dos produtos não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar do recebimento definitivo, contra problemas de embalagem ou fabricação;
- **7.2.** Durante estes prazos, a empresa vencedora dos produtos será responsável pela **substituição**, troca ou reposição dos produtos porventura entregues e fornecidos incompatíveis com as especificações do edital, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis a contar da notificação**;
- **7.3.** Os produtos considerados inadequados ou que não atenderem às exigibilidades, deverão ser recompostos e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso até sua regularização de forma integral;
- 7.3.1. Entende-se por produto inadequado aquele que apresentar: infe<mark>rior qualidade</mark>, fora das especificações exigidas no presente Termo de Referência.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

8.1. Do S.A.A.E.:

- a) Receber os produtos nas especificações do presente Termo;
- b) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
- c) Efetuar o pagamento à contratada no prazo e condições avençados;

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 31/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





- d) Prestar a contratada toda e qualquer informação por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
- e) Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
- f) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa no caso de aplicação de sanção ou reclamações da empresa;
- g) Informar à Contratada sobre eventuais prejuízos identificados, mesmo após seu aceite, devendo exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

8.2. Da Empresa Vencedora:

- a) Fornecer o objeto desta contratação nas especificações contidas neste edital, respeitando as marcas e modelos dos equipamentos indicados em sua proposta de preços;
- b) Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente ao S.A.A.E. ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
- c) Cumprir rigorosamente o prazo de entrega;
- d) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos;
- e) Comunicar o S.A.A.E., imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente contratação;
- f) Substituir o(s) produto(s) entregue(s) que apresentar(em) defeito(s) em até 05(cinco) dias uteis, por outro(s) de igual modelo, ou superior(es), mantendo, no mínimo, as mesmas características dos originalmente fornecidos, inclusive mantendo o preço contratado.
- **8.3.** Pelo não cumprimento da alínea "a" do item 8.2, o produto será tido como não entregue e as sanções serão aplicadas como caso de inadimplemento;
- **8.4.** Havendo interesse e vantagem mútua, a vigência da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada, consoante acordo a ser estabelecido em consonância com a Lei nº 14.133/2023.



Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 32/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



ANEXO II

DO OBJETO E DO ORÇAMENTO ESTIMADO

LOTE 01 – AMPLA						
Item	Cód. SAAE	Qte.	Un.	Descrição	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total do Item
1	40.003.20	02	PÇ	Curva em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 250mm x 90°.	985,25	R\$ 1.970,50
2	40.003.21	02	РÇ	Curva em ferro fundido ductil, c/ bolsas p/tubos de ferro fundido dúctil DN 200mm x 45° - Curva em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha, AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável . DN 200mm x 45°.	560,00	R\$ 1.120,00
3	40.003.26	03	PÇ	Curva FF 250mm x 45° c/ bolsas e anéis JE2GS - Curva em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha, AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 250mm x 45°.	828,61	R\$ 2.485,83
4	40.003.34	03	PÇ	Curva FF 300mm x 90° com flanges DN 300 - Curva de 90° de FOFO ductil, com flanges, fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável. Curva de Ferro Fundido 90° c/ flanges - DN 300mm - PN 10.	1.625,70	R\$ 4.877,10
5	40.003.53	2	PC	Curva em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha, AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável . DN 200mm x 22°	595,33	R\$ 1.190,66
6	40.003.57	2	PC	Curva de ferro fundido dúctil 90° c/ flanges NBR 7675 PN 10 DN 250mm.	1.822,21	R\$ 3.644,42
7	40.003.61	2	PC	Curva de 45° de FOFO ductil, com flanges, fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável. DN 250mm	1.630,66	R\$ 3.261,32
8	40.003.81	2	PC	Curva em ferro fundido ductil, c/ bolsas p/ tubos de ferro fundido dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha AJE 2GS, revestida	1.862,19	R\$ 3.724,38

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 33/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



				interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 300mm x 90°		
9	40.003.82	2	PC	Curva em ferro fundido ductil, c/ bolsas p/ tubos de ferro fundido dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha, AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável . DN 300mm x 45°	1.246,49	R\$ 2.492,98
10	40.004.10	2	PC	Redução de ferro fundido dúctil concêntrica com flanges 7675 PN 10 DN 100 x 50mm	266,54	R\$ 533,08
11	40.004.17	3	PC	Redução excêntrica de FOFO ductil, com flanges, fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável. Redução Excêntrica Ferro Fundido com flanges - DN 250 x 200mm	1.090,14	R\$ 3.270,42
12	40.004.22	3	PC	Redução concêntrica de FOFO ductil, com flanges, fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável. Redução Concêntrica Ferro Fundido com flanges - DN 200 x 150mm	935,82	R\$ 2.807,46
13	40.004.30	4	PC	Redução concêntrica de FOFO ductil, ponta e bolsa em junta elástica JE2GS, com os respectivos anéis de borracha AJE 2GS, fabricada de acordo NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável. DN 150mm x 125mm	470,02	R\$ 1.880,08
14	40.004.32	2	PC	Redução de ferro fundido dúctil NBR 7675 com ponta e bolsa de junta elástica 2GS NBR 13747 DN 150 x 100mm com respectivos anéis de borracha AJE 2GS	374,74	R\$ 749,48
15	40.004.39	2	PC	Redução de Ferro Fundido dúctil excêntrica c/ flanges NBR 7675 PN 10 DN 200x 125mm.	1.186,16	R\$ 2.372,32
16	40.004.44	2	PC	Redução concêntrica de FOFO ductil, com flanges, fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável. Redução Concêntrica Ferro Fundido com flanges - DN 250 x 200 mm	1.179,15	R\$ 2.358,30
17	40.004.51	2	PC	Redução de Ferro Fundido dúctil concêntrica com flanges NBR 7675 PN10 DN100 x 80mm	410,57	R\$ 821,14
18	40.004.56	3	PC	Redução concêntrica de FOFO ductil, com flanges, fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável. Redução Concêntrica Ferro Fundido com flanges - DN 300 x 250mm	1.645,42	R\$ 4.936,26
19	40.006.10	3	PC	TE de Redução em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável DN 150mm x100mm	589,68	R\$ 1.769,04

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 34/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



20	40.006.36	3	PC	Curva em Ferro Fundido Dúctil com Flanges, fabricada de acordo com a NBR 7675 e 7560, com as respectivas arruelas de borracha, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou pintura de epoxi a pó, para redes de distribuição de água potável DN 250mm x 90°	1.985,76	R\$ 5.957,28
21	40.006.12	2	PC	TE de Redução em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável DN 150mm x75mm	523,22	R\$ 1.046,44
22	40.006.14	3	PC	TE de Redução em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 200mm x 150mm	1.110,40	R\$ 3.331,20
23	40.006.20	2	PC	TE em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 250mm	1.359,42	R\$ 2.718,84
24	40.006.21	2	PC	TE em Ferro Fundido Dúctil, com Flanges NBR 7675, PN 10 com as respectivas arruelas de borracha, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 200mm	1.754,07	R\$ 3.508,14
25	40.006.26	3	PC	TE em Ferro Fundido Dúctil, c/ Bolsas p/ Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha AJE 2GS, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 150mm	780,42	R\$ 2.341,26
26	40.006.40	1	PC	TE em ferro fundido dúctil, com flanges NBR 7675 PN 10 DN 250 X 250 mm, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 250mm	2.903,11	R\$ 2.903,11
27	40.006.42	1	PC	TE em ferro fundido ductil, c/ bolsas p/ tubos de ferro fundido dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, com anéis de borracha, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 300mm	1.909,28	R\$ 1.909,28
28	40.008.03	3	PC	Extremidade de FOFO Ductil, serie A C, Bolsa para tubo de ferro fundido, com anel de borracha AJE 2GS, de acordo NBR 7674, e flange fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestimento interno e externo de esmalte betuminoso, anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável . DN 150 mm com a respectiva arruela de borracha	527,46	R\$ 1.582,38
29	40.008.04	2	PC	Extremidade de FOFO Ductil, serie A C, Bolsa p/JE de acordo NBR 7674, e flange fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestimento interno e externo	755,69	R\$ 1.511,38

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 35/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



			T			
				de esmalte betuminoso, anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 250 mm		
30	40.008.12	2	PC	Extremidade de FOFO Ductil, serie A C, Bolsa p/JE de acordo NBR 7674, e flange fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestimento interno e externo de esmalte betuminoso, anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 300mm	1.036,89	R\$ 2.073,78
31	40.008.27	6	PC	Extremidade de FOFO Ductil, serie A C, Bolsa para tubo de ferro fundido, com anel de borracha AJE 2GS, de acordo NBR 7674, e flange fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestimento interno e externo de esmalte betuminoso, anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável . DN 150 mm	527,46	R\$ 3.164,76
32	40.008.28	3	PC	Extremidade de FOFO Ductil, serie A C, Bolsa p/JE de acordo NBR 7674, e flange fabricada de acordo NBR 7675 e 7560, revestimento interno e externo de esmalte betuminoso, anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 200mm	492,67	R\$ 1.478,01
33	40.009.05	3	PC	Flange cego em ferro fundido dúctil NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 150mm	308,30	R\$ 924,90
34	40.009.11	2	PC	Flange cego em ferro fundido dúctil NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 250mm com a respectiva arruela de borracha	478,98	957,96
35	40.010.01	2	PC	Junção em ferro fundindo ductil, com flanges NBR 7675, 200 X 200 mm, 45°, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso ou pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável.	1.713,23	R\$ 3.426,46
36	40.011.08	3	PC	Junta Gibault DN 150mm (6") em ferro fundido para rede de ferro fundido PN10 NBR 7675, com parafusos e anéis	613,42	R\$ 1.840,26
37	40.011.10	2	PC	Junta Gibault DN 200mm em ferro fundido para rede de ferro fundido PN10 NBR 7675, com parafusos e anéis	371,91	R\$ 743,82
38	40.020.01	4	РС	Cap em Ferro Fundido Dúctil NBR-7675 DN 50mm com anéis de borracha AJE 2GS	115,27	R\$ 461,08
39	40.020.02	4	PC	Cap FF 100mm com os respectivos anéis de borracha	167,67	R\$ 670,68
40	40.020.04	4	PC	Cap em Ferro Fundido Dúctil NBR-7675 DN 150mm com anéis de borracha AJE 2GS	242,82	R\$ 971,28
41	40.020.05	2	PC	Cap FF 250mm com os respectivos anéis de borracha	532,33	R\$ 1.064,66
42 40.023.04 70 PC Caixa de Registro FF (casco de cavalo) 155,92 R\$						R\$ 10.914,40
VALOR ESTIMADO TOTAL DO LOTE 01						

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 36/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





	LOTE 02 - EXCLUSIVA PARA M.E./E.P.P.							
Item	Cód. SAAE	QTE.	Un.	Descrição	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total do Item		
1	40.005.65	2	PC	Válvula de gaveta de ferro fundido nodular c/ cunha emborrachada NBR 14968 c/ bolsas p/ tubos de ferro fundido dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, série métrica chata com anéis de borracha AJE 2GS e cabeçote, pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 300mm	5.032,08	R\$ 10.064,16		
2	40.015.23	3	PC	Válvula de Retenção Portinhola Única em Ferro Fundido NBR 7675, com Flanges, para instalação na posição horizontal e vertical, vedação da portinhola em bronze, pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável - DN 150 mm PN 10 com as respectivas arruelas de borracha	2.228,63	R\$ 6.685,89		
3	40.015.32	2	PC	Válvula de gaveta de ferro fundido nodular com cunha emborrachada NBR 14968 c/ flanges NBR 7675, série métrica chata c/ cabeçote, pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável . DN 200mm com as respectivas arruelas de borracha	2.130,61	R\$ 4.261,22		
4	40.015.51	4	PC	Válvula de Gaveta de Ferro Fundido Nodular c/cunha emborrachada NBR 14968 c/Bolsas p/Tubos de Ferro Fundido Dúctil NBR 7675 e/ou DEFOFO NBR 7665, série métrica chata com anéis de borracha AJE 2GS e cabeçote, pintura de epóxi a pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 micra, padrão RAL 5005, para rede de distribuição de água potável. De preferencia fixação da tampa ao corpo sem parafusos, com vedação por efeito autoclave. DN 200mm	2.386,23	R\$ 9.544,92		
5	40.015.74	2	PC	Válvula de gaveta de ferro fundido nodular com cunha emborrachada NBR 14968 c/ flanges NBR 7675, série métrica chata c/ cabeçote, pintura de epoxi a pó, para rede de distribuição de água potável. DN 250mm com as respectivas arruelas de borracha	2.924,86	R\$ 5.849,72		
6	40.015.90	3	PC	Válvula Borboleta wafer tipo semi lug classe 150# DN100. para ser instalada entre Flanges ISO PN-10. dimensões construtivas de acordo com a Norma ISO 5752 série 20.disco em aço inoxidável CF 8-M - ESPHERO-DISC, com bordas toroidal esférica e polida de baixo atrito. eixo em aço inoxidável AISI 304 vedação integral em EPDM sanitário de alta eficiência. temperatura de trabalho 0 a 120°C.pressão máxima de trabalho - 16 Kg/Cm2.pintura em epoxy. acionamento manual por alavanca. nclusos parafusos e arruelas.Referência: Marca MP VÁLVULAS ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	752,56	R\$ 2.257,68		
7	40.015.104	4	PC	Válvula de Retenção Portinhola Única Emborrachada, fechamento rápido para Esgoto - Modelo Swing-Flex 150 mm (6"), com passagem plena, projetada para serviço pesado, líquidos sujos, esgotos e com sólidos em suspensão; construção conforme norma AWWA C508; Face a Face conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas conforme norma NBR 7675; Classe de Pressão PN10; Corpo em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, no fundo do corpo	1.688,59	R\$ 6.754,36		

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 37/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





Revestimento interno e externo em epóxi, com espessura mínima de 90 micras na Cor Azul RAL 5005 Válvula de Retenção Portinhola Unica Emborrachada, Fechamento Rápido para Espoto-Modelo Swing-Flex 80 mm (3"), com passagem plena, projetada para serviço pesado, liguidos sujos, esgotos e com sólidos em suspensão; construção conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas Conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas Conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas Conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas Conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas Conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas Conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas Conforme norma Millar Conforme norma					possui um orifício de drenagem e limpeza, dotado de um niple rosqueado; Tampa em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, removível possibilitando a limpeza e troca da portinhola sem a necessidade de retirar a válvula da linha; Portinhola com alma de aço, totalmente encapsulada com borracha Buna-N, com reforço interno com tramas de nylon, proporcionando maior resistência mecânica e sede de assento com ângulo de 35°C;		
com o mesmo padrão de qualidade Válvula de gaveta de ferro fundido nodular c/ cunha emborrachada NBR 14968 e NBR 7675 c/ flanges, série métrica chata DN 150 mm c/ volante PN 10. Válvula de Retenção Portinhola Unica Emborrachada, Fechamento Rápido para Esgoto - Modelo Swing-Flex 200 mm (8"), com passagem plena, projetada para serviço pesado, líquidos sujos, esgotos e con sólidos em suspensão; construção conforme norma AWWA C508; Face a Face conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas conforme norma AWR 7675; Classe de Pressão PN10; Corpo em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, no fundo do corpo possui um orifício de drenagem e limpeza, dotado de um niple rosqueado; Tampa em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, removível possibilitando a limpeza e troca da portinhola sem a necessidade de retirar a válvula da linha; Portinhola com alma de aço, totalmente encapsulada com borracha Buna-N, com reforço interno com tramas de nylon, proporcionando maior resistência mecânica e sede de assento com ângulo de 35°C; Revestimento interno e externo em epóxi, com espessura mínima de 90 micras na Cor Azul RAL 5005 - Referência: Marca RBA Válvulas ou similar com o mesmo padrão de qualidade					espessura mínima de 90 micras na Cor Azul RAL 5005 Válvula de Retenção Portinhola Única Emborrachada, Fechamento Rápido para Esgoto - Modelo Swing-Flex 80 mm (3"), com passagem plena, projetada para serviço pesado, líquidos sujos, esgotos e com sólidos em suspensão; construção conforme norma AWWA C508; Face a Face conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas conforme norma NBR 7675; Classe de Pressão PN10; Corpo em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, no fundo do corpo possui um orifício de drenagem e limpeza, dotado de um niple rosqueado; Tampa em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, removível possibilitando a limpeza e troca da portinhola sem a necessidade de retirar a válvula da linha; Portinhola com alma de aço, totalmente encapsulada com borracha Buna-N, com reforço interno com tramas de nylon, proporcionando maior resistência mecânica e sede de assento com ângulo de 35°C; Revestimento interno e externo em epóxi, com espessura mínima de 90 micras na Cor Azul RAL		
Válvula de Retenção Portinhola Única Emborrachada, Fechamento Rápido para Esgoto - Modelo Swing-Flex 200 mm (8"), com passagem plena, projetada para serviço pesado, líquidos sujos, esgotos e com sólidos em suspensão; construção conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas conforme norma NBR 7675; Classe de Pressão PN10; Corpo em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, no fundo do corpo possui um orifício de drenagem e limpeza, dotado de um niple rosqueado; Tampa em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, removível possibilitando a limpeza e troca da portinhola sem a necessidade de retirar a válvula da linha; Portinhola com alma de aço, totalmente encapsulada com borracha Buna-N, com reforço interno com tramas de nylon, proporcionando maior resistência mecânica e sede de assento com ângulo de 35°C; Revestimento interno e externo em epóxi, com espessura mínima de 90 micras na Cor Azul RAL 5005 - Referência: Marca RBA Válvulas ou similar com o mesmo padrão de qualidade	8	40.015.110	2	PC	com o mesmo padrão de qualidade Válvula de gaveta de ferro fundido nodular c/ cunha emborrachada NBR 14968 e NBR 7675 c/ flanges,	1.553,18	R\$ 3.106,36
	9	40.015.115	2	PC	Válvula de Retenção Portinhola Única Emborrachada, Fechamento Rápido para Esgoto - Modelo Swing-Flex 200 mm (8"), com passagem plena, projetada para serviço pesado, líquidos sujos, esgotos e com sólidos em suspensão; construção conforme norma AWWA C508; Face a Face conforme norma AWWA C508; Extremidades Flangeadas conforme norma NBR 7675; Classe de Pressão PN10; Corpo em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, no fundo do corpo possui um orificio de drenagem e limpeza, dotado de um niple rosqueado; Tampa em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, removível possibilitando a limpeza e troca da portinhola sem a necessidade de retirar a válvula da linha; Portinhola com alma de aço, totalmente encapsulada com borracha Buna-N, com reforço interno com tramas de nylon, proporcionando maior resistência mecânica e sede de assento com ângulo de 35°C; Revestimento interno e externo em epóxi, com espessura mínima de 90 micras na Cor Azul RAL 5005 - Referência: Marca RBA Válvulas ou similar	2.441,12	
					VALOR ESTIMADO TOTAL DO LO	TE 02	

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 38/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





	LOTE 03 - EXCLUSIVA PARA M.E./E.P.P.							
Item	Cód. SAAE	QTE.	Un.	Descrição	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total do Item		
1	40.022.08	220	PC	Colar de tomada de 2" (DN 50 mm) x ¾", para tubos de PVC, com o corpo do colar de tomada fabricado em ferro fundido dúctil , conforme NBR 6916 (rígida). A derivação roscada de ¾" deve seguir a NBR NM ISO 7-1 e o anel de vedação de borracha a ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar não pode se deslocar durante as operações de manuseio e instalação de modo a garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga, conforme especificações da ABNT NBR 7423. Além disso, parafusos, porcas e arruelas, utilizados no colar de tomada, devem ser de aço inoxidável, conforme a norma ASTM A240/A240M ou aço galvanizado a fogo, de acordo com ASTM A153/ A153M.	23,40	R\$ 5.148,00		
2	40.022.09	60	PC	Colar de tomada de 2" (DN 50 mm) x ¾", para tubos de ferro fundido, com o corpo do colar de tomada fabricado em ferro fundido dúctil , conforme NBR 6916 (rígida). A derivação roscada de ¾" deve seguir a NBR NM ISO 7-1 e o anel de vedação de borracha a ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar não pode se deslocar durante as operações de manuseio e instalação de modo a garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga, conforme especificações da ABNT NBR 7423. Além disso, parafusos, porcas e arruelas, utilizados no colar de tomada, devem ser de aço inoxidável, conforme a norma ASTM A240/A240M ou aço galvanizado a fogo, de acordo com ASTM A153/A153M.	24,60	R\$ 1.476,00		
3	40.022.16	20	PC	Colar de tomada de 6" (DN 150 mm) x ¾", para tubos de PVC, com o corpo do colar de tomada fabricado em ferro fundido dúctil , conforme NBR 6916 (rígida). A derivação roscada de ¾" deve seguir a NBR NM ISO 7-1 e o anel de vedação de borracha a ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar não pode se deslocar durante as operações de manuseio e instalação de modo a garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga, conforme especificações da ABNT NBR 7423. Além disso, parafusos, porcas e arruelas, utilizados no colar de tomada, devem ser de aço inoxidável, conforme a norma ASTM A240/A240M ou aço galvanizado a fogo, de acordo com ASTM A153/ A153M.	49,37	R\$ 987,40		
4	40.022.17	50	PC	Colar de tomada de 6" (DN 150 mm) x ¾", para tubos de ferro fundido, com o corpo do colar de tomada fabricado em ferro fundido dúctil , conforme NBR 6916 (rígida). A derivação roscada de ¾" deve seguir a NBR NM ISO 7-1 e o anel de vedação de borracha a ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar não pode se deslocar durante as operações de manuseio e instalação de modo a garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga, conforme especificações da ABNT NBR 7423. Além disso, parafusos, porcas e arruelas, utilizados no colar de	51,37	R\$ 2.568,50		

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 39/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



São Carlos, Capital da Tecnologia Setor de Contratos e Licitações Pregão Eletrônico nº 048/2024

5	40.022.18	30	PC	tomada, devem ser de aço inoxidável, conforme a norma ASTM A240/A240M ou aço galvanizado a fogo, de acordo com ASTM A153/ A153M. Colar de tomada de 10" (DN 250 mm) x ¾", para tubos de ferro fundido, com o corpo do colar de tomada fabricado em ferro fundido dúctil , conforme NBR 6916 (rígida). A derivação roscada de ¾" deve seguir a NBR NM ISO 7-1 e o anel de vedação de borracha a ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar não pode se deslocar durante as operações de manuseio e instalação de modo a garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga, conforme especificações da ABNT NBR 7423. Além disso, parafusos, porcas e arruelas, utilizados no colar de tomada, devem ser de aço inoxidável, conforme a norma ASTM A240/A240M ou aço galvanizado a fogo, de acordo com ASTM A153/ A153M.	96,95	R\$ 2.908,50
6	40.22.22	3	PC	Abraçadeira FF de 12" (300mm) x 2" chapa ou grampo p/ FF.	265,89	R\$ 797,67
VALOR ESTIMADO TOTAL DO LOTE 03						R\$ 13.886,07

	LOTE 04 - EXCLUSIVA PARA M.E./E.P.P.						
Item	Cód. SAAE	Qte.	Un.	Descrição	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total do Item	
1	40.024.04	20	PC	Luva de correr - junta mecânica de FOFO ductil, fabricada de acordo NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epoxi a pó, com bolsas de junta mecânica de acordo com a NBR 7677, para redes de distribuição de água, fornecida com anéis de borracha e o correspondente conjunto de parafusos com porcas, e arruelas de metal. Deve apresentar dimensional capaz de receber tubulação de diâmetro externo de 50mm.	403,00	R\$ 8.060,00	
2	40.024.06	8	PC	Luva de Correr - Junta Mecânica de FOFO Dúctil, fabricada de acordo NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epoxi a pó, com bolsas de junta mecânica de acordo com a NBR 7677, para redes de distribuição de água, fornecida com anéis de borracha e o correspondente conjunto de parafusos com porcas, e arruelas de metal. Luva de correr em junta mecânica DN 75mm	490,70	R\$ 3.925,60	
3	40.024.18	6	PC	Luva de Correr - Junta Mecânica de FOFO Dúctil, fabricada de acordo NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epoxi a pó, com bolsas de junta mecânica de acordo com a NBR 7677, para redes de distribuição de água, fornecida com anéis de borracha e o correspondente conjunto de parafusos com porcas, e arruelas de metal. Luva de correr em junta mecânica DN 300mm	1.884,78	R\$ 11.308,68	
	VALOR ESTIMADO TOTAL DO LOTE 04						

^{*}Legenda: PC = peca(s).

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 40/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de peças confeccionadas em Ferro Fundido, tais como Conexões, Válvulas, Abraçadeiras e Luvas de Correr em junta mecânica, visando suprir o estoque do Almoxarifado do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, conforme quantidades estimadas e especificações constantes dos ANEXOS I e II, do presente edital.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº/ PROCESSO Nº/
NOME DA EMPRESA, inscrito no CNPJ nº, por intermédio de seu representant legal o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CP nº, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, d 01 de abril de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigos ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva*: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
Local e data. (representante legal, CPF, RG) *(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 41/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



ANEXO III-A

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de peças confeccionadas em Ferro Fundido, tais como Conexões, Válvulas, Abraçadeiras e Luvas de Correr em junta mecânica, visando suprir o estoque do Almoxarifado do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, conforme quantidades estimadas e especificações constantes dos ANEXOS I e II, do presente edital.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº/ PROCESSO Nº/		
Para fins de participação na licitação por Pregão		
sede (indicar o endereço completo), DECLARA , s legais para a qualificação como (indicar se: Micro forma da Lei Complementar nº 123/2006, em obs 133/2021. DECLARA ainda, estar apta a usufi estabelecido nos artigos 42 a 49 daquela Lei Comp	ob as penas da lei, que cum pempresa ou Empresa de Pec ervação ao artigo 4º, parágra ruir do benefício de tratam	pre os requisitos queno Porte), na afo 2º da Lei 14
DECLARA , mais, que não existe qualquer impedir do artigo 3º da Lei Complementar nº 12 <mark>3/2006.</mark>	nento entre os previstos nos	incisos do § 4º,
Local e d	ata.	
(representante le	gal, CPF, RG)	
· •		

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 42/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de peças confeccionadas em Ferro Fundido, tais como Conexões, Válvulas, Abraçadeiras e Luvas de Correr em junta mecânica, visando suprir o estoque do Almoxarifado do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, conforme quantidades estimadas e especificações constantes dos ANEXOS I e II, do presente edital.

PROCES	O ELETRÔNICO Nº/ SSO Nº/	'										
Ao SAAE	E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	ÁGUA E	ESGOT	O DE SÃO CA	RLOS/SP.							
	s Senhores:	. con	n ende	reco na Rua		, r						
Inscriçã contato (sócio/d nº com o	ESA, na cidade de o Estadual nº, e-ma liretor/proprietário),, tendo examina conhecimento das condiçõ vo, formula a seguinte PROP	e I ail: do minu ses esta	nscriçã ciosam	o Municipal r, nes portador do ente o Edital	no te ato represo RG no em epígrafe e	_, telefone par entada pelo se e CF seus Anexos e						
		LOTE 01	LOTE 01									
ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UN	MARCA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL						
ITEM 01	DESCRIÇÃO	QTE.	UN	MARCA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL						
01	DESCRIÇÃO tal por extenso:	QTE.	UN	MARCA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL						
01 Preço tot	,	QTE.	UN	MARCA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL						
01 Preço tol	tal por extenso:			MARCA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL						
01 Preço tol Prazo de Garantia	tal por extenso: execução: conforme Edital			MARCA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL						
01 Preço tol Prazo de Garantia Validade	tal por extenso: execução: conforme Edital dos materiais e serviços prestados			MARCA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL						

Obs.: Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, tais como, e não limitados a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, despesas administrativas, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, vale transporte, refeição, cesta básica, assistência médica, adicional de risco de vida, auxílio funeral, curso de reciclagem, seguro de vida, uniforme e equipamentos, BDI-Benefício de Despesas Indiretas, entre outros que a licitante ofereça; seguros, frete, embalagens, carga/descarga, instalação, lucros, despesas, acessórios e encargos, inclusive tributários, incidente sobre a proposta, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do edital e seus anexos.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 43/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





Declaramos que:

Assinatura/Nome/Cargo

- **a)** a prestação dos serviços/fornecimento dos materiais será efetuada em total conformidade com as condições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº ____/2024 e seus anexos, o qual conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- **b)** Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- c) Que não foi declarada inidônea e não está impedida ou suspensa de participar de licitações.
- **d)** que a presente proposta econômicas compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

e) o repre	esentante leg	al de nossa empresa que assina	rá o Contrato é o(a) Sr.(a)
portador(a	a) do RG nº_	e do CPF no		
Local,	de	de 2024.		

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 44/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400



ANEXO V MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

	O ELETRÔNICO Nº SSO Nº 3092/2024	_/	-			
no artig estipula de São	ado pelos atos do processo _/2024, foi expedida a pres go 82 e seguintes da Lei 14 das, regem o relacionament Carlos, CNPJ 45.359.973/ nte, o Sr.	ente Ata 133/202 o obrigac 0001-50	de Reg 21 que, cional e , I.E.:	gistro de Preç , conjuntamei entre o Serviço 637.271.909	os, de acordo nte com as co o Autônomo d .116, represe	com o disposto ondições adiante e Água e Esgoto entado pelo seu
nº	ideram-se registrados os seg , I.E , e-mail		situado	na	(end	, CNPJ lereço), telefone
1.1.	Descrição:	LOTE 01				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UN	MARCA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
01						
1.2. O : via do	TOTAL DOS ITENS = R\$ _ SAAE efetuará seus pedidos pedido de compras/nota vante de recebimento por qu	ao Forno de emp	penho	por onde co	orrerá a des	
do prim Almoxai Referên regularr	prazo para fornecimento dos leiro pedido de compras/so rifado; cujo prazo e condiçõ cia – Anexo I, após o p mente entregue a observân co nº/2024 e seus Ane	licitação ŏes de en edido de cia de to	parcial ntrega e com	ordem de se está estabele pras/solicitaçã	erviços emitid ecido no Item lo parcial. S	o pelo Setor de 4 do Termo de erá considerado
liquidaç	valores devidos pelo SAAE ão da despesa, mediante ap ntos fiscais, inclusive compr	resentaç	ão da	respectiva fat	ura acompanh	nado dos demais
	preços registrados serão co ontrolados pelo SAAE, quand				m os praticad	os no mercado e





- **1.6.** Os materiais entregues/serviços prestados serão recebidos provisoriamente no ato da entrega; o recebimento definitivo será feito após prazo de observação, vistoria e/ou correção que comprove a adequação/cumprimento do objeto aos termos do pedido ou do contrato, e posteriormente às medidas para correção de vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução incorreta ou de materiais indevidamente ou impropriamente empregados.
- **1.7.** O produto quando no mercado estiver oferecido em embalagens (individuais/caixas, etc., conforme descrição do item) deverão conter as seguintes informações: nome do produto, lote, peso, procedência, data de fabricação/produção, data de validade, nome do fabricante, rótulo e apresentar-se conforme o requisitado.
- **1.8.** As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão por conta da Dotação Orçamentária: 27.01.00.17.512.6001.2.601-3.3.90.30; fonte: (4) Recursos Próprios da Administração Indireta.
- **1.9.** Este instrumento de registro de preços não obriga o SAAE a firmar as contratações com o Fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do Art. 83 da Lei 14.133/2021.
- **1.10.** O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:
- a) Multa de até 10% (dez por cento) do valor de cada contratação, quando poderá também ser rescindido o contrato, canceladas a Nota de Empenho e a Ata de Registro de Preços.
- **b)** O registro de preços poderá ser cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses do artigo 82, IX da Lei 14.133/2021 e artigo 122 do Decreto Municipal nº 06/2024.
- c) As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas da(s) fatura(s), cobradas judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do SAAE.
- **1.11.** Fica declarado que o prazo de vigência da Ata será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
- **1.12.** O Fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº ___/2024, e seus Anexos Processo nº 3092/2024.
- **1.13.** Caso ocorra pela **CONTRATADA** a fusão, cisão ou incorporação, fica obrigada a informar a **CONTRATANTE** e, este no exercício do poder discricionário e interesse da administração pública, poderá aceitar sob a condição de que a nova contratada suceda em todos os direitos e obrigações pactuados, conforme previsto no Edital e seus anexos e, desde que:
- a) Sejam observados pela nova Pessoa Jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, assim, condicionado a apresentar as Documentações para comprovação;
- b) Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato;
- c) Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e
- d) Haja a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato, cabendo a essa devidamente justificado nos autos o poder para a manutenção/rescisão.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 46/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400




São Carlos, Capital da Tecnologia Setor de Contratos e Licitações Pregão Eletrônico nº 048/2024

- **1.14.** Para fins de segurança, fiscalização e celeridade na execução contratual **não será permitida subcontratações.**
- **1.15.** Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhe todos os seus dispositivos, o edital de Pregão Eletrônico nº ____/2024, minuta do Contrato e da Nota de Empenho (ANEXO VI) com os termos aditados e a proposta do Fornecedor naquilo que não contrariar as presentes disposições, bem como o Decreto Municipal nº 06/2024.
- **1.16**. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de São Carlos SP, esgotadas as vias administrativas.
- **1.17.** Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Ilustríssimo Sr. Presidente do SAAE do Município de São Carlos, pelo Sr. ______, qualificado preambularmente, representando o Fornecedor, e por testemunhas.

São Carlos,	de	de		
SERVIÇO AUTÔNOMO D	FORNECEDOR REPRESENTAN	RA	CARLOS - SAAE	
NomeRG				

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 47/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO

			AQUISIÇAO DE DI	VERSOS MATERIA	NIS	
	dm. nº. Eletrôn	-	2024 /			
			ento, com base nos afe, as partes:	elementos consta	antes dos auto	os do Processo
autarqui 1500, ir	a munic scrita no	ipal, co CNPJ/	/IÇO AUTÔNOMO DI m sede nesta cidade o MF sob o nº 45.359.93 seguir designada simple	de São Carlos - S 73/0001-50, nest	SP, na Avenida	Getúlio Vargas,
Bairro Estadua represer simplesr têm, ent 14.133/	I nº ntada po _ SSP/S mente Co tre si, ju 2021 e p	or seu SP, insc ONTRA sto e ac elas se	crito no CPF/MF <mark>so</mark>	o CNPJ/MF sob o cal nº, e, portador da b o nº presente contrato, dições:	cédula de ide , dorava	entidade RG n ^o inte designada
Fundido mecâni Esgoto,	o, tais o ca, visar	c omo (ndo sup e quant	ente instrumento é a a Conexões, Válvulas, rir o estoque do Almov idades estimadas e es abaixo:	Abraçadeiras e carifado do SAAE	Luvas de Co - Serviço Autôn	rrer em junta omo de Água e
LOTE	QUANT.	UN.	DISCRIMINAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
QUANT : 2.1 - 0	rativ <i>a</i> preço e	\S estabele	A – DO PREÇO, R ecido é de R\$ ta às fls do proce), conforme pre	
		nsecuçã	ostos pela CONTRATA io do objeto contratual	, compreendidos (os tributos e en	

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 48/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





indiretos incidentes, não importando a natureza ou espécie; seguro; margens de lucro; custos de armazenamento, se for o caso; dentre outros que se façam necessários.

- **2.3** Os preços da presente contratação não sofrerão reajustes pelo prazo contratual, salvo para a hipótese de readequação do equilíbrio econômico-financeiro, nos casos previstos em Lei.
- **2.4** O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido até o limite legal, em idênticas condições contratuais, caso haja interesse público para tanto, de modo que os pagamentos corresponderão às quantidades efetivamente realizadas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1 – O fornecimento terá duração de ___ (____) ano, a contar da data estabelecida na Ordem para início a ser emitida pelo SAAE, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO SETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO CONTRATUAL E RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

- **4.1** A Gerência de Contratações e Suprimentos por seu Setor de Almoxarifado do SAAE fica credenciada como responsável pela gestão contratual e emissão do "Termo de Recebimento", devendo indicar nos autos servidor para a função de "Gestor", proceder vistorias e acompanhar a execução do contrato.
- **4.2** Os materiais ou serviços objeto deste instrumento serão recebidos nos termos da Resolução SAAE nº 03/2016.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

- **5.1** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias a contar do termo de recebimento e aceite da nota fiscal, mediante depósito em conta corrente de titularidade da contratada.
- **5.2** Em caso de fornecimento parcelado, o pagamento da última parcela ficará condicionado à lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Resolução SAAE nº 03/2016.
- **5.3** Na nota fiscal deverá constar o número administrativo do processo e deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de Dotação Orçamentária própria nº 27.01.00.17.512.6001.2.601-3.3.90.30 – fonte 4.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

- **7.1** A **CONTRATADA** reconhece os direitos e prerrogativas da Administração, conforme previsto no art. 104 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.
- **7.2** A **CONTRATADA** deverá manter sua regularidade fiscal e trabalhista durante toda a vigência contratual, sob pena de infringência.
- **7.3 –** Considerar-se-ão válidas e entregues, para todos os fins de direito, as comunicações / notificações encaminhadas à **CONTRATADA** no e-mail indicado em preâmbulo do presente instrumento.

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 49/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:

8.1 – Este contrato poderá ser rescindido nas condições previstas no art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES.

- **9.1** O não cumprimento das cláusulas do presente ou condições do art. 155 da Lei 14.133/2021 acarretará à **CONTRATADA** as sanções previstas no art. 156 e seguintes da Lei, respeitado o contraditório e exercício da ampla defesa:
- **9.2** A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da(s) fatura(s) ou da garantia, com eventual diferença cobrada judicialmente.
- 9.3 A aplicação de quaisquer das sanções poderá ser cumulada à rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO APLICÁVEL

São Carlos, _

10.1 – Eventuais litígios serão dirimidos pelo foro de São Carlos - SP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

SERVICO	ALITÂN	0140	DE Á	CLIA			т.	C A A E
SERVICO	AUTON	OMO	$D \vdash P$	GUA	EE	:560	– טוכ	SAAL

de 2024.

Eng. Mariel Pozzi Olmo PRESIDENTE

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL

Teste	emunh	a:			
1					
CPF	no				

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 50/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos CNPJ - 45.359.973/0001-50 I.E. - 637.271.909-116 Contabilidade e Orçamento

Nota de Empenho

Numero do Empenho:	Data:
Dados da Dotação	
Código Reduzido:	
Programa de Trabalho:	
Código Orçamentário:	
Detalhe:	
Fonte de Recurso:	
Fonte Aplicação:	
Saldo Anterior:	
Saldo Atual:	
Dados do Empenho	
Fornecedor:	
Endereço:	
Cidade:	Estado: Telefone:
Tipo de Empenho:	Estador
Tipo de Licitação:	
Numero da Licitação:	
Numero do Processo:	
Numero da Requisição:	
Valor do Empenho:	
Complemento:	
Anulação:	
Empenhado Atual:	
Cond. de Pagamento:	
Histórico do Empenho:	
When we who do sto Note do Freeze who had	
	os os termos e disposições do pregão eletrônico no
/ e Ata de regist	ro de preços a ela vinculada"



São Carlos, Capital da Tecnologia Setor de Contratos e Licitações Pregão Eletrônico nº 048/2024

ANEXO VII TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS - SAAE

CONTRATADA:
CONTRATO Nº:/
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de peças confeccionadas em Ferro Fundido, tais como Conexões,
Válvulas, Abraçadeiras e Luvas de Correr em junta mecânica, visando suprir o estoque do Almoxarifado do
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, conforme quantidades estimadas e especificações constantes dos
ANEXOS I e II, do presente edital. Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1) Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão
sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá
pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido
na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de
Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico
do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024,
conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2) Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,
interpor recursos e o que mais couber.
São Carlos, de de 2024.
CONTRATANTE:
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO; RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO OU RATIFICAÇÃO DO
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE; RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O AJUSTE e ORDENADOR DE DESPESAS DA
CONTRATANTE; QUE ASSINOU O AJUSTE:
Nome: Mariel Pozzi Olmo
Cargo: Presidente do SAAE
CPF: 221.060.978-08
Assinatura:
CONTRATADA:
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:
GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:
(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador
(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos
(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador

Avenida Getúlio Vargas nº 1.500 - Jardim São Paulo - fls. 52/52 São Carlos/SP CEP: 13.570-390 Fone: (16) 3373-6400

já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.