

**AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA**

**REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2025**

**FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 872/2024, disponível em [http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/diario\\_oficial\\_2025/DO\\_21012025\\_2656.pdf](http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/diario_oficial_2025/DO_21012025_2656.pdf).**

**PROCESSO Nº 3585/2025**

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos torna público que busca a aquisição de materiais para manutenção predial (hidráulica e geral).

**1) Breve descrição do objeto.** Os proponentes devem observar integralmente as especificações do objeto contidas no Termo de Referência, ora apresentadas em quadro resumo:

Item	Quant.	Un.	Descrição dos Itens	Valor estimado total do item
01	1	PC	Resistência Elétrica para chuveiro (Bella Ducha 4t), tensão: 220 V, potência: 6800 W, 32 A	R\$ 37,45
02	50	UN	Mangueira para Jardim, flexível de 1/2" com 30 metros, reforçada, com engates rápidos e esguicho, com 3 camadas distintas: Camada interna de PVC, intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC	R\$ 254,00
03	2	PC	Acionador com hastes para mecanismo de caixa acoplada	R\$ 125,00
04	2	PC	Acionador para mecanismo de caixa acoplada com saída dual	R\$ 134,00
05	2	PC	Acionador para mecanismo de caixa acoplada com saída simples (convencional)	R\$ 237,48
06	2	PC	Chuveiro Max Ducha 220 Volts	R\$ 182,10
07	2	PC	Fechadura Premium media 2700/71 Interna	R\$ 125,94
08	2	PC	Caixa acoplada com botão superior convencional	R\$ 65,46
09	2	PC	Caixa acoplada com botão superior com alavanca	R\$ 77,38
10	2	BS	Selante PU de construção, cor cinza - 400g	R\$ 66,76
11	5	PC	Torneira para filtro, bebedouro, branca	R\$ 41,90
12	1	UN	Massa para calafetar	R\$ 17,71
13	1	PC	Batedor de tinta - 40cm	R\$ 36,00
14	2	PC	Filtro refil para agua, Carbon Block 5" (sem rosca)	R\$ 99,72
15	2	PC	Filtro refil para agua (all flow) rosca 1/2 (WFS029)	R\$ 175,98

Minuta Padronizada Processo 0978/2024.

Avenida Getúlio Vargas nº 1500 - Jardim São Paulo - fls. 1/11  
São Carlos/SP - CEP: 13570-390 - Fone: (16) 3373-6400

16	2	UN	Fechadura Externa Alav. 2010/100 Z Arouca	R\$ 203,96
17	3	PC	Engate Flexível de PVC para Água Fria 30 cm	R\$ 21,27
18	5	PC	Torneira esfera, zamak, 1/2 x 3/4	R\$ 131,00
19	3	PC	Engate Flexível de PVC para Água Fria 40CM; Acompanha vedante; Resistência e flexibilidade: Malha interna de poliéster; Resistente a alta pressão, 12 kgf/cm <sup>2</sup> (120 m.c.a.)	R\$ 20,01
20	3	PC	Engate Flexível de PVC para Água Fria 50 cm	R\$ 28,74
21	8	PC	Sifão para lavatório sanfonado Universal	R\$ 87,44
22	3	PC	Fechadura Stam Inox 804-33 Externa	R\$ 189,99
23	5	PC	Reparo Deca Original Max. Completo 325, para valvula hydra	R\$ 367,45
24	5	PC	Mecanismo para caixa Astra obturador para saída KS/0	R\$ 65,75
25	10	PC	Parafuso com bucha para fixação de vaso sanitário/lavatório	R\$ 71,40
26	5	PC	Mecanismo para caixa Astra para Entrada KE300/N	R\$ 253,35
<b>Valor Estimado:</b> R\$ 3.117,24 (Três mil, cento e dezessete reais e vinte e quatro centavos)				
<b>Prazo de entrega:</b> 10 dias úteis				
<b>Local de entrega:</b> Rua José Casale, nº 400, Jardim São Paulo, São Carlos/SP, CEP 13.570-450.				
<b>Condições de Pagamento:</b> 30 dias				

\* PC = peça(s); UN = unidade(s).

**2) Das propostas.** As propostas serão recebidas pelo e-mail [dispensa@saaesaocarlos.com.br](mailto:dispensa@saaesaocarlos.com.br) até às 23h59min do dia **12/12/2025**, ou pessoalmente, junto ao Setor de Compras, até às 16h30min do dia **12/12/2025**.

2.1 - O detentor da proposta mais vantajosa será convocado para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para a contratação em até 02 (dois) dias úteis após a convocação.

**3) Condições necessárias para contratação.** Reconhecidos os direitos e prerrogativas da Administração, conforme art. 104 e seguintes da Lei 14.133/2021, o proponente deverá comprovar as seguintes condições para contratação:

3.1 - Cadastro no Sistema de Registro Cadastral Unificado (Sicaf), do Governo Federal, mediante apresentação de certificado de inscrição;

3.2 - Regularidade fiscal e trabalhista, mediante apresentação de

certidões;

3.3 - Atendimento dos requisitos da Declaração firmada;

3.4 - Atenda eventual qualificação técnica exigida em Termo de Referência.

**4) Dos recursos orçamentários.** As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de Dotação Orçamentária própria, nº 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.30.04.1100000, fonte 4.

**5) Da Rescisão e Penalidades.** Respeitado o contraditório e o exercício da ampla defesa:

5.1 - O contrato poderá ser rescindido nas condições previstas no art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021;

5.2 - O não cumprimento das cláusulas do presente ou condições do art. 155 da Lei 14.133/2021 acarretará à CONTRATADA as sanções previstas no art. 156 e seguintes da Lei;

5.3 - A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da(s) fatura(s), com eventual diferença cobrada judicialmente;

5.4 - A aplicação de quaisquer das sanções poderá ser cumulada à rescisão contratual.

**6) Disposições finais.** Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail [dispensa@saaesaocarlos.com.br](mailto:dispensa@saaesaocarlos.com.br) ou pelo telefone (16) 3373-6414.

6.1 - O Termo de referência, modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site [saaesaocarlos.com.br](http://saaesaocarlos.com.br) - opção Dispensa de Licitação;

6.2 - Considerar-se-ão válidas e entregues, para todos os fins de direito, as comunicações / notificações encaminhadas à CONTRATADA no e-mail indicado no modelo de proposta.

São Carlos, 09 de dezembro de 2025.

**Paula Valeria Marcatti**  
**Chefe do Setor de Compras**

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO:

1.1. Aquisição de **materiais de manutenção predial (hidráulica e geral)**, conforme especificações descritas neste Termo de Referência, destinados ao atendimento das demandas rotineiras de reparo, reposição e adequação de instalações hidráulicas, sanitárias e estruturais das unidades da Autarquia, visando garantir **condições adequadas de uso, segurança e funcionalidade** nos espaços de trabalho, atendimento e circulação pública.

### 2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A presente contratação é necessária para atender às demandas rotineiras de **reparo, reposição e adequação de materiais de manutenção predial (hidráulica e geral)** nas unidades da Autarquia, decorrentes de **desgaste natural, substituição de componentes danificados, instalação em novos ambientes e padronização** de soluções técnicas em sanitários e instalações hidráulicas.

2.2. Os materiais são **essenciais** à manutenção da **funcionalidade, salubridade, higiene e segurança** dos ambientes de trabalho e de atendimento ao público, contribuindo para a **continuidade dos serviços**, a **organização dos espaços coletivos** e a **resposta pronta** às solicitações operacionais, em consonância com os princípios da **eficiência** e da **economicidade** na Administração Pública.

### 3. DA QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÃO:

Item	Especificação Técnica Mínima	Quantidade
1	Resistência Elétrica para chuveiro Lorenzetti tensão: 220 V, potência: 6800 W, 32 A	1
2	Mangueira para Jardim, flexível de 1/2", reforçada, com engates rápidos e esguicho, com 3 ca-	50 METROS

	madras distintas: Camada interna de PVC, intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC - PRETA	
3	<b>Acionador com hastes</b> para mecanismo de <b>caixa acoplada</b> , conjunto completo (botão + hastes), instalação superior; compatível com caixas padrão mercado; fixação e funcionamento sem folgas.	2
4	<b>Acionador para caixa acoplada - duplo fluxo (dual)</b> , conjunto completo; acionamento superior (duas teclas/botões) para descarga parcial/total; compatível com caixas padrão.	2
5	<b>Acionador para caixa acoplada - simples (convencional)</b> , conjunto completo; acionamento superior por botão único; compatível com caixas padrão.	2
6	<b>Chuveiro elétrico 220 V</b> , tipo ducha, seleção de temperatura por estágios, jato direcionável, grau de proteção compatível para áreas molhadas; acompanha manual/instalação.	2
7	<b>Fechadura Premium media 2700/71 Interna</b> , tipo maçaneta/alavanca, uso <b>interno</b> , fornecida com <b>contra-testa, parafusos e chaves</b> ; acabamento resistente à oxidação; compatível com portas madeira/metálicas padrão.	2
8	<b>Caixa acoplada com botão superior - convencional</b> , entrada inferior/lateral conforme modelo, vedação e kit de fixação; volume compatível com assentos/bacias padrão; cor branca ou similar.	2
9	<b>Caixa acoplada com botão superior com alavanca</b> , mesmas condições do item anterior, com acionamento por alavanca superior; inclui kit de fixação e vedação.	2
10	<b>Selante de PU (poliuretano) para construção</b> , cor <b>cinza</b> , cartucho ~400 g, mono-componente, cura por umidade, aderência multi-substratos (concreto, metal, PVC), módulo médio; uso externo/interno.	2
11	<b>Torneira para filtro/bebedouro</b> , material atóxico, acabamento <b>branco</b> , com vedação em borracha/silicone; <b>rosca de fixação</b> com porca e arruelas; <b>conexão 1/4" ou 3/8"</b> (aceita-se com adaptador).	5
12	<b>Massa para calafetar</b> , para vedação de esquadrias e passagens, base apropriada (ex.:	1 CAIXA

	óleo/viscoelástica), aplicação manual, boa aderência e trabalhabilidade.	
13	<b>Batedor de tinta - 40 cm</b> , haste metálica zincada, hélice/misturador para uso em <b>furadeira</b> , diâmetro compatível com baldes padrão; fácil limpeza.	1
14	<b>Filtro refil de carvão block 5" (sem rosca)</b> , dimensões padrão 5" (≈127 mm), para carcaças compatíveis, redução de cloro/particulados conforme classe de desempenho do fabricante.	2
15	<b>Filtro refil "all flow" com rosca 1/2"</b> (WFS029), compatível com carcaças <b>padrão 1/2" BSP</b> , vazão conforme especificação do fabricante; acompanha anéis de vedação quando aplicável.	2
16	<b>Fechadura para porta externa</b> , 2010/100 Z Arouca tipo alavanca/maçaneta, uso <b>externo</b> , com <b>cilindro</b> e <b>3 chaves</b> , proteção anticorrosiva, contra-testa e parafusos de fixação.	2
17	<b>Torneira de esfera (zamak) 1/2" x 3/4"</b> , entrada 1/2" BSP e saída 3/4" para engate/mangueira, acionamento por alavanca, vedação esférica (PTFE ou equivalente).	5
18	<b>Engate flexível para água fria - 30 cm</b> , corpo em PVC/borracha reforçado, conexões <b>1/2" x 1/2" BSP</b> , pressão de serviço compatível com redes prediais (mín. 7 kgf/cm <sup>2</sup> ), temp. até 45 °C.	3
19	<b>Engate flexível para água fria - 40 cm</b> , mesmas condições do item 19, comprimento <b>40 cm</b> .	3
20	<b>Engate flexível para água fria - 50 cm</b> , mesmas condições do item 19, comprimento <b>50 cm</b> .	3
21	<b>Sifão sanfonado universal para lavatório</b> , material resistente, <b>roscas 1.1/2" e 1.1/4"</b> (com adaptadores), comprimento ajustável, vedação eficiente.	8
22	<b>Fechadura Stam 804-33 inox para porta externa</b> , resistência à corrosão, com <b>cilindro</b> e <b>3 chaves</b> , contra-testa, parafusos; uso externo.	3
23	<b>Kit de reparo completo Deca para válvula de descarga 1.1/2"</b> , compatível com modelos tipo <b>Hydra Max</b> (ou <b>equivalente</b> ), com molas, vedantes e componentes de substituição.	5



24	<b>Mecanismo de saída para caixa acoplada</b> (obturador), compatível com caixas padrão mercado, vedação eficiente, acionamento leve, substituição simples (equivalente ao padrão KS/0).	5
25	<b>Parafusos com bucha para fixação de vaso sanitário/lavatório</b> , kit contendo parafusos zincados, buchas e arruelas; dimensões compatíveis com louças padrão.	10
26	<b>Mecanismo de entrada (boia) para caixa ASTRA</b> equivalente ao padrão KE300/N.	5

**Observações gerais (aplicáveis a todos os itens):**

- a)** As marcas/modelos eventualmente citados nos pedidos internos têm caráter meramente referencial, admitindo-se equivalentes que atendam às especificações mínimas acima;
- b)** Todos os itens devem ser novos, originais de fábrica, com garantia mínima legal, manuais e terminais/conexões compatíveis, quando aplicável;
- c)** Quando houver validade (filtros, selantes etc.), deverá restar  $\geq 12$  meses na entrega;
- d)** Materiais devem atender às normas técnicas brasileiras pertinentes e boas práticas de instalação/manutenção.

**4. DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS:**

**4.1.** A Contratada deverá realizar a entrega dos produtos, arcando com todos os custos relacionados.

**4.2.** O prazo para entrega dos produtos será de no máximo 10 (dez) dias úteis, a contar da data da assinatura do Contrato ou recebimento do Pedido de Compras.

**4.3.** O local de entrega será na Rua José Casale, nº 400 - Jardim São Paulo (ALMOXARIFADO CENTRAL - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE, São Carlos/SP, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h, e das 13h às 16h.

## **5. DO PAGAMENTO:**

**5.1.** O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, devendo a CONTRATADA informar o banco, número da agência e conta bancária. Não serão aceitos boletos bancários.

**5.2.** O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento do produto, acompanhado da Nota Fiscal Fatura, e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, desde que devidamente atestado pelo SAAE, através de Termo de Recebimento Provisório/Definitivo (Resolução SAAE 03/2016).

## **6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

**6.1.** Fornecer os produtos em conformidade com as especificações técnicas mínimas previstas neste Termo de Referência.

**6.2.** A CONTRATADA deve custear todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos.

**6.3.** A CONTRATADA deve cumprir os prazos estabelecidos para a entrega dos produtos.

**6.4.** Os produtos deverão ser entregues devidamente acondicionados, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem.

**6.5.** O prazo de garantia dos produtos não deverá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.

**6.6.** A CONTRATADA deve oferecer garantia e, se necessário, reparar ou substituir os produtos, sem custos adicionais no período desta, em até 10 (dez) dias úteis por outro(s) de igual ou superior(es) modelo(s).

**6.7.** Manter durante toda a execução da contratação as condições de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista exigidas pela legislação vigente.



**6.8** Poderão ser aceitos modelos equivalentes aos descritos neste Termo de Referência, desde que previamente aprovados pela Contratante quanto à funcionalidade e compatibilidade.

**7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

**7.1.** Designar servidor responsável pelo pedido, recebimento e conferência da qualidade, quantidade dos produtos adquiridos em conformidade com os termos contratuais.

**7.2.** Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução do contrato.

**7.3.** Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada, depois de constatado o cumprimento das obrigações da contratada.

**MODELO DE PROPOSTA**

**REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XXX/2025**  
**PROCESSO Nº XXXX/2025**

A xxx \_\_\_\_\_, com endereço na Rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, (UF), telefone para contato (DDD) \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF nº \_\_\_\_\_, Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_, e Inscrição Municipal nº \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo seu \_\_\_\_\_ (cargo) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_\_, tendo examinado minuciosamente o Aviso de Contratação Direta e Termo de Referência, formula a seguinte PROPOSTA:

Item	Descrição	Marca	Quant.	Unidade	Preço Total (R\$)
01					
Preço Total					

Preço total por extenso:

Prazo de entrega:

Validade da proposta:

Obs.: Nos preços propostos pela CONTRATADA estão inclusos todos os custos e despesas necessários à consecução do objeto contratual, compreendidos os tributos e encargos diretos e indiretos incidentes, não importando a natureza ou espécie; seguro; margens de lucro; custos de armazenamento, se for o caso; dentre todos os outros que se façam necessários à perfeita execução do objeto. Os preços da presente contratação não sofrerão reajustes pelo prazo contratual, salvo para a hipótese de readequação do equilíbrio econômico-financeiro, nos casos previstos em Lei.

Declaramos que, esse fornecimento será efetuado em conformidade com as condições constantes do Aviso de Contratação Direta Eletrônica nº \_\_\_\_\_/2025 e seus Anexos, o qual conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Assinatura do Responsável  
CPF nº \_\_\_\_\_

### MODELO DE DECLARAÇÕES

(Nome da empresa), CNPJ nº \_\_\_\_\_, sediada (endereço completo), por seu representante legal, abaixo subscrito, DECLARA EXPRESSAMENTE:

( ) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

( ) o enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 2006, quando couber;

( ) o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;

( ) o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, se couber; e

( ) o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133 de 2021 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; bem como não emprega menor de dezesseis anos ou o emprega na condição de aprendiz e, ainda não emprega, em hipótese alguma, menor de quatorze anos.

Assinatura do Responsável  
CPF nº \_\_\_\_\_